

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**EXPEDIENTE S-07067-2021****SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO CRTVE PRADO DEL REY MADRID****1. OBJETO**

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para la adquisición y montaje de diverso mobiliario para el Centro RTVE Prado del Rey (Avda. Radio Televisión nº 4, 28223 – Pozuelo de Alarcón).

El mobiliario es para diferentes despachos del Edificio Corona sito en dicho centro, atendiendo a la disposición que reflejan los planos que se adjuntan en ANEXO.

2. NECESIDADES

A continuación, se definen las necesidades mínimas de acuerdo con las funcionalidades previstas para el espacio:

➤ **Despacho Responsable Grabación (R-01):**

- 1 puesto de trabajo con mesa rectangular en color nogal arcilla o similar veteado (no liso). de 1,60m. x 0,80m. con faldón y cajonera alta (bloque de extensión) con tablero superior y frontal en el mismo color nogal arcilla o similar veteado (no liso) y estructura en color naranja corporativo.
- 1 mesa de dibujo técnico regulable en altura y con tablero en color nogal arcilla o similar veteado (no liso) de 1,60m. x 0,80m.

➤ **Despacho Gestión no emitidos (R-02):**

- 4 puestos de trabajo con mesa rectangular en color nogal arcilla o similar veteado (no liso). de 1,60m. x 0,80m. con faldón.
- 1 armario alto con puertas ciegas de 1,98m. de alto (aprox.) x 1m. de ancho x 0,45m. de fondo con 5 baldas. Tablero superior y frontal de color nogal arcilla o similar veteado (no liso) y estructura en color naranja corporativo.
- 2 armarios bajos con 2 puertas correderas de 0,74m. de alto (aprox.) x 1,20m. de ancho x 0,45m. de fondo. Tablero superior y frontal de color nogal arcilla o similar veteado (no liso) y estructura en color naranja corporativo.

➤ **Despacho Responsable Grabación e Ingesta (S-05):**

- 1 puesto de trabajo con mesa rectangular en color nogal arcilla o similar veteado (no liso). de 1,60m. x 0,80m. con faldón y cajonera alta (bloque de extensión) con tablero superior y frontal en el mismo color nogal arcilla o similar veteado (no liso) y estructura en color naranja corporativo.
- 2 armarios bajos con 2 puertas correderas de 0,74m. de alto (aprox.) x 1,20 m de ancho x 0,45m. de fondo. Tablero superior y frontal de color nogal arcilla o similar veteado (no liso) y estructura en color naranja corporativo.
- 1 mesa redonda de reuniones de color nogal arcilla o similar veteado (no liso) de 1,20m. de diámetro.
- 1 mesa de dibujo técnico regulable en altura y con tablero en color nogal arcilla o similar veteado (no liso) de 1,60m. x 0,80m.

➤ **L9 Corona Subd. Grabación y Postprod. E Ingesta:**

- 8 lámparas led de pie de tipo uplighter (con la luz arriba) de 1,80m. de alto en color negro y sin flexo. (Se adjunta imagen de muestra en ANEXO 2)

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MOBILIARIO.

El mobiliario deberá seguir unas pautas homogéneas de estilo y de construcción:

➤ **MESA DE TRABAJO:**

- Con estructura no perimetral auto portante de acero pintado en color gris grafito.
- Tablero laminado de partículas o madera entre 20 y 30mm. de espesor, con posible laminado de alta resistencia (HPL) de 19mm. de espesor y canteado.
- Con conducciones de electrificación y/o cableado informático horizontal y vertical.

➤ **CAJONERA ALTA (BLOQUE EXTENSIÓN):**

- Cuerpo soldado de chapa de acero pintado
- Dos cajones y 1 gaveta.
- Tablero superior y frente laminado.
- Con guías telescópicas de extracción total ocultas con cajón carenado y bloqueo automático de cajones.
- Con cerradura.
- Regulación en altura.

➤ **MESA REUNIONES:**

- Tablero laminado 30mm. espesor con canto recto de 2mm. y pies fijados en la estructura en tubo de aluminio pulido y estructura rectangular en chapa de acero, pintura de polvo epoxi poliéster.
- Altura 0,72m.
- Con niveladores.

➤ **MESA DE DIBUJO TÉCNICO:**

- Tablero laminado de partículas o madera entre 20 y 30mm. de espesor, con posible laminado de alta resistencia (HPL) de 19mm. de espesor y canteado.
- Regulación en altura.

➤ **ARMARIO BAJO CON PUERTAS CORREDERAS:**


- Cuerpo soldado de chapa de acero pintado.
- Con baldas.
- Niveladores en altura desde el interior del armario para compensar las irregularidades del suelo.
- Tablero superior y frente laminado, puertas correderas.
- Con cerradura.

➤ **ARMARIO ALTO CON PUERTAS CIEGAS:**

- Cuerpo soldado de chapa de acero pintado.
- Cremalleras ranuradas cada 25mm. para fijar cualquier accesorio interior a diferentes alturas.
- Dotado de 5 entrepaños metálicos.
- Tablero superior y frente laminado, puertas ciegas.
- Niveladores en altura desde el interior del armario para compensar las irregularidades del suelo.
- Con cerradura.

➤ **LÁMPARA DE PIE:**

- Lámpara de tipo led uplighter (luz arriba).
- Con regulación de la intensidad.
- Sin flexo.



ANEXO 2

