

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

“Instalación de dos escaleras de emergencia en el vestíbulo de los estudios 1, 2 Y 3”

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.

La contratación de las obras que se describen en el apartado 1 del Anexo II, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2ª.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación ascienden a las cantidades especificadas en el Anexo II, apartado 3. En su cálculo se ha tenido en cuenta lo dispuesto en los artículos 100 y 101 y 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).

El precio máximo aplicable será el que el contratista indique en su oferta económica.

Cuando así se especifique en el Anexo II, apartado 2, el precio aplicable se determinará en función de las unidades efectivamente demandadas y prestadas a conformidad de Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E., (en adelante RTVE), a las que se aplicará, como máximo, los precios unitarios ofertados. En este caso, no existirá compromiso por parte de RTVE de emitir peticiones ni por todos los conceptos, ni por cantidades determinadas.

El precio del contrato comprende todos los gastos, tasas y arbitrios, y no será revisado por ningún concepto. En todo caso, el precio comprende los gastos de desplazamiento, y dietas, que abonará el adjudicatario a sus empleados. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

3ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra será el establecido en el Anexo II, apartado 4.

4ª.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA OBRA

El lugar de realización la obra, objeto de este contrato, se determinará en el Anexo II, apartado 5.

5ª.- GARANTÍA PROVISIONAL

Para la presentación de proposiciones se podrá requerir a los licitadores la constitución de una garantía provisional que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato conforme al artículo 106 de la LCSP, según lo indicado en el Anexo II, apartado 6.1.

Esta garantía se constituirá mediante aval o garantía equivalente, solidario, a primer requerimiento de RTVE, con renuncia expresa al beneficio de excusión y de duración indefinida.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la formalización del contrato.

6ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

La presentación de proposiciones se realizará **exclusivamente por medios electrónicos** de acuerdo con lo establecido en el Anexo II, apartado 7.

La documentación que podrá formar parte de cada uno de los sobres será la siguiente:

1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

a) Declaración responsable a cumplimentar conforme al Anexo III. Formulario de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), cuando proceda La información que se aporte mediante el Anexo III no será necesario que se incluya en el DEUC. En caso de división en lotes, si los criterios de solvencia fueran distintos para cada lote, se incluirá un DEUC para cada uno de los lotes. Si concurrieran a la licitación varias empresas en UTE, cada empresa presentará individualmente esta información.

b) Garantía provisional cuando fuera solicitada en el Anexo II, apartado 6.1. Si la garantía no fuera electrónica se facilitará una copia como parte de la documentación administrativa incluida en la oferta y se remitirá el original la atención de la Dirección de Compras, en la Avda. de Radio Televisión, 4 Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

RTVE podrá solicitar en cualquier momento documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones indicadas en el Anexo III, así como documentación acreditativa de su personalidad jurídica, de la constitución en UTE, en su caso, certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, documentación acreditativa de su solvencia, y otra información

que estime necesaria para proceder a la adjudicación y formalización del contrato.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECSP) no estarán obligadas a facilitar los datos y documentos que ya figuren registrados en el mismo y estén actualizados, siempre cuando se indique dicha circunstancia por el licitador. En caso, contrario, si no estuviese actualizada la información deberá aportarse.

2. OFERTA TÉCNICA. Contendrá la propuesta técnica que realice el licitador. La oferta técnica se separará en dos sobres electrónicos separados, si así se indicara en el Anexo II, apartado 7.

3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Incluirá la propuesta económica que realice el licitador que se ajustará al modelo del Anexo I.

Cada documento exigido deberá incluirse en el sobre específicamente indicado en el Anexo II, apartado 7. En caso contrario, las ofertas serán inadmitidas.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. Cualquier condición que el licitador incluya en su oferta y se aparte de los mismos se tendrá por no puesta.

7ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. El adjudicatario deberá ejecutar el contrato de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas particulares (Anexo II de este documento), en el presente pliego de condiciones generales, en el pliego de prescripciones técnicas, en el contrato que se formalice con el adjudicatario, y en la oferta adjudicada, documentos que se citan en orden de prelación, así como de acuerdo con las instrucciones que se dicten por RTVE, que se manifestarán por escrito, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). El adjudicatario será responsable de contar con todos los permisos y licencias necesarios para ejecutar el contrato, y del cumplimiento de la normativa que sea de aplicación.

El adjudicatario se compromete, además, a cumplir el Código Ético de RTVE que se encuentra

disponible en rtve.es, el cual se encuentra alineado con las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de ética y cumplimiento normativo. El adjudicatario utilizará el canal ético de RTVE (canal.etico@rtve.es, o formulario de denuncia de la web corporativa) para notificar cualquier infracción del Código Ético, o cualquier comportamiento inadecuado por parte de sus administradores, directivos, empleados, o colaboradores, en la medida en que se vea afectada la relación contractual con RTVE, así como cualquier posible conflicto de interés en relación a la ejecución del Contrato. El adjudicatario podrá ser objeto de las medidas de control que RTVE estime pertinentes para garantizar la prevención de riesgos penales y asume el deber de colaborar incondicionalmente con RTVE en el desarrollo de cualquier actividad de investigación de posibles incidentes o incumplimientos que pudieran darse en el seno de la relación contractual que les une.

2. El adjudicatario deberá disponer de entidad real, organización propia y estable, viabilidad económica y se compromete a contar durante la vigencia del contrato con la organización necesaria de personal para que la ejecución del contrato se lleve a cabo por trabajadores con una cualificación profesional y formación adecuadas y con la calidad y celeridad que se precisa en dichos trabajos, así como todos los medios técnicos y materiales que sean necesarios. Asimismo, en su caso, deberá ser titular o tener cedidos a su nombre los derechos incorporeales que fueran precisos para la ejecución del contrato.
3. En caso de que RTVE ceda equipos o material por razón de una mayor eficacia se hará conforme al Anexo II, apartado 5.

Los medios materiales se cederán durante el periodo de ejecución de la obra. El contratista los utilizará exclusivamente para ejecutar la prestación y se responsabilizará de custodiarlos y mantenerlos adecuadamente, y de devolverlos en las mismas condiciones en que le hubieran sido entregados. En el caso de que se produjeran desperfectos por mal uso o por un mantenimiento deficiente o inadecuado, el contratista asumirá los costes de reparación o reposición del material.

4. El adjudicatario deberá contar con el personal preciso para atender sus obligaciones contractuales. La persona física o jurídica que se resulte adjudicataria deberá ejercer ineludiblemente de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, en especial, el control de asistencia de su personal al lugar de trabajo, el cumplimiento de las normas laborales de su empresa, la organización del trabajo, el control y distribución de la jornada laboral, el pago de los salarios,

el otorgamiento de permisos, licencias y vacaciones, el ejercicio del poder disciplinario y el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad social.

Estos trabajadores dependerán exclusivamente del adjudicatario, sin que en ningún momento pueda alegarse derecho alguno por parte de los mismos en relación con RTVE, ni exigirse a ésta responsabilidad de cualquier clase como consecuencia de las obligaciones existentes entre la empresa adjudicataria y sus empleados, aún en el supuesto de que el despido que adopte se base en el incumplimiento, interpretación o resolución del presente contrato.

El personal de la contrata estará identificado como tal, mediante la tarjeta de identificación correspondiente y, en su caso, la uniformidad de la empresa. El personal autónomo también deberá identificarse, en su caso, como personal externo a RTVE.

De igual manera, deberá designar, un coordinador de entre sus trabajadores, que será el único encargado de impartir directamente las órdenes e instrucciones de trabajo al resto de trabajadores de su empresa y de comunicar al interlocutor designado por RTVE cualquier incidencia ocurrida respecto de los trabajadores y/o el servicio a prestar. En el caso de que los trabajos se realicen con presencia de personal del adjudicatario en las instalaciones de RTVE, siempre deberá haber un coordinador presente en dichas instalaciones durante la prestación. En estos casos, el adjudicatario comunicará por escrito a RTVE al inicio de la prestación quiénes ejercerán como coordinador, así como los cambios que se puedan producir en dichas personas durante la ejecución del contrato.

5. El adjudicatario colaborará con RTVE, tal como establece el artículo 24 de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
6. El adjudicatario se compromete a remitir los recibos generales de liquidaciones (RLC) y la relación nominal (RNT) de sus trabajadores adscritos a la ejecución del contrato que accedan a las instalaciones, cuando así se establezca en el Anexo II, apartado 14, en todo caso, siempre que acceda a las instalaciones nuevo personal de la contrata.
7. Por cuestiones de seguridad, y a fin de poder tener constancia en todo momento de las personas que se encuentran en las instalaciones de RTVE, tanto el acceso como la salida de las mismas del personal del adjudicatario deberá realizarse únicamente por los puntos autorizados debidamente señalizados. El adjudicatario se compromete a impartir estas

instrucciones al personal de su cargo.

RTVE se reserva el derecho de denegar la entrada a sus instalaciones al personal que no cumpla esta obligación, así como a retirarle el documento identificativo de acceso proporcionado por RTVE, en su caso.

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas en RTVE en el uso de equipos y aplicaciones informáticas.

8. En caso de subcontratación, el contratista deberá exigir al subcontratista los mismos compromisos que RTVE exige a aquel.

Tendrán carácter de obligaciones esenciales las obligaciones anteriores, salvo las recogidas en los puntos 4 y 5, así como aquellas que se definan como tales en el Anexo 2. También tendrán el carácter de obligaciones esenciales las condiciones especiales de ejecución que se establezcan en el Anexo 2, apartado 21.

8ª.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se acordará por el órgano de contratación utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, o mejor relación coste-eficacia, cuando proceda, con arreglo a los criterios económicos y cualitativos especificados en el Anexo II, apartado 10. En el caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP.

La adjudicación, por resolución motivada, se notificará a los licitadores. En el caso de que no se hayan presentado ofertas o las presentadas sean inadecuadas, irregulares o inaceptables el procedimiento se declarará desierto. Las ofertas que no cumplan con lo indicado en los pliegos se considerarán no aptas. En el caso de que en el Anexo II, apartado 9, se establezca un procedimiento de adjudicación en dos fases, se actuará de acuerdo con lo establecido en dicho anexo.

Se requerirá al licitador que haya presentado la oferta con mejor relación calidad-precio o coste-eficacia para que, en el plazo legalmente establecido, presente la garantía definitiva, si fuera necesario según el Anexo II, apartado 6.2, así como la documentación especificada en la cláusula 6.1, si no se hubiera aportado con anterioridad y sin perjuicio de aquella información que se pueda comprobar en el ROLECSP.

Una vez aprobada la adjudicación por el órgano de contratación se hará público y se notificará de acuerdo con la normativa vigente.

9ª.- GARANTÍA DEFINITIVA

Se requerirá una garantía definitiva si así se indica en el Anexo II apartado 6.2.

Ésta podrá ser constituida mediante aval, o garantía equivalente, solidario, a primer requerimiento de RTVE, con renuncia expresa al beneficio de excusión y de duración indefinida, por el importe que se especifique en dicho Anexo. Alternativamente, si así se determinara en dicho Anexo la garantía podrá quedar constituida mediante retención en el precio, que se aplicará sobre el total de las cantidades pendientes de pago hasta completar su importe.

La garantía se aplicará para responder de todas las responsabilidades imputables al contratista en la ejecución del contrato.

En caso de que la garantía sea utilizada como consecuencia de la aplicación de penalidades o indemnizaciones el contratista vendrá obligado a reponerla. Asimismo, se actualizará la garantía en caso de variación del precio del contrato.

La garantía no se devolverá o cancelará hasta el cumplimiento de las obligaciones del contrato satisfactoriamente y la finalización del plazo de garantía, o hasta que se declare la resolución del contrato sin culpa del contratista.

10ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez aprobada la adjudicación, se formalizará el correspondiente contrato escrito, dentro de los plazos legalmente establecidos y teniendo en cuenta los posibles recursos especiales en materia de contratación, en su caso. Cuando por causas imputables al adjudicatario éste no hubiese formalizado el contrato dentro del plazo que le comunique RTVE, se entenderá que desiste de su formalización, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación en concepto de penalidad.

11ª.- CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO

El adjudicatario facturará a través de la plataforma electrónica de facturación de RTVE <https://miacceso.e-factura.net/jsp/RTVE/acceso.jsp> con la periodicidad que se establezca en el

Anexo II, apartado 13. Las facturas que no se firmen electrónicamente por el adjudicatario, serán firmadas por RTVE en la propia plataforma para garantizar la integridad de las mismas. En las facturas se incluirá una relación de los trabajos demandados y efectivamente entregados a conformidad de RTVE en dicho período. En su caso, se indicarán en factura los precios unitarios aplicables, y el número unidades, así como el número de pedido.

La factura irá acompañada en el sistema de facturación electrónica de la documentación justificativa que sea necesaria a criterio de RTVE y en particular, la relativa a los RLC y RNT establecida en la cláusula 7ª del presente pliego. RTVE podrá requerir al contratista que aporte documentación adicional.

La conformidad con el servicio se efectuará, en su caso, dentro del mes siguiente de haberse producido la prestación del mismo.

RTVE abonará los importes facturados por el proveedor mediante transferencia bancaria dentro de los plazos legalmente establecidos, con un plazo de pago que no superará el establecido en el Anexo II, apartado 12. En todo caso, RTVE dispondrá de 30 días para realizar el pago desde la recepción de una factura válida acompañada de la documentación justificativa necesaria.

12ª.- SUBCONTRATACIÓN

La subcontratación se producirá en las condiciones establecidas en el Anexo II, apartado 15.

Aunque se produzca la subcontratación a que se refiere el párrafo anterior, se reputará como único contratista a todos los efectos de las obligaciones dimanantes del contrato a la empresa adjudicataria.

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a RTVE, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. RTVE podrá comprobar que se está cumpliendo estrictamente el pago y en caso de no cumplimiento podrá imponer penalidades.

13ª.- CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, siempre que las cualidades técnicas personales o técnicas del cedente no hubieran sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. En todo caso, se requerirá autorización previa por parte de RTVE.

14ª.- PENALIDADES

RTVE podrá imponer penalidades en los términos establecidos en el Anexo II, apartado 17.

La aplicación de las citadas penalidades no impedirá a RTVE exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ni excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener derecho como consecuencia del incumplimiento.

El importe de las penalidades por demora se podrá hacer efectivo mediante deducción de las cantidades pendientes de pago.

15ª.- PROTECCIÓN DE DATOS

Los licitadores y el adjudicatario se comprometen al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia de Protección de Datos personales y privacidad, y quedan informados que los datos personales facilitados o proporcionados como consecuencia de la participación en el presente procedimiento de licitación y en el caso del adjudicatario también de la firma del contrato adjudicado, serán tratadas consintiendo expresamente ambas, el tratamiento de los datos facilitados con la finalidad de la adecuada gestión de la relación contractual.

Los datos personales serán tratados por Corporación de Radio y Televisión Española con la finalidad de realizar la gestión y el mantenimiento de la relación contractual. La base jurídica que legitima el tratamiento es la ejecución del contrato. Sus datos serán conservados durante el tiempo que establezcan las leyes aplicables y no se cederán a terceros salvo obligación legal.

Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su limitación o portabilidad dirigiendo su petición a la dirección: protecciondedatos@rtve.es o dirigiéndose a la Corporación RTVE, por correo postal, en Avenida Radiotelevisión, 4 -28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid) acompañando fotocopia de su DNI o pasaporte.

En caso de que la ejecución del contrato implique el acceso a datos de carácter personal por parte del prestador, serán de aplicación las siguientes cláusulas que constituyen las condiciones contractuales para su tratamiento:

1.- RTVE ha encargado a la empresa adjudicataria (en adelante “ENCARGADO”), en cumplimiento del objeto de la presente contratación, facilitando datos o el acceso a determinados sistemas o documentación que contiene datos de carácter personal, tal y como se especifica en el Anexo II, apartado 19 .

2.- El ENCARGADO y todo su personal se compromete a:

- a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
- b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el Reglamento General de Protección de Datos o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.
- c) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:
 1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del delegado de protección de datos.
 2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
 3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.
 4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
 - La seudonimización y el cifrado de datos personales.
 - La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
 - La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
 - El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

- d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

- e) El ENCARGADO no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales.

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, con una antelación de 10 días, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición. No se podrá en ningún caso, realizar transferencias internacionales de datos fuera del Espacio Económico Europeo. En caso de ser estrictamente necesario el ENCARGADO informará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, con carácter previo al tratamiento, debiendo ser autorizada previamente de manera expresa y por escrito.

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este contrato para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones y medidas de seguridad) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. Más concretamente, el ENCARGADO, será plenamente responsable de las prestaciones que lleve a cabo el subcontratista, debiendo por ello ejercer sobre el mismo una labor de coordinación y supervisión.

- f) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.

- g) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.
- h) Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.
- i) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.
- j) Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección protecciondedatos@rtve.es. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.
- k) Corresponde al responsable facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de los datos.
- l) El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 48 HORAS, y a través de protecciondedatos@rtve.es, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

- Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
- El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
- Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
- Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

- Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
- m) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
- n) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.
- o) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.
- p) Las medidas de seguridad serán las siguientes:
- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
 - Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
 - Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
 - Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
- q) Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable.
- r) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

3.- Obligaciones del responsable del tratamiento

Corresponde al responsable del tratamiento:

- a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere el anexo II de este documento.
- b) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.
- c) Realizar las consultas previas que corresponda.
- d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.

- e) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

16ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

RTVE podrá acordar modificaciones en el contrato por razones de interés público. En ningún caso las modificaciones acordadas podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial.

En el Anexo II, apartado 18 del presente pliego se indicará en su caso la posibilidad de modificación del contrato, detallándose, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de esta por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva, así como el alcance, naturaleza y límites de dichas modificaciones, y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. Se indicará expresamente el porcentaje del precio del contrato al que pueda afectar, (será un máximo del 20% del precio inicial) y se establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el Anexo II, apartado 18 solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento escrito.

Antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al contratista a los efectos oportunos.

17ª.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

El licitante que resultare adjudicatario se comprometerá al estricto cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), puesto a disposición en la Plataforma de Licitación Electrónica de RTVE <https://licitaciones.rtve.es/>, siendo un requisito obligatorio y previo al inicio de la prestación.

18ª.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución. Serán causa de resolución:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de la LCSP relativo a la sucesión del contratista
2. El mutuo acuerdo entre RTVE y el contratista.
3. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento

del contratista.

4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
5. El incumplimiento de la obligación principal del contrato o de las obligaciones identificadas como esenciales en el artículo 7 del presente documento.
6. Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 LCSP.
7. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en el convenio colectivo que legalmente corresponda, de acuerdo con la LCSP.
8. Las demás admitidas con carácter general en Derecho privado, en especial, el incumplimiento de las obligaciones recogidas en la cláusula 7ª, sin que ello implique que el incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en el pliego no pueda considerarse como grave a estos efectos.
9. Las indicadas en el art. 245 LCSP.

RTVE se reserva el derecho a exigir al contratista la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener derecho y cualesquiera otras responsabilidades a que hubiera lugar como consecuencia de la resolución del contrato imputable al contratista.

Asimismo, en el supuesto de extinción del contrato por incumplimiento del contratista, RTVE podrá retener todos los pagos, procediendo asimismo a la incautación de las garantías prestadas por el contratista, todo ello sin perjuicio de las acciones legales o de otro tipo que estime oportunas para la reclamación de los daños y perjuicios sufridos.

Si la causa de resolución fuere imputable a RTVE ésta vendrá obligada al pago de los perjuicios que fueran consecuencia directa su actuación.

19ª.- PLAZO DE GARANTÍA

Sin perjuicio de las garantías generales establecidas por la Ley, las obras objeto del presente acuerdo gozarán de un plazo de garantía establecido en el Anexo II, apartado 16, computado a partir de la

recepción positiva por parte de RTVE.

RTVE, durante el plazo de garantía, tendrá derecho a las actuaciones que sean necesarias por parte del contratista hasta la completa y satisfactoria prestación del servicio objeto del contrato.

El contratista, dentro del plazo de garantía, asumirá, bajo su exclusiva responsabilidad, cualquier defecto en la ejecución del servicio prestado, y se compromete a corregirlo.

20ª.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

De conformidad con el artículo 26 de la LCSP, los contratos celebrados por RTVE tienen la consideración de contratos privados, y se regirán por la LCSP en los términos señalados en el Título I del Libro Tercero.

21ª.- CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario acepta que todos los borradores, fórmulas, especificaciones, libros, manuales de instrucciones, informes diarios, libros contables, cuentas, secretos e instrucciones de trabajo orales o escritas concernientes a la actividad de RTVE, sus métodos, procedimientos, técnicas o equipos, así como cualquier otra información a la que tenga acceso o reciba tienen el carácter de confidencial. Asimismo, se compromete durante la vigencia del contrato resultante del presente expediente de contratación, así como una vez extinguido éste, a no utilizar en detrimento de RTVE, ni a divulgar a terceros, excepto en el ejercicio de sus funciones por virtud del contrato del que resulte adjudicatario cualquier información recibida en virtud del desempeño de su relación comercial o profesional con RTVE o como consecuencia de la misma, sea referida a RTVE u otras sociedades clientes o relacionadas con RTVE. Dicha confidencialidad se preservará por 5 años desde la finalización del plazo de garantía.

Esta cláusula se entiende sin perjuicio de las obligaciones que resulten de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

22ª.- RENUNCIA A LA ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a adjudicar o celebrar un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o desista del procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.

23ª.- SUMISIÓN DE FUERO

Para cualquier duda o discrepancia que pudiera surgir en el cumplimiento o interpretación del presente expediente de contratación y del contrato que finalmente se adjudique, los licitadores y quien resulte adjudicatario se someten a la Jurisdicción Ordinaria de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Jurisdicción contencioso administrativa y de lo dispuesto para el recurso especial en materia de contratación en la LCSP, en su caso.

ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./D^a

(Nombre y dos apellidos)

Provisto de D.N.I./NIE númeroen calidad dede la empresa.....

(cargo que ocupa)

(nombre o razón social)

con NIF y domicilio social en DP número,
calle/plaza número, conforme
acredita con Poder.

Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:

A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes es de _____ €.

Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II apartado 3.

B. Desglose Precio

(tabla desglose se incluye en páginas siguientes)

Código	Nat	Ud	Resumen	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres	
01	Capítulo		ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES.									
01_01	Partida	ud	ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES									
			Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.							88,00		0,00
			<i>Escalera 1</i>									
			<i>Planta Baja</i>	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00				
				2,00	5,00	0,00	0,00	10,00				
			<i>Planta Primera</i>	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00				
				2,00	5,00	0,00	0,00	10,00				
			<i>Escalera 2</i>									
			<i>Planta Baja</i>	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00				
				2,00	5,00	0,00	0,00	10,00				
			<i>Planta Primera</i>	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00				
				2,00	5,00	0,00	0,00	10,00				
			Total 01_01									0,00
01_02	Partida	ml	RETIRADA BARANDILLA METÁLICA Y PASAMANOS									
			Retirada de barandilla metálica, incluyendo desmontaje de placas de fijación y/o angular de borde, pasamos, accesorios, con retirada del material para su posterior aprovechamiento, clasificación o desecho, incluyen transporte a almacén o vertedero. Incluye medios auxiliares de elevación, seguridad, transporte. Conforme a NTE ADD-18. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.							5,00		0,00
			<i>Escalera 1</i>									
				1,00	2,50	0,00	0,00	2,50				
			<i>Escalera 2</i>									
				1,00	2,50	0,00	0,00	2,50				
			Total 01_02									0,00
01_03	Partida	m2	DESMONTAJE SUELO TÉCNICO DE MADERA CON RECUPERACIÓN									
			Desmontaje de Suelo Técnico, realizado por medios manuales, con p.p. de rodapié y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos proyectados, incluso retirada de escombros, transporte a vertedero o planta de reciclaje de los materiales sobrantes. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.							77,00		0,00
			<i>Escalera 1</i>									
			<i>Planta Baja</i>	1,00	12,00	3,00	0,00	36,00				
			<i>Planta Primera</i>	1,00	2,50	1,00	0,00	2,50				
			<i>Escalera 2</i>									
			<i>Planta Baja</i>	1,00	12,00	3,00	0,00	36,00				
			<i>Planta Primera</i>	1,00	2,50	1,00	0,00	2,50				
			Total 01_03									0,00
01_04	Partida	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO/ TABICA CONTINUO YESO LAMINADO									
			Demolición de falsos techos continuos / Tabica de paneles de yeso laminado (simple panel) o material similar, por medios manuales, incluyendo p.p. de retirada de perfilería, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga; con transporte al vertedero. Se incluyen medidas de protección y medios de elevación. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.							10,00		0,00
			<i>Escalera 1</i>									
				1,00	2,50	0,00	0,50	1,25				
				1,00	2,50	0,00	1,50	3,75				
			<i>Escalera 2</i>									
				1,00	2,50	0,00	0,50	1,25				
				1,00	2,50	0,00	1,50	3,75				
			Total 01_04									0,00
			Total 01									0,00
02	Capítulo		CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA									
02_01	Partida	ud	PLACA ANCLAJE ATORNILLADA 300x300x15 mm									
			Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano atornillada, de dimensiones 300x300x15 mm con cuatro tacos metálicos para hormigón HSA M-16 marca "HILTI" o similar, y recibido con resina, colocada. Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, EHE-08, CTE DB-SE-A y NTE-EAS. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.							8,00		0,00
			<i>Escalera 1</i>									
				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
			<i>Escalera 2</i>									
				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
			<i>Refuerzo Forjado</i>									
				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
			<i>Escalera 1</i>									
				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
			<i>Escalera 2</i>									
				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
			Total 02_01									0,00
02_02	Partida	ud	PLACA ANCLAJE SOLDADA DOBLE 2 ud de 300x300x15 mm									

Código	Nat	Ud	Resumen	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres	
			Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano para soldar a testa en viga existente, de dimensiones 300x300x15 mm con refuerzo de Pletina 100.10 soldada a esta y anclada a forjado, mediante taco de hormigón HSA M-16 marca "HILTI" o similar, recibido con resina, colocada. Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, EHE-08, CTE DB-SE-A y NTE-EAS. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.						4,00		0,00	
			Escalera 1	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
			Escalera 2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
Total 02_02											0,00	
02_03	Partida	kg	ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA									
			Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área1. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO Y PERSONAL FORMADO PARA TRABAJAR EN GALERÍA.						240,30		0,00	
			Refuerzo Bajo									
			Forjado									
			Escalera 1									
			HEB 120	1,00	4,50	0,00	26,70	120,15				
			Escalera 2									
			HEB 120	1,00	4,50	0,00	26,70	120,15				
Total 02_03											0,00	
02_04	Partida	ud	ESCALERA METÁLICA 2 TRAMOS + 2 MESETAS h=3,00 m FORJADO A FORJADO a=1,80 m									
			Módulo de escalera recta de dos tramos de 3,00 m de altura máxima (forjado a forjado), con un ancho total de 1,80 m y paso libre de 1,60, 2 mesetas una intermedia de 1,60 m y una de desembarco de 0,50 m, realizada la estructura con perfiles de acero laminado, zancas de perfil UPN 200, formación de base de peldaños y mesetas con marco de angulares 60.6 unidos entre sí con pletina continua de 10 mm (a tener en cuenta el material de peldaño, se ha de fabricar para que el ala del ángulo quede enrasado con el peldaño tanto en altura como en ancho y largo), y la meseta intermedia reforzada por tubos estructurales de 60.40.4, arriostradas con tubos 40.40.4 y UPN 140, y la de desembarco por tubos 60.40.4, incluso imprimación antioxidante compatible con ignifugación, realizada en taller y montaje en obra (incluyendo ayudas de albañilería, medios auxiliares) Soldadas a placas de anclaje colocadas con anterioridad (medida en otra partida). Refuerzos, pequeño material incluidos en precio, totalmente termida y montado según plano de proyecto. Materiales y montaje con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.						2,00		0,00	
			Escalera 1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
			Escalera 2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
Total 02_04											0,00	
02_05	Partida	ml	BARANDILLA ACERO ESCALERA + PASAMANO h=1,10 m									
			Barandilla escalera de 110 cm de altura total, construida con perfiles laminados de UPN 80 en arranques y tramos intermedios, marcos de pletinas 40.10 separados 10 cm a intereje, pasamanos superior de tubo 50.3, unido a los marcos y pilares con redondo liso de 16 mm, incluso imprimación antioxidante compatible con ignifugación, realizada en taller y montaje en obra (incluyendo ayudas de albañilería), con parte proporcional de remate y unión a barandilla existente en el desembarco. Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.						30,20		0,00	
			Escalera 1									
				2,00	3,45	0,00	0,00	6,90				
				2,00	1,28	0,00	0,00	2,56				
				2,00	2,42	0,00	0,00	4,84				
				2,00	0,40	0,00	0,00	0,80				
			Escalera 2									
				2,00	3,45	0,00	0,00	6,90				
				2,00	1,28	0,00	0,00	2,56				
				2,00	2,42	0,00	0,00	4,84				

Código	Nat	Ud	Resumen	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
				2,00	0,40	0,00	0,00	0,80			
Total 02_05											0,00
Total 02											0,00
03	Capítulo		PAVIMENTOS								
03_01	Partida	ml	PELDAÑOS DE LOSETA AGLOMERADA SEMIENCAPSULADA ACABADO ESTRATIFICADO								
			Formación de peldaños continuos realizados con paneles de aglomerado semien capsulado con acabado estratificado (RESVALADICIDAD CLASE 2) compuesta por núcleo aglomerado de 38 mm de espesor y 600-720 kg/m3 de densidad recubierta por la parte inferior por una bandeja de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, con cantos de ABS de 0,4mm de grueso autoextingible y biselados, con acabado superficial de lámina de estratificado (igual al existente en el edificio) de la marca DINOR o equivalente. Apoyada y atornillado por la cara inferior sobre estructura metálica para la formación de escalera, totalmente terminado, medida la longitud terminada. Según normas CTE DB-SUA-1 y UNE-EN 12825:2002, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie terminada. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.					64,80			0,00
			<i>Escalera 1</i>	18,00	1,80	0,00	0,00	32,40			
			<i>Escalera 2</i>	18,00	1,80	0,00	0,00	32,40			
Total 03_01											0,00
03_02	Partida	m2	MESETA DE LOSETA AGLOMERADA SEMIENCAPSULADA ACABADO ESTRATIFICADO								
			Formación de meseta realizada con paneles de aglomerado semien capsulado con acabado estratificado (RESVALADICIDAD CLASE 2) compuesta por núcleo aglomerado de 38 mm de espesor y 600-720 kg/m3 de densidad recubierta por la parte inferior por una bandeja de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, con cantos de ABS de 0,4mm de grueso autoextingible y biselados, con acabado superficial de lámina de estratificado (igual al existente en el edificio) de la marca DINOR o equivalente. Apoyada y atornillado por la cara inferior sobre estructura metálica para la formación de escalera, totalmente terminado, medida la longitud terminada. Según normas CTE DB-SUA-1 y UNE-EN 12825:2002, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie terminada. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.					7,49			0,00
			<i>Escalera 1</i>	1,00	1,80	1,60	0,00	2,88			
				1,00	1,80	0,48	0,00	0,86			
			<i>Escalera 2</i>	1,00	1,80	1,60	0,00	2,88			
				1,00	1,80	0,48	0,00	0,86			
Total 03_02											0,00
03_03	Partida	m2	MONTAJE DE SUELO TÉCNICO DE MADERA RECUPERADO								
			Montaje de Suelo Técnico, realizado por medios manuales, con p.p. de rodapié y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos proyectados, incluso retirada de escombros y suministro de cualquier material necesario para una correcta ejecución y terminación de los trabajos, transporte a vertedero o planta de reciclaje de los materiales sobrantes. Las 6 primeras placas de las zonas de arranque y desembarco de cada escalera, se sustituirán por un acabado podotactil a definir por la DF en función del fabricante elegido. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.					77,00			0,00
			<i>Escalera 1</i>								
			<i>Planta Baja</i>	1,00	12,00	3,00	0,00	36,00			
			<i>Planta Primera</i>	1,00	2,50	1,00	0,00	2,50			
			<i>Escalera 2</i>								
			<i>Planta Baja</i>	1,00	12,00	3,00	0,00	36,00			
			<i>Planta Primera</i>	1,00	2,50	1,00	0,00	2,50			
Total 03_03											0,00
Total 03											0,00
04	Capítulo		IGNIFUGACIONES Y ACABADOS								
04_01	Partida	m2	FALSO TECHO/TABICA CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm								
			Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o ancladas al canto, elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a					10,00			0,00

Código	Nat	Ud	Resumen	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
			las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.								
			<i>Escalera 1</i>	1,00	2,50	0,00	0,50	1,25			
				1,00	2,50	0,00	1,50	3,75			
			<i>Escalera 2</i>	1,00	2,50	0,00	0,50	1,25			
				1,00	2,50	0,00	1,50	3,75			
Total 04_01											0,00
04_02	Partida	ud	PROTECC. INCENDIO ESCALERA. METÁLICA PINTURA IGNÍFUGA REI=90								
			Protección contra el fuego de incendio de escalera metálica, para una resistencia al fuego de 90 minutos (REI-90), mediante la aplicación de pintura ignífuga monocomponente al agua, en color blanco, Promapaint -SC4 o equivalente. Espesor medio aplicado de aprox. de 1700 micras, a tener en consideración para todos los perfiles, según norma UNE-EN 13381-8:2010. Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos, limpieza de tajo y medios auxiliares. Incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.						2,00		0,00
			<i>Escalera 1</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
			<i>Escalera 2</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 04_02											0,00
04_03	Partida	m2	PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA PINTURA IGNÍFUGA REI=90								
			Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 90 minutos (REI-90), mediante la aplicación de pintura ignífuga monocomponente al agua, en color blanco, Promapaint -SC4 o equivalente. Espesor medio aplicado de aprox. de 1700 micras, a tener en consideración para todos los perfiles, según norma UNE-EN 13381-8:2010. Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos, limpieza de tajo y medios auxiliares. Incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.						8,64		0,00
			<i>Refuerzo Bajo</i>								
			<i>Forjado</i>								
			<i>Escalera 1</i>								
			<i>HEB 120</i>	1,00	4,50	0,00	0,96	4,32			
			<i>Escalera 2</i>								
			<i>HEB 120</i>	1,00	4,50	0,00	0,96	4,32			
Total 04_03											0,00
04_04	Partida	ud	PINTURA ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO ESCALERA METÁLICA								
			Pintura sobre escalera, con dos manos de esmalte de poliuretano acrílico con Acabado Satinado en Ral igual al existente (aprobación de por la DF), compatible con la ignifugación, de la marca REVETÓN o equivalente, medios auxiliares, totalmente terminado. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.						2,00		0,00
			<i>Escalera 1</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
			<i>Escalera 2</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 04_04											0,00
04_05	Partida	m2	ESMALTE SATINADO S/METAL								
			Pintura sobre cerrajería, con dos manos de esmalte de poliuretano acrílico con Acabado Satinado en Ral igual al existente (aprobación de por la DF), compatible con la ignifugación, de la marca REVETÓN o equivalente, medios auxiliares, totalmente terminado. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.						88,44		0,00
			<i>Escalera 1</i>								
				2,00	3,45	2,00	1,10	15,18			
				2,00	1,28	2,00	1,10	5,63			
				2,00	2,42	2,00	1,10	10,65			
				2,00	0,40	2,00	1,10	1,76			
				2,00	2,50	2,00	1,10	11,00			
			<i>Escalera 2</i>								
				2,00	3,45	2,00	1,10	15,18			
				2,00	1,28	2,00	1,10	5,63			
				2,00	2,42	2,00	1,10	10,65			
				2,00	0,40	2,00	1,10	1,76			
				2,00	2,50	2,00	1,10	11,00			

Código	Nat	Ud	Resumen	_N_	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres	
Total 04_05											0,00	
04_06	Partida	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SEMIMATE ALTA CALIDAD									
			Pintura plástica de alta calidad, formulada con resinas vinílicas emulsionadas en agua y pigmentos, para la decoración de interiores en acabado liso. Pintura antimoho y resistente al frote húmedo. Aplicación con brocha o rodillo. Aplicación mínima de 2 manos de pintura diluidas en un 10%. En caso de soportes muy porosos, se incluye mano de imprimación transparente y no peliculante al agua. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado; i/p.p. emplastecido, imprimación y dos manos de acabado. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.						203,00			0,00
			<i>TECHOS</i>									
			<i>Escalera 1</i>	1,00	2,50	0,00	0,50	1,25				
				1,00	2,50	0,00	1,50	3,75				
				1,00	2,50	0,00	5,00	12,50				
			<i>Escalera 2</i>	1,00	2,50	0,00	0,50	1,25				
				1,00	2,50	0,00	1,50	3,75				
				1,00	2,50	0,00	5,00	12,50				
			<i>PAREDES</i>									
			<i>Escalera 1</i>	2,00	14,00	0,00	3,00	84,00				
			<i>Escalera 2</i>	2,00	14,00	0,00	3,00	84,00				
Total 04_06											0,00	
Total 04											0,00	
05	Capítulo		EQUIPAMIENTO									
05_01	Partida	ud	JARDINERA/BANCO 150x60 2 und + 0,70x0,70 3 und									
			Suministro y colocación de conjunto de jardinera con banco de estilo IONA, de plástico reciclado, modular con jardineras integradas en forma de L, compuesta por tres jardineras y dos bancos, de medidas 1,50 metros de longitud cada bano y jardineras de 70x70, provista de desagüe con tapon, instalada. Incluido en el precio Plantas, sustratos y piedras de terminación.						2,00			0,00
			<i>Escalera 1</i>									
				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
			<i>Escalera 2</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
Total 05_01											0,00	
05_02	Partida	ud	BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 350 lm									
			Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LEDs de 350 lm (MARCA DAISALUX,, MODELO NOVA LDN6A) piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, con p.p. de alimentación con cable y canalización hasta la caja más cercana, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.						6,00			0,00
			<i>Escalera 1</i>									
				3,00	0,00	0,00	0,00	3,00				
			<i>Escalera 2</i>	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00				
Total 05_02											0,00	
Total 05											0,00	
06	Capítulo		SEGURIDAD, SALUD Y SEÑALIZACIÓN									
06_01	Capítulo		PROTECCIONES COLECTIVAS									
06_01_01	Partida	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS									
			Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.						4,00			0,00
			<i>Escalera 1</i>									
			<i>Planta Baja</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
			<i>Planta Primera</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
			<i>Escalera 2</i>									
			<i>Planta Baja</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00				

Código	Nat	Ud	Resumen	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
			Planta Primera	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total											0,00
06_01_01											0,00
Total 06.01											0,00
06_02	Capítulo		EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL								
06_02_01	Partida	ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA								
			Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.					4,00			0,00
			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00				
Total											0,00
06_02_01											0,00
06_02_02	Partida	ud	PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR								
			Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.					2,00			0,00
			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
Total											0,00
06_02_02											0,00
06_02_03	Partida	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS								
			Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.					4,00			0,00
			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00				
Total											0,00
06_02_03											0,00
06_02_04	Partida	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS								
			Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.					4,00			0,00
			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00				
Total											0,00
06_02_04											0,00
06_02_05	Partida	ud	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR								
			Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.					4,00			0,00
			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00				
Total											0,00
06_02_05											0,00
06_02_06	Partida	ud	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS								
			Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.					4,00			0,00
			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00				
Total											0,00
06_02_06											0,00
06_02_07	Partida	ud	MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN								
			Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.					4,00			0,00
			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00				
Total											0,00
06_02_07											0,00
06_02_08	Partida	ud	PAR GUANTES SOLDADOR								
			Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.					2,00			0,00
			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00				

Código	Nat	Ud	Resumen	_N_	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres		
Total											0,00		
06_02_08													
06_02_09	Partida	ud	PAR GUANTES LONA REFORZADOS										
			Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.						4,00			0,00	
			4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00					
Total											0,00		
06_02_09													
06_02_10	Partida	ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD										
			Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.						4,00			0,00	
			4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00					
Total											0,00		
06_02_10													
06_02_11	Partida	ud	PAR DE POLAINAS SOLDADURA										
			Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.						2,00			0,00	
			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00					
Total											0,00		
06_02_11													
06_02_12	Partida	ud	EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL										
			Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.						2,00			0,00	
			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00					
Total											0,00		
06_02_12													
Total 06_02											0,00		
06_03	Capítulo		SEÑALIZACIÓN										
06_03_01	Partida	ml	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm										
			Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.						176,00			0,00	
			<i>Escalera 1</i>										
			<i>Planta Baja</i>						1,00	12,00	2,00	0,00	24,00
									2,00	5,00	2,00	0,00	20,00
			<i>Planta Primera</i>						1,00	12,00	2,00	0,00	24,00
									2,00	5,00	2,00	0,00	20,00
			<i>Escalera 2</i>										
			<i>Planta Baja</i>						1,00	12,00	2,00	0,00	24,00
									2,00	5,00	2,00	0,00	20,00
			<i>Planta Primera</i>						1,00	12,00	2,00	0,00	24,00
									2,00	5,00	2,00	0,00	20,00
Total											0,00		
06_03_01													
06_03_02	Partida	ud	PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm										
			Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.						1,00			0,00	
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					
Total											0,00		
06_03_02													

Código	Nat	Ud	Resumen	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
06_03_03	Partida	ud	CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA								
			Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		0,00
Total											0,00
06_03_03											0,00
Total 06_03											0,00
06_04	Capítulo		LIMPIEZA								
06_04_01	Partida	ud	LIMPIEZA DIARIA DE ZONA DE TRABAJO								
			Repercusión por día de superficie total de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a la limpieza periódica de la zona de trabajo y el paso de material, tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su precio. Incluso p/p de acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor. La zona de trabajo tiene que estar mantenida durante la ejecución de los mismos y limpia al 100 % al finalizar la jornada. Mano de Obra, producto y herramientas necesarias.	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00		0,00
Total											0,00
06_04_01											0,00
Total 06_04											0,00
Total 06											0,00
07	Capítulo		GESTIÓN DE RESIDUOS								
07_01	Partida	ud	ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 km								
			Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid). Según Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		0,00
Total											0,00
07_01											0,00
Total 07											0,00
08	Capítulo		CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y ESTUDIOS								
08_01	Partida	ud	ENSAYO SOLDADURAS ULTRASONIDOS								
			Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, 6 unidades por visita, incluido la emisión de informe s/UNE-EN ISO 17640:2017. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00
Total											0,00
08_01											0,00
08_02	Partida	ud	ESPESOR Y DUREZA								
			Ensayo para la determinación de la dureza de la película, s/UNE EN ISO 1522:2007 y el espesor de la película s/UNE-EN ISO 2808:2007 y la resistencia al calor s/UNE 48033:1980. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00
Total											0,00
08_02											0,00
08_03	Partida	ud	PODER CUBRIENTE								
			Ensayo para determinación del poder cubriente de pinturas y esmaltes, s/UNE 48035:1982. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00
Total											0,00
08_03											0,00
08_04	Partida	ud	ABSORCIÓN AGUA								
			Ensayo para determinación de la absorción de agua de pinturas o barnices, s/MELC 1271/80. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00
Total											0,00
08_04											0,00
08_05	Partida	ud	FLEXIBILIDAD								
			Ensayo para determinación de la flexibilidad de pinturas o barnices, s/MELC 1271/80.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00
Total											0,00
08_05											0,00
Total 08											0,00
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL											0,00

Código	Nat	Ud	Resumen	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
Gastos Generales XX % (*)									XX %		
Beneficio Industrial XX % (*)									XX %		
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA (Total oferta)											0,00

(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.

Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.

ANEXO II. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

A continuación, se establecen las cláusulas administrativas particulares aplicables en el presente expediente de contratación que se tramita bajo procedimiento SIMPLIFICADO ABREVIADO

1ª.- DESCRIPCIÓN EL OBJETO DEL CONTRATO

Código/s CPV:

45000000-7 Trabajos de construcción

45400000-1 Acabado de edificios

45421160-3 Trabajo de cerrajería y carpintería metálicas

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones para la contratación de las obras de Instalación de dos escaleras de emergencia en el vestíbulo de los estudios 1, 2 Y 3. Incluye entre otros, instalación de dos escaleras metálicas, adecuar las instalaciones y acabados afectados por la ejecución de las escaleras y adecuar las instalaciones a los nuevos recorridos de evacuación.

La Subdirección de Inmuebles y Operaciones de CRTVE será la Unidad responsable del contrato y a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

2ª.- PRECIO DEL CONTRATO

El precio máximo aplicable por la realización de las obras será el que resulte de la adjudicación por el órgano de contratación de RTVE, de acuerdo con la oferta económica presentada por el adjudicatario según el Anexo I.

3ª.- VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, PRECIOS MÁXIMOS Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El valor estimado de la contratación es el que se indica en la siguiente tabla, cuyos importes se expresan sin IVA:

IMPORTE CONTRATO	VALOR ESTIMADO
67.636,33 €	67.636,33 €

El presupuesto base de licitación se detalla en la siguiente tabla:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO SIN IVA	IVA 21%	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Instalación de dos escaleras de emergencia en el vestíbulo de los estudios 1, 2 Y 3	67.636,33 €	14.203,63 €	81.839,96 €

El desglose del presupuesto base de licitación es el siguiente:

Código	Resumen	ImpPres
01	ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES	1.224,33
02	CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA	25.368,09
03	PAVIMENTOS	18.515,50
04	IGNIFUGACIONES Y ACABADOS	9.263,50
05	EQUIPAMIENTO	3.944,33
06	SEGURIDAD, SALUD Y SEÑALIZACIÓN	8.120,48
07	GESTIÓN DE RESIDUOS	449,58
08	CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y ESTUDIOS	750,53
VALOR ESTIAMDO DEL CONTRATO (*)		67.636,33
21% IVA		14.203,63
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		81.839,96

(*) Se incluye en el valor estimado del contrato el 13 % de gastos generales y el 6 % de beneficio industrial.

El número de unidades indicado en la tabla anterior sólo debe considerarse a efectos de determinar el valor estimado de la contratación, y los precios indicados son una estimación, sin que represente un compromiso de compra por parte de RTVE ni un número máximo de unidades.

Encontrándose incluidos en esta valoración la totalidad de tasas, costes, cuotas, gastos, desplazamientos, medios auxiliares y elementos necesarios para el correcto cumplimiento de la normativa de carácter genérico, e igualmente el específico en materia de Seguridad y Salud

4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo de realización de las obras será de 120 días naturales desde la firma del acta de comprobación del replanteo, que se hará dentro del plazo de un mes desde la formalización del contrato, considerándose los siguientes hitos inamovibles:

- Hito 1: Ejecución de obra 90 días.
- Hito 2: Liquidación y cierre del expediente 30 días.

5ª.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se realizará en el vestíbulo de los Estudios 1, 2 y 3 de Prado del Rey, en Av Radio Televisión 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

6ª.- GARANTÍAS

6.1 Garantía Provisional:

No aplica.

6.2 Garantía Definitiva:

No aplica.

7ª. - PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Para poder presentar oferta se convocará a los licitadores a una visita previa a las instalaciones objeto de esta intervención que será obligatoria y excluyente. La fecha de la visita se publicará en el perfil del contratante de CRTVE y en la Plataforma de Contratación del Estado

Dirección: Avda. de Radio Televisión n.º 4, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El licitador **no podrá presentar oferta sin realizar esta visita**, aunque el Anexo 1 Pliego Técnico incluye amplia información sobre el proyecto, es necesaria la visita a las instalaciones debido a que el licitador debe conocer “in situ” el estado del área de actuación y condiciones del entorno del edificio, en vista a hacer los acopios, para tener una información adicional a la aportada por los Pliegos. Hay que tener en cuenta que el área de actuación afecta directamente a la producción de los estudios 1, 2 y 3. Para asistir a la visita deberán enviar un correo electrónico a oficina.tecnica@rtve.es indicando el Nombre y Apellidos, Dni y empresa con un máximo de 2 asistentes por compañía y con una antelación de 24 horas.

Las proposiciones se presentarán antes de las 14:00 horas **del día indicado** en la Plataforma de Licitación Electrónica de RTVE <https://licitaciones.rtve.es/>. Todo el proceso de licitación junto con las notificaciones y comunicaciones a los licitadores, se harán exclusivamente por medios electrónicos a través de la Plataforma.

Toda la documentación que se incluya en las proposiciones se presentará redactada en español.

La apertura de sobres, que deberán estar firmados electrónicamente por el licitador o representante legal, se realizará exclusivamente a través de medios electrónicos. La documentación se presentará preferentemente en formato pdf.

Los licitadores indicarán en la propuesta técnica, en su caso, qué datos o partes de su propuesta deben ser tratados por RTVE como confidenciales, sin que resulten admisibles declaraciones genéricas de confidencialidad.

A continuación, se indica el contenido que debe introducirse en cada uno de los sobres electrónicos independientes, en función del tipo de procedimiento indicado en el primer párrafo del presente anexo:

PROCEDIMIENTO ABIERTO GENERAL

SOBRE ELECTRÓNICO A - Documentación administrativa.

SOBRE ELECTRÓNICO B - Proposición Técnica, incluyendo el Anexo IV en caso de existir criterios objetivos o cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

En el caso de que existan criterios objetivos o cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la propuesta técnica se presentará en dos sobres independientes. En el **sobre B1** incluirá la oferta técnica susceptible de valoración por criterios que dependan de juicio de valor. En el **sobre B2** se incluirá el Anexo IV cumplimentado. El sobre B2 se abrirá una vez valorado el sobre B1.

SOBRE ELECTRÓNICO C - Proposición Económica según el Anexo I.

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

La oferta se presentará en un **único sobre** cuando no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. Este sobre incluirá la documentación administrativa, oferta técnica, Anexo IV si existen criterios objetivos o cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, y proposición económica según el Anexo I.

Si se contemplan criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la oferta se presentará en dos sobres. El **sobre A** incluirá la documentación administrativa y la oferta técnica que se valorará, según los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. El **sobre B** incluirá el Anexo IV si existen criterios objetivos o cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, y la proposición económica según el Anexo I.

SIMPLIFICADO ABREVIADO

La documentación a presentar se incluirá en un **ÚNICO SOBRE** con la documentación administrativa, proposición técnica, Anexo IV si existen criterios objetivos o cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas y proposición económica.

8ª.- SOLVENCIA

No aplica.

9ª.- FASES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El procedimiento de adjudicación se realizará en una única fase, adjudicándose el contrato al licitador que obtenga la mejor puntuación total.

No se valorarán ofertas desestimadas o inadmitidas.

10ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Ofertas con valores anormales o desproporcionados: si se identifican una o varias proposiciones cuya valoración total supere en más de 25 puntos la puntuación media del resto de las ofertas valoradas, se considerará que presentan valores anormales o desproporcionados. En estos casos RTVE actuará según lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.

Las ofertas técnicas se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios.

Criterios de valoración automática – técnicos 20 puntos

Criterios de valoración automática – precio 80 puntos

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	PUNTUACIÓN
3.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA - TÉCNICOS	20
3.1.1 Experiencia del jefe de obra.	10
Experiencia entre 6 y 8 obras, ambas inclusive, de más de 70.000€ de presupuesto de ejecución material (para cada obra) y de características similares al objeto del contrato, ejerciendo como jefe de obra.	5
Experiencia de más de 8 obras de más de 70.000€ de presupuesto de ejecución material (para cada obra) y de características similares al objeto del contrato, ejerciendo como jefe de obra.	10
3.1.2 Experiencia del encargado	10
Experiencia entre 6 y 8 obras, ambas inclusive, de más de 70.000€ de presupuesto de ejecución material	5

(para cada obra) y de características similares al objeto del contrato, ejerciendo como encargado.		
Experiencia de más de 8 obras de más de 70.000€ de presupuesto de ejecución material (para cada obra) y de características similares al objeto del contrato, ejerciendo como encargado.	10	
Condiciones Económicas: (*)		80
Total puntuación:		100

(*) La valoración de los puntos asignados al precio, se repartirán conforme a la siguiente fórmula:

$$\text{Puntos oferta X} = \text{PPMM} (2 - \text{Oferta X} / \text{Oferta más baja})$$

Siendo PPMM la puntuación asignada a las condiciones económicas.

Siempre que la fórmula arroje resultados negativos la puntuación asignada a la oferta será cero puntos. Si la oferta mínima fuese negativa, por suponer la ejecución del contrato un ingreso neto para RTVE, la puntuación será directamente proporcional al ingreso neto, asignando 100 puntos a la mejor oferta y cero puntos a aquella que supusiera un ingreso neto de cero euros.

Esta fórmula permite calificar adecuadamente las ofertas económicas asignando una puntuación según el precio ofertado de manera inversamente proporcional a la oferta más ventajosa.

11ª.- VARIANTES

No se contemplan.

12ª.- CONDICIONES DE PAGO

En un plazo de 60 días, y de conformidad con lo indicado en el presente pliego y la legislación aplicable.

13ª.- PERIODICIDAD DE LA FACTURACIÓN

Mensual, previa certificación de los trabajos.

Al menos con carácter anual y junto con la última factura, el contratista aportará a través de la plataforma de facturación electrónica de RTVE, una declaración responsable según el modelo publicado en: <https://licitaciones.rtve.es/resources/normativa/facturacion/Anexo.pdf>, en relación al cumplimiento de determinadas obligaciones en materia de: protección de datos personales, medio ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, cumplimiento de los convenios colectivos de aplicación y condiciones especiales de ejecución.

14ª.- REMISIÓN DEL RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES (RLC) Y DE LA RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES (RNT)

Exigible: Sí. Los certificados (RLC y RNT) se remitirán a través del sistema de facturación electrónica junto con cada una de las facturas.

15ª.- SUBCONTRATACIÓN

El contratista deberá indicar en su oferta qué parte de la prestación tiene previsto subcontratar.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

16ª.- PLAZO DE GARANTÍA

A los efectos de lo dispuesto en la cláusula 19ª de las Condiciones Generales, el plazo de garantía será de 24 meses.

17ª.- PENALIDADES

- Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto del plazo total o respecto de los plazos parciales que se determinen en el presente pliego o en el de prescripciones técnicas. En este caso RTVE podrá imponer una penalización de un 2 % semanal, calculada día a día, sobre el importe de las obras retrasadas.

En ningún caso, la constitución en mora del contratista requerirá interpelación o intimación previa por parte de RTVE.

- Se penalizará el incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios.

La penalización debe ser proporcional a la gravedad del incumplimiento y no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

18ª.- CONDICIONES, ALCANCE Y LÍMITE DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

No se contemplan.

19ª.- ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En caso de que la ejecución del contrato implique el acceso a datos de carácter personal, privada o confidencial, el adjudicatario (encargado del tratamiento) cumplirá con las obligaciones establecidas en la cláusula 15 del presente pliego de Condiciones Generales.

20ª.-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

NO.

21ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

- El contratista debe someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Se advierte al contratista de que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.
- Si el contratista adjudicatario subcontrata a otras empresas, remitirá a la CRTVE, **cuando esta lo solicite**, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, **deberán aportar a solicitud la CRTVE** justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación
- La empresa adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.

La empresa adjudicataria desarrollará durante la ejecución del contrato medidas específicas en materia de igualdad de género. En caso de que la adjudicataria fuera objeto de sanción por realizar prácticas contrarias a la igualdad de género se lo comunicará a RTVE en el plazo máximo de 15 días, y será objeto de una penalización del 0,5% del precio del contrato.

ANEXO III. OFERTA ADMINISTRATIVA. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D^a
 provisto de D.N.I./NIE número en calidad de de la empresa.
 ...

(carga que ocupa) (nombre o razón social)

con NIF y domicilio social en DP número,
 calle/plaza número. conforme acredita
 con Poder.

DECLARA:

No incurrir en ninguna de las causas de prohibición para contratar con el sector público del art. 71 LCSP.

Así mismo, declara **cumplir con todos los requerimientos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional definidos en los pliegos:**

- Estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) o acreditar la solicitud de inscripción en fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas.
- En caso de ser es una empresa no residente en España declara estar al corriente de sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad Social en el país donde tiene su domicilio social y en España y acepta expresamente someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las controversias que pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles.
- En el supuesto de concurrir a la licitación varias empresas se compromete a constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatario.
- Declara cumplir con la Ley General de Discapacidad y Planes de Igualdad de las Empresas, cuando sean de aplicación.

Los siguientes datos se solicitan para la firma electrónica del contrato, en caso de resultar adjudicatario, sobre los apoderados que vayan a firmarlo. Si disponen de certificado digital no será necesario aportar el número de móvil para la firma del contrato.

Nombre: , con DNI/NIE nº, con correo electrónico..... y número de móvil, apoderado de la citada sociedad en virtud de la escritura de poder con el nº de protocolo del notario de D/Dña.

ANEXO IV. OFERTA TÉCNICA VALORABLE SEGÚN CRITERIOS OBJETIVOS O CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

D./D^a (Nombre y dos apellidos). . . . con D.N.I. /NIE número actuando en calidad de apoderado de la empresa.....(nombre o razón social) con NIF y domicilio social en, conforme acredita con Poder.

Se compromete a prestar el servicio con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	PUNTUACIÓN	
	Parcial	Total
Criterios de valoración automática - técnicos		20
3.1.1 Experiencia del jefe de obra.		10
Experiencia entre 6 y 8 obras, ambas inclusive, de más de 70.000€ de presupuesto de ejecución material (para cada obra) y de características similares al objeto del contrato, ejerciendo como jefe de obra.	5	
Experiencia de más de 8 obras de más de 70.000€ de presupuesto de ejecución material (para cada obra) y de características similares al objeto del contrato, ejerciendo como jefe de obra.	10	
3.1.2 Experiencia del encargado.		10
Experiencia entre 6 y 8 obras, ambas inclusive, de más de 70.000€ de presupuesto de ejecución material (para cada obra) y de características similares al objeto del contrato, ejerciendo como encargado.	5	
Experiencia de más de 8 obras de más de 70.000€ de presupuesto de ejecución material (para cada obra) y de características similares al objeto del contrato, ejerciendo como encargado.	10	

VALORES OFERTADOS	
Cumple, indicar .Si/NO	Puntuación por cumplimiento de valores
(*)	
(*)	
	0
(*)	
(*)	

Cumplimentar espacios en azul

(*) si se cumplen ambos en cada apartado cumplimentar exclusivamente el que otorgue mayor puntuación

La presentación de este anexo **en el sobre B** es obligatoria e imprescindible para realizar la valoración técnica objetiva de las ofertas. Los criterios no cumplimentados supondrán cero puntos. La NO presentación de este anexo supone la aplicación de cero puntos en los criterios técnicos objetivos.