

VALORACIÓN TÉCNICA EXPEDIENTE S/05794/20221. Ofertas presentadas

Se han presentado las siguientes empresas:

- JUANITA PROTECCIÓN, S.L.
- PROTECCIÓN COLECTIVA Y EPIS, S.L.
- PASTOR EPPS, S.L.
- METALCO, S.A.

2. Criterios

La valoración se realiza conforme al apartado 10º “Criterios de Valoración de las Ofertas” del Pliego de Condiciones Generales relativo al expediente de referencia:

“Los criterios de valoración técnica tienen como objetivo valorar la idoneidad de las ofertas presentadas. Se asignan hasta 24 puntos a la idoneidad de la solución técnica de cada uno de los artículos detallados. Mediante esta valoración se pretende reflejar en qué medida la oferta presentada, será adecuada para cubrir las necesidades de RTVE”

A continuación, se desarrollan con mayor detalle los criterios de adjudicación:

| CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN | PUNTUACIÓN |
|--|--|
| Criterios de valoración sometidos a juicio de valor y previa evaluación –sobre B1- | MÁXIMO 24 PUNTOS |
| 1.- Valoración parca para frío 2.- Valoración botas de trabajo y botas con puntera reforzada. 3.- Valoración guantes de trabajo. | Hasta 8 puntos Hasta 8 puntos Hasta 8 puntos |

Detalle de los criterios de adjudicación:

- 1.- Valoración parca para frío. Se valorarán los siguientes aspectos: Resistencia al frío, comodidad, peso, anchura de mangas, tallas, bolsillos.
- 2.- Valoración botas de trabajo y botas con puntera reforzada. Será valorado: peso, flexibilidad, comodidad, tallaje, transpiración, aislamiento del agua y de otros elementos, agarre.
- 3.- Valoración guantes de trabajo. Se valorará: comodidad, tallas, durabilidad, portabilidad.

Se realiza la valoración técnica con los resultados siguientes:

2.1. Valoración Técnica parkas para frío.

Todas las parkas ofertadas cumplen con las normas exigidas en el Pliego Técnico de protección frente al frío (EN 342) para frío extremo y de protección frente a la lluvia (EN 343) hasta -5º C.

Los resultados obtenidos para las parkas son:

| PARKA FRÍO EXTREMO HASTA -50º C | PUNTOS |
|---|--------|
| PARKA METEO 288-P342. BOREAS EN ISO 13688. EN 342:2017 | 6 |
| PARKA PORTWEST S 433. EN 342. Impermeable. Tallas XS a 3XL. | 1 |

| PARKA IMPERMEABLE HASTA -5º C | PUNTOS |
|-------------------------------|--------|
| PARKA METEO 288-PNR | 0 |
| PARKA PORTWEST S562. EN 343. | 8 |

Todos los miembros de la Comisión de EPIS de RTVE coinciden en que la parca de frío extremo marca METEO ajusta mejor de talla y es más cómoda, aunque es un poco corta. La parca PORTWEST S433 tiene mangas demasiado largas y menos anchura de torso.

Con respecto a la parca impermeable hasta -5º C la parca marca METEO resulta menos cómoda en la zona del cuello por la anchura del mismo y el tacto del material resulta incómodo en el uso. Sin embargo, la parca marca PORTWEST es la mejor valorada por los miembros de la Comisión de EPIS debido a que es más cómoda, mejor ajuste de talla y aspecto general.

Queda pendiente la justificación de adaptabilidad de todos los modelos de Parca y botas a la morfología femenina.

2.2. Valoraciones botas de trabajo y botas con puntera reforzada.

Todas las botas ofertadas cumplen con la normativa y requisitos exigidos en el pliego de condiciones técnicas: Bota de protección (EN 20347) y bota de seguridad (EN 20345)

Los resultados obtenidos para las botas son:

| BOTA PROTECCIÓN | PUNTOS |
|--|--------|
| BOTA PROTECCIÓN COFRA MEDAL EN 20347:2012. O2+HRO+SRC+FO O2: antideslizante, antiestático, absorción energía tacón y evita penetración y absorción de agua. FO: resistencia a los hidrocarburos SRC: resistencia al deslizamiento | 0 |
| FAL Julio. EN 20347. OB+HI+CI+E+WR+HRO E: Absorción de energía en la zona del tacón. OB: suela antideslizante. | 8 |
| BOTA SEGURIDAD | PUNTOS |
| BOTA SEGURIDAD U-POWER. SMASH GTX. EN 20345. S3+WR+CI+SRC | 1 |
| FAL Cosmos. EN 20345. S3+SRC+CI+WR | 8 |

La Comisión de EPIS decide por unanimidad dar la mayor puntuación a las botas marca FAL por calidad, flexibilidad, comodidad y características técnicas. La bota de protección COFRA no se considerada adecuada por tener empeine demasiado alto y no ser cómoda.

2.3. Valoración guantes de trabajo.

Todos los guantes ofertados cumplen con las exigencias del pliego técnico en cuanto a seguridad (EN 388)

Los resultados obtenidos para los guantes son:

| GUANTES | PUNTOS |
|--------------------------|--------|
| GUANTES MORÁN 100-FV/A | 0 |
| GUANTES MORÁN 108FV/HI/B | 8 |

Todos los miembros de la Comisión de EPIS coinciden en que el modelo de guantes MORÁN 108-FV/HI/B tiene mejores prestaciones en cuanto a resistencia a la abrasión, al rasgado y a la perforación teniendo en cuenta sus hojas de características.

3. Resultados

Los resultados de puntuación obtenido para cada empresa atendiendo a la suma de las puntuaciones individuales de cada producto ofertado son las siguientes:

| | JUANITA PROTECCION | PROCOE |
|--------------|--|---|
| PARKA -50º C | PARKA METEO 288-P342. BOREAS. EN 342 6 Puntos | PARKA PORTWEST S433 EN 342 1 Punto |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| PARKA -5º C | PARKA METEO 288-PNR. S 0 Punto | PARKA PORTWEST S562. EN 343. 8 Puntos |
| Media PARCAS | 3 Puntos | 4,5 Puntos |
| BOTAS PROTECCIÓN | BOTA PROTECCIÓN COFRA MEDAL EN 20347:2012. O2+HRO+SRC+FO 0 Puntos | FAL Julio. EN 20347 OB+HI+CI+E+WR+HRO 8 Puntos |
| BOTAS SEGURIDAD | BOTA SEGURIDAD U-POWER. SMASH GTX. EN 20345. S3+WR+CI+SRC 1 Punto | FAL Cosmos. EN 20345 S3+SRC+CI+WR 8 Puntos |
| MEDIA DE VALORACIÓN DE LAS BOTAS | 0,5 Punto | 8 Puntos |
| GUANTES | GUANTES MORÁN 100-FV/A 0 Puntos | MORAN 108-FV/HI/B 8 Puntos |
| PUNTOS | 3,5 | 20,5 |

Por tanto, según lo expuesto anteriormente, la empresa PROTECCIÓN COLECTIVA Y EPIS, S.L. es la que tiene más puntos.

Una vez analizado el resto de artículos del pliego técnico, las empresas METALCO y pastor EPPS ofrecen varios EPis que no cumplen con las características exigidas en el pliego por lo que nose les solicitó muestras para valoración técnica.

Los EPIS presentados por estas empresas que no cumplen con lo especificado en el Pliego Técnico son:

METALCO, S.A.

- *Bota de frío Extremo:* Oferta una bota de seguridad con puntera reforzada de acuerdo con norma UNE EN 20345 y lo que solicitamos en Pliego Técnico es Bota de Protección cumpliendo normativa UNE EN 20347. **ANEXO II. Punto 4 del Pliego Técnico.**
- *Camisa Riesgo Eléctrico y Trabajos soldadura:* No cumple con la Norma EN ISO 11611:2015 Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines. **ANEXO II. PUNTO 7 del Pliego Técnico.**
- *Mosquetón:* Ofertan un modelo con cierre automático de doble acción y en el Pliego Técnico exigimos uno con bloqueo automático con apertura de triple acción. **ANEXO II. PUNTO 39 del Pliego Técnico.**
- *Mosquetón semicircular multidireccional:* ofertan el modelo de bloqueo manual de doble acción y exigimos en Pliego Técnico Bloque automático con apertura de triple acción. **ANEXO II. PUNTO 40 del Pliego Técnico.**
- *Parka impermeable hasta -50°C:* el modelo que ofertan (COFRA ICESTORM V006) según documentación aportada dispone de tallas de 46 a 66 y en el pliego exigimos tallas de XS a 3XL y adaptadas a morfología femenina. **ANEXO II. PUNTO 46 del Pliego Técnico.**

- *Polar térmico*. No aportan cumplimiento de la norma UNE EN 14058 que exigimos en Pliego Técnico. **ANEXO II. PUNTO 49 del Pliego Técnico.**
- *Traje de lluvia*: No aportan cumplimiento de la norma UNE EN 343. Prendas de protección contra la lluvia. **ANEXO II. PUNTO 53 del Pliego Técnico.**

PASTOR EPPS, S.L.

- *Bota de frío extremo*: Ofertan el modelo G.P. Lago de POSSTER, según ficha técnica dispone de tallas 39 a 46. En el pliego solicitamos tallas 35 a 48 para cubrir las necesidades de tallas adaptadas a la morfología femenina. **ANEXO II. PUNTO 4 del Pliego Técnico.**
- *Bota de protección*: Ofertan el modelo G.P. Lago de POSSTER, según ficha técnica dispone de tallas 39 a 46. En el pliego solicitamos tallas 35 a 48 para cubrir las necesidades de tallas adaptadas a la morfología femenina. **ANEXO II. PUNTO 5 del Pliego Técnico.**
- *Parka impermeable hasta -50°C*: el modelo que ofertan (COFRA ICESTORM V006) según documentación aportada dispone de tallas de 46 a 66 y en el pliego exigimos tallas de XS a 3XL y adaptadas a morfología femenina. **ANEXO II. PUNTO 46 del Pliego Técnico.**
- *Parka impermeable hasta -5°C*: el modelo que ofertan (COFRA NUVUK) según documentación aportada dispone de tallas de 46 a 66 y en el pliego exigimos tallas de XS a 3XL y adaptadas a morfología femenina. **ANEXO II. PUNTO 47 del Pliego Técnico.**

Se da la circunstancia de que parkas y botas son dos de los equipos de protección que más unidades se suministran en RTVE para trabajos en exteriores por lo que consideramos que deberían calificarse como NO APTAS para cubrir este Expediente.