

**MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS**

**Febrero 2023**

## MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación, se especifica las características técnicas que deben cumplir las ofertas que se presenten a MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS; Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Las características técnicas que deberán cumplir los equipos suministrados serán las que se especifican en el presente documento, así como las aportadas por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podrá reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier otra característica técnica que haya sido incluida tanto en la descripción de la composición del suministro ofertado, como en la propia oferta.

Los oferentes, incluirán **información técnica** suficiente, de los equipos ofrecidos, que permita una correcta evaluación de los mismos. Incluirán una memoria técnica claramente descriptiva de la solución aportada. Presentarán una detallada composición de suministro, **referenciada en ítems**, que irán cuantificados en cantidades ofertadas. Indicarán **marca y modelo del equipo ofertado**, adjuntando un catálogo del fabricante, que permita una correcta evaluación de los mismos, en sus aspectos mecánicos, eléctricos, electrónicos y ópticos.

Todos los materiales ofertados deberán ser **nuevos, no-descatalogados** y de **calidad profesional**, cumpliendo las características técnicas que se requieren en este documento. Deberán incluir los cables de alimentación, con clavija de red europea con toma de tierra. Aquellos equipos que dispongan de fuente de alimentación redundante, tendrán toma de corriente independiente para cada una de las fuentes, y deberán seguir siendo operativos ante el fallo de cualquiera de ellas, sin necesidad de realizar ningún tipo de actuación operativa. Así mismo, deberán tener el correspondiente soporte técnico post-venta.

Las **Especificaciones Técnicas** y la **Composición** del suministro a adquirir, mediante el presente documento, están desglosadas seguidamente:

#### **DETALLE. – MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS.**

- 1 descargador A9L20601.
- 6 auxiliares Schneider iATLs 24-240. A9C15405.
- 300 m. de manguera 3G6 H07ZZ-F. En cortes de 100 m.
- 500 m. de manguera 3G2,5 H07ZZ-F. En cortes de 100 m.
- 5 clavijas cetac 32A 3P MENNEKES Ref: 290.
- 5 prolongadores 32A 3P MENNEKES Ref: 552.
- 50 clavijas aéreas schuko 16A COMA 1129-190.

- 50 bases aéreas schuko 16A COMA 1189-290.
- 30 bases aéreas de goma triple Schuko 16Amp. COMA 1473-190.
- 25 clavijas salida lateral COMA 1400 Blanca.
- 25 clavijas salida lateral COMA 1400 Negra.
- 20 regletas de 6 tomas LEGRAND Ref: 695017.
- 20 regletas conexión Legrand 16mm<sup>2</sup>. REF.: 034273.
- 20 regletas conexión Legrand 25mm<sup>2</sup>. REF.: 034274.
- 5 diferenciales 25A 30mA. A9R81225.
- 5 diferenciales 40A 30mA. A9R81240.
- 5 alicates de corte diagonal 1000V (cortahilos) HAUPA 211217.
- 2 pinzas amperimétricas FLUKE 324.
- 10 comprobadores de tensión HAUPA Ref: 103824.
- 100 cable unipolar 16 mm A/V H07Z1-F ref.: General Cable 1656111AV.
- 50 lámparas tubular 130V-20mA 10x38 BA9S.
- 5 frontales led haupa. Ref: 130318.
- 5 clavija mural 3F+N+TT 32A 6h. PCE 5252-6k.
- 3 magnetotérmicos tetrapolares 32A ref.: A9F79432 Schneider Electric.
- 5 diferenciales 40A 300 mA ref.: A9R84240 Schneider Electric.
- 1000 punteras SOFAMEL APF/L 2,5 m/m<sup>2</sup> Ref: 260140.
- 1000 punteras SOFAMEL APF 4 m/m<sup>2</sup> Ref: 245150.
- Cinta aislante 3M azul 50 uds (Ref. 80472).
- Cinta aislante 3M gris 50 uds (Ref. 80476).
- Cinta aislante 3M negra 50 uds (Ref. 80471).
- Cinta aislante 3M marrón 50 uds (Ref. 80473).
- Cinta aislante 3M am/verde 50uds (Ref. 80475).
- Cinta aislante 3M blanca 50 uds (Ref. 80479).
- 100 litros de agua destilada.
- 200 m. de cable unipolar amarillo/verde de 6mm<sup>2</sup>. H07Z1-K(AS).
- 200 m. de cable unipolar amarillo/verde de 2,5mm<sup>2</sup>. H07Z1-K(AS).
- 200 m. de cable unipolar amarillo/verde de 1,5mm<sup>2</sup>. H07Z1-K(AS).

#### **DETALLE. – MATERIAL ELECTRICO MASTERCHEF.**

- 300 m. de manguera 3G6 H07ZZ-F. En cortes de 100 m.
- 300 m. de manguera 3G2,5 H07ZZ-F. En cortes de 100 m.
- 5 clavijas cetac 32A 3P MENNEKES Ref: 290.
- 5 prolongadores 32A 3P MENNEKES Ref: 552.
- 10 clavijas aéreas schuko 16A COMA 1129-190.
- 10 bases aéreas schuko 16A COMA 1189-290.
- 5 bases aéreas de goma triple Schuko 16Amp. COMA 1473-190.
- 10 regletas de 6 tomas LEGRAND Ref: 695017.

Madrid, febrero de 2023.