

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN TABLEROS PARA CONSTRUCCIÓN DE DECORADOS

OBJETO

Suministro de tableros de madera DM ignifugo, destinado a la instalación del suelo del programa Lazos de Sangre. Esta instalación se realizará en el Estudio 4 de Prado del Rey.

Son necesarios:

Tableros DM de 12mm de espesor para cubrir un suelo de 295 m2.

MATERIAL SOLICITADO.

Se detallan tipo de tableros y cantidades estimadas.

DESCRIPCIÓN MATERIAL	UNIDADES
TABLERO DM IGNIFUGO 12 mm espesor Medida tablero no inferior 300 x 122 cms.	295 m2

El número de unidades de cada tipo de material es estimado.

Se detallan las características que deben cumplir:

1.- DM IGNIFUGO

- Densidad: Mayor o igual a 740 kg/m³ (UNE EN 323)
- Humedad: menor del 10% (UNE EN 322)
- Resistencia fuego: Ignífugo

El suministro de los materiales se realizará en entregas parciales, a solicitud de CRTVE durante la vigencia del contrato. El suministro se realizará en menos de un mes desde la solicitud de cada entrega parcial.

Las entregas se realizarán en el almacén de Construcción de Decorados del Centro de Producción de Prado del Rey, Avenida de la Radio Televisión n 4, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

Para que la oferta se considere apta, ésta debe incluir la siguiente información:

Contenido obligatorio:

- Relación detallada de los materiales ofertados (medidas, etc.)
- Certificados de las normas UNE solicitadas en este pliego.
- Memoria detallando de forma clara y sencilla las características técnicas de todos y cada uno de los elementos requeridos en este pliego.

