

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES – OBRAS

“Demolición interior de locales anexos a la Unidad Informativa de RTVE en Málaga”

A continuación, se establecen las cláusulas administrativas particulares aplicables en el presente expediente de contratación que se tramita bajo procedimiento ABIERTO GENERAL

1ª.- DESCRIPCIÓN EL OBJETO DEL CONTRATO

Código/s CPV:

45111100-9 Trabajos de demolición

45262660-5 Trabajos de retirada de amianto

45262520-2 Trabajos de albañilería

El presente pliego establece las condiciones para llevar a cabo las actuaciones necesarias para la demolición interior de los locales anexos a la Unidad Informativa de RTVE en Málaga con la finalidad de dejar ambos locales diáfanos. Se anularán y retirarán todas las instalaciones existentes, se eliminarán tabiquerías, mamparas, falsos techos y revestimientos en general.

Además, se retiran las lamas de fibrocemento que hay en la fachada, llevando a cabo de forma previa la elaboración del plan de trabajo y tramitación de permisos ante el IRSST para la retirada de placas de fibrocemento. Requisito indispensable en cumplimiento del RD 396/2006 de obligado cumplimiento para la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la presencia de amianto durante el trabajo, así como la prevención de tales riesgos.

La Subdirección de Servicios Técnicos e Instalaciones, dependiente de la Dirección de Infraestructuras, Servicios y Eficiencia Energética, será la Unidad responsable del contrato y a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

2ª.- PRECIO DEL CONTRATO

El precio aplicable por la ejecución de la obra será el resultado de multiplicar el número de unidades de obra por el importe de los precios unitarios que serán, los que resulten de la adjudicación por el órgano de contratación de RTVE, de acuerdo con la oferta económica presentada por el adjudicatario según el Anexo I.

No existirá compromiso por parte de RTVE de emitir peticiones ni por todos los conceptos, ni por cantidades determinadas, de forma que sólo se abonarán las unidades de obra efectivamente demandadas y prestadas a conformidad de RTVE.

Si durante la ejecución de la prestación variasen el número de unidades sin que ello represente un incremento del gasto superior al 10% del contrato en su conjunto, esto no tendrá la consideración de modificación contractual.

3ª.- VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, PRECIOS MÁXIMOS Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El valor estimado de la contratación es el que se indica en la siguiente tabla, cuyos importes se expresan sin IVA:

IMPORTE CONTRATO	VALOR ESTIMADO
92.016,08 €	92.016,08€

El presupuesto base de licitación se detalla en la siguiente tabla:

OBRA	PRESUPUESTO SIN IVA	IVA 21 %	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Demolición interior de locales anexos a la Unidad Informativa de RTVE en Málaga	92.016,08 €	19.323,38€	111.339,46 €

El desglose del presupuesto base de licitación es el siguiente:

Código	Resumen	ImpPres	%
01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES LOCALES	36.770,67	47,55%
02	DESMONTAJE LAMAS FIBROCEMENTO FACHADA	15.426,00	19,95%
03	ALBAÑILERÍA Y CERRAJERÍA	20.712,76	26,79%
04	GESTION DE RESIDUOS	2.290,00	2,96%
05	SEGURIDAD Y SALUD	2.125,00	2,75%
	PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	77.324,43	100,00%
	GASTOS GENERALES (13%)	10.052,18	
	BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)	4.639,47	
	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	92.016,08	
	CUOTA IVA 21%	19.323,38	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	111.339,46	

Los precios y número de unidades indicados en la tabla anterior son una estimación y sólo deben considerarse a efectos de determinar el valor estimado de la contratación, sin que represente un compromiso de compra por parte de RTVE ni un número máximo de unidades.

Encontrándose incluidos en esta valoración la totalidad de tasas, costes, cuotas, gastos, desplazamientos, medios auxiliares y elementos necesarios para el correcto cumplimiento de la normativa de carácter genérico, e igualmente el específico en materia de Seguridad y Salud.

4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO

Según el Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto “Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto el empresario deberá elaborar un plan de trabajo” (art.11)

El plan de trabajo se presentará para su aprobación ante la autoridad laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades. El plazo para resolver y notificar la resolución será de cuarenta y cinco días, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la autoridad laboral competente; si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera notificado pronunciamiento expreso, el plan de trabajo se entenderá aprobado. (RD 396/2006 art.12)

El plazo estimado de ejecución de las obras será de **90 días naturales** desde la firma del acta de comprobación de replanteo, que se hará dentro del plazo máximo de 7 días desde la fecha de aprobación del Plan de trabajo, y/o a la obtención de la correspondiente Licencia de Obras.

El plazo del contrato quedará dividido en dos fases diferenciadas, interrumpidas por el período de aprobación del Plan de Trabajo por parte del IRSST. No se considera a efectos del cómputo del plazo del contrato dicho período. Se establecen los siguientes hitos y plazos de obligado cumplimiento en el desarrollo del contrato salvo la tramitación dependiente de organismos externos

Fase 1.

- Días 1-10: Redacción del Plan de Trabajo (incluyendo revisiones y correcciones pertinentes).

Se estima un plazo de 45 días hábiles para la aprobación del Plan de Trabajo por parte del IRSST, no imputable su demora a la empresa adjudicataria. Durante la tramitación del Plan de Trabajo se realizará la implantación en obra y los acopios de materiales para evitar retrasar el proceso de obra.

Fase 2.

- Día 1: tras la fecha de aprobación del Plan de Trabajo, firma del Acta de Replanteo e inicio de la obra.

- Días 1-80: Desarrollo de la obra.

- Días 81-90: Repasos y revisión de instalación. Firma del Acta de Recepción. Entrega de Documentación final de Obra.

El acta de replanteo se firmará una vez tramitado el Plan de Trabajo. Dados los plazos legales establecidos por el IRSST para su aprobación, el plazo previsto para la firma del acta de replanteo

será superior al máximo previsto de un mes desde la fecha de formalización considerando este expediente incluido entre los “casos excepcionales justificados” previstos legalmente (art.237 LCSP) por la preceptiva elaboración y aprobación de Plan de Trabajo con carácter previo al inicio de los trabajos con amianto regulado en Real Decreto 396/2006.

5ª.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se realizará en la Unidad Informativa de RTVE en Málaga.

6ª.- GARANTÍAS

6.1 Garantía Provisional:

No Aplica

6.2 Garantía Definitiva:

Exigible: Sí.

Importe: 5% del importe ofertado, sin considerar prórrogas ni modificaciones. **Para contratos con precios unitarios se calculará sobre el presupuesto base de licitación (Iva excluido).**

En el caso de que la oferta adjudicada, resultará inicialmente incurso en presunción de anormalidad, se exigirá una garantía complementaria, de un 3 % del precio final ofertado por el licitador, que deberá prestarse en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 108.

Se admite garantía definitiva mediante retención sobre el precio.

7ª. - PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Para poder presentar oferta se convocará a los licitadores a una visita previa a las instalaciones objeto de esta intervención que será **voluntaria y no excluyente** La fecha de la visita se publicará en el perfil del contratante de CRTVE y en la Plataforma de Contratación del Estado.

Dirección: Avenida Aurora 38 Plta. Bj.-Entp. (fachada a c/ Edom) 29006

El licitador podrá presentar oferta sin realizar esta visita, pero es conveniente la asistencia debido a que debe conocerse la instalación “in situ” por tratarse de una remodelación que se llevará a cabo estando parte de la instalación operativa durante la realización de los trabajos. Los interesados en asistir a la misma deberán enviar un correo electrónico a mantenimiento@rtve.es indicando el Nombre y Apellidos, Dni y empresa con un máximo de 2 asistentes por compañía y con una antelación de 24 horas (en días laborables, lunes a viernes).

Las proposiciones se presentarán antes de la fecha y hora indicadas en la Plataforma de Licitación Electrónica de RTVE <https://licitaciones.rtve.es/>. Todo el proceso de licitación junto con las notificaciones y comunicaciones a los licitadores, se harán exclusivamente por medios electrónicos a través de la Plataforma.

Toda la documentación que se incluya en las proposiciones se presentará redactada en español.

La apertura de sobres, que deberán estar firmados electrónicamente por el licitador o representante legal, se realizará exclusivamente a través de medios electrónicos. La documentación se presentará preferentemente en formato pdf.

Los licitadores indicarán en la propuesta técnica, en su caso, qué datos o partes de su propuesta deben ser tratados por RTVE como confidenciales, sin que resulten admisibles declaraciones genéricas de confidencialidad.

A continuación, se indica el contenido que debe introducirse en cada uno de los sobres electrónicos independientes, en función del tipo de procedimiento indicado en el primer párrafo del presente anexo:

PROCEDIMIENTO ABIERTO GENERAL

SOBRE ELECTRÓNICO A - Documentación administrativa.

SOBRE ELECTRÓNICO B – Documentación relativa a la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. **Los licitadores se abstendrán de incluir en este sobre documentación** sobre criterios automáticos o evaluables mediante la utilización de fórmulas.

SOBRE ELECTRÓNICO C – Documentación, relativa a los criterios automáticos o evaluables mediante la utilización de fórmulas, incluirán el Anexo III cumplimentado y la proposición Económica según el Anexo I.

8ª.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, TÉCNICA O PROFESIONAL

Los licitadores en el momento de presentar su oferta, deberán:

Solvencia económica:

1. Tener un volumen anual de negocios, referido a alguno de los tres últimos ejercicios disponibles **igual o superior al valor estimado del contrato (92.016,08 €)**. Esto se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales auditadas y depositadas en el Registro Mercantil, o documento equivalente. En el caso de que se trate de empresas no obligadas a presentar las cuentas en registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Solvencia técnica:

2. Contar **al menos con 2 referencias de trabajos similares** al objeto del contrato, realizados en los últimos cinco años cuyo **importe, para cada referencia, sea igual o**

superior a 30.000,00 € de presupuesto de ejecución material (P.E.M.), que se acreditarán mediante certificación emitida por el cliente. Si el cliente es una entidad del sector público las certificaciones estarán expedidas por el Órgano competente. Si el destinatario es un sujeto privado, se aceptará un certificado expedido por éste o a falta de este certificado, una declaración responsable emitida por el ofertante acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Sólo se considerarán trabajos similares aquellas obras que incluyan en sus mediciones partidas de trabajos iguales o similares a los indicados en el objeto del contrato y concretamente que incluyan partidas con trabajos de retirada de amianto.

Aquellos licitadores **que justifiquen su condición de empresa de nueva creación**, según el criterio de la LCSP, y no puedan acreditar el cumplimiento de este medio de solvencia técnica, acreditará la misma únicamente mediante los siguientes medios de solvencia técnica y/o profesional:

Deberá disponer de personal técnico u organismos técnicos, para la ejecución de las obras, integradas o no en la empresa, que participarán en el contrato, y acompañará los documentos acreditativos cuando sean requeridos.

Aptitud profesional:

Inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). Es requisito de obligado cumplimiento estar inscrito en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto para poder realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del RD 396/2006 del 31 de marzo.

Igualmente será requisito necesario e imprescindible para las empresas subcontratistas de los trabajos de desamiantado que se propongan en las ofertas.

9ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

En primer lugar, se valorarán los criterios sujetos a juicio de valor, a continuación, se procederá a la valoración de los criterios automáticos, adjudicándose el contrato al licitador que obtenga la mejor puntuación total.

No se valorarán ofertas desestimadas o inadmitidas.

10ª.- PROCEDIMIENTO ANTE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Si se identifican una o varias proposiciones cuya valoración total supere en más de 25 puntos la puntuación media del resto de las ofertas valoradas, se considerará que presentan valores

anormales o desproporcionados. En estos casos RTVE actuará según lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.

Las ofertas anormalmente bajas sólo podrán ser excluidas o admitidas previa tramitación del siguiente procedimiento:

1. Se requerirá a licitador o licitadores que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de precios, o de costes o cualquier otro parámetro, mediante la presentación de información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. El plazo para presentar esta información será de 3 días hábiles.
2. La mesa de contratación, evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y, elevará de forma motivada **la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo** al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa de contratación en este sentido esté debidamente motivada.
3. La evaluación realizada por la mesa de contratación se hará pública para todos los licitadores, cuando se proceda a la adjudicación del expediente.

11ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas técnicas se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios.

Criterios de valoración sujetos a juicio de valor	30 puntos
Criterios de valoración automática – técnicos	20 puntos
Criterios de valoración automática – precio	50 puntos

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	PUNTUACIÓN	
Criterios técnicos:		50
3.1 Criterios de valoración sujetos a juicio de valor (sobre B)	30	
3.1.1. Memoria explicativa (max.4 págs. en Din A-4 formato PDF, sin contar portada ni índice, no se valorarán las páginas de la memoria que superen esta extensión): memoria constructiva de los trabajos, con descripción de actuaciones y soluciones, fases, implantación, accesos de personal y materiales; incluyendo la fase previa de redacción de Plan de Trabajo, y medios auxiliares, de seguridad y específicos en riesgo de amianto, etc. En caso de subcontratación de cualquier de los trabajos deberá detallarse en este documento las condiciones de la misma (% de trabajos subcontratados, equipo designado para realizar los trabajos, etc).	15	

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	PUNTUACIÓN		
3.1.2. Diagrama de Gantt: planificación de los trabajos por actividades, con recursos necesarios, detallando implantación, fases, hitos de finalización, solapes de trabajos, plazos de suministros, incluyendo la redacción del Plan de Trabajo, etc.	15		
3.2 Criterios de valoración automática – técnicos (sobre C)		20	
3.2.1 Experiencia del Jefe de obra (arquitecto técnico / ingeniero de la edificación o equivalente), que haya participado como jefe de obra en 4 o más obras de características similares al objeto del contrato. Con importe de las obras superior a 30.000 euros PEM, para cada referencia. (se asignarán dos puntos por cada obra de más hasta un máximo de 10 puntos) (4 obras 2 ptos....8 obras 10 ptos)	10		
3.2.2 Experiencia del encargado de obra: que haya participado como encargado de obra de edificación en 4 o más obras de características similares al objeto del contrato. Con importe de las obras superior a 30.000 euros PEM, para cada referencia. (se asignarán dos puntos por cada obra de más hasta un máximo de 10 puntos) (4 obras 2 ptos....8 obras 10 ptos)	10		
Criterios de valoración automática - precio (sobre C) (*)			50

(*) La valoración de los puntos asignados al precio, se repartirán conforme a la siguiente fórmula:

Puntos oferta X= PM (Oferta más baja/Oferta X)

Siendo PM la puntuación asignada a las condiciones económicas.

12ª.- VARIANTES

Exigible: No

13ª.- CONDICIONES DE PAGO

En un plazo de 60 días, y de conformidad con lo indicado en el presente pliego y la legislación aplicable.

14ª.- PERIODICIDAD DE LA FACTURACIÓN

Mensual, previa certificación de los trabajos.

Al menos con carácter anual y junto con la última factura, el contratista aportará a través de la plataforma de facturación electrónica de RTVE, una declaración responsable según el modelo publicado en: <https://licitaciones.rtve.es/resources/normativa/facturacion/Anexo.pdf>, en relación al cumplimiento de determinadas obligaciones en materia de: protección de datos personales, medio ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, cumplimiento de los convenios colectivos de aplicación y condiciones especiales de ejecución.

15ª.- REMISIÓN DEL RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES (RLC) Y DE LA RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES (RNT)

Exigible: Sí. Los certificados (RLC y RNT) se remitirán a través del sistema de facturación

electrónica junto con cada una de las facturas.

16ª.- SUBCONTRATACIÓN

El contratista deberá indicar en su oferta qué parte de la prestación tiene previsto subcontratar.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

17ª.- PLAZO DE GARANTÍA

A los efectos de lo dispuesto en la cláusula 19ª de las Condiciones Generales, el plazo de garantía será de 24 meses. Desde la conformidad de RTVE con las obras ejecutadas.

18ª.- PENALIDADES

Cada penalización debe ser proporcional a la gravedad del incumplimiento y no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

- Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto del plazo total o respecto de los plazos parciales que se determinen en el presente pliego o en el de prescripciones técnicas. En este caso RTVE procederá a la imposición una penalización de hasta un 2 % semanal, calculada día a día, sobre el importe de las obras retrasada.

En ningún caso, la constitución en mora del contratista requerirá interpelación o intimación previa por parte de RTVE.

- Se penalizará el incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios, hasta con un 5 % del importe total del contrato.
- En caso de que la adjudicataria incumpla las condiciones especiales de ejecución descritas en la cláusula 22ª de este pliego, será objeto de una penalización de hasta el 10% del precio del contrato.

Para todos los supuestos anteriores, el pago de la penalidad no sustituirá el resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento del adjudicatario ni le eximirá de cumplir con las obligaciones contractuales, pudiendo CRTVE exigir, conjuntamente, el cumplimiento de dichas obligaciones y el resarcimiento de la penalidad estipulada, que se imputará a factura y/o fianza, sin perjuicio de que CRTVE pueda optar por la resolución del contrato y la reclamación de daños y perjuicios al adjudicatario.

19ª.- CONDICIONES, ALCANCE Y LÍMITE DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

No se contemplan

20ª.-ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En caso de que la ejecución del contrato implique el acceso a datos de carácter personal, privada o confidencial, el adjudicatario (encargado del tratamiento) cumplirá con las obligaciones establecidas en la cláusula 15 del presente pliego de Condiciones Generales.

21ª.-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA ACCEDER A INFORMACIÓN ASOCIADA A LA LICITACIÓN

NO.

22ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

- En el caso en que la ejecución implique la cesión de datos por parte de CRTVE al contratista, el contratista debe someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, advirtiéndose además al contratista de que esta obligación tiene el carácter de **obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.**
- La empresa adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.

ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./D^a con D.N.I./NIE número

(Nombre y dos apellidos)

actuando en calidad de apoderado de la empresa

(nombre o razón social)

con NIF y domicilio social en,
conforme acredita con Poder.

Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:

A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es de _____ €.

Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.

Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.

Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimaré la oferta.

En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.

B. Desglose Precio

(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

Fdo: _____

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
01	Capítulo		DEMOLICIONES Y DESMONTAJES LOCALES									
01.01	Partida	M2	DESMONTAJE DE MOBILIARIO									878,00
			Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de mobiliario con medios manuales, acopio de materiales para su retirada. incluso p.p de medios auxiliares, medios elevación, pequeño material, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido.									
				Local 1								0,00
				Planta baja	238,0	0,00	0,00	0,00				238,00
				Local 2								0,00
				Planta baja	65,0	0,00	0,00	0,00				65,00
				Planta primera	575,0	0,00	0,00	0,00				575,00
												Total 01.01
												878,00
01.02	Partida	ML	DESMONTAJE ESTORES Y PERSIANAS									97,00
			Desmontaje y retirada de estores y/o persianas sin recuperación, con medios manuales. Incluso p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recuperado. Incluso p.p. de limpieza, medios de elevación, andamiaje y medios auxiliares.									
				Local 1								0,00
				Planta baja	0,0	12,00	0,00	0,00				12,00
				Local 2								0,00
				Planta primera	0,0	85,00	0,00	0,00				85,00
												0,00
												Total 01.02
												97,00
01.03	Partida	M2	DESMONTAJE DE CARTELERÍA									878,00

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de carterlería de protección contra incendios o similar, con medios manuales, incluso p.p de medios auxiliares, medios elevación, pequeño material, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja	238,0	0,00	0,00	0,00	238,00			
				Local 2					0,00			
				Planta baja	65,0	0,00	0,00	0,00	65,00			
				Planta primera	575,0	0,00	0,00	0,00	575,00			
Total 01.03										878,00		
01.04	Partida	UD	DEMOLICION DE JARDINERA									1,00
			Demolición de jardinera, incluida la retirada de tierra y restos vegetales o lo que se encuentre en su interior, con medios manuales o mecanicos, incluso p.p de medios auxiliares, medios elevación, pequeño material, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido.									
				Local 2					0,00			
				Planta primera	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 01.04										1,00		
01.05	Partida	M2	DESMONTAJE EXTINTORES									878,00
			Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de extintores, con medios manuales, incluso p.p de medios auxiliares, medios elevación, pequeño material, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja	238,0	0,00	0,00	0,00	238,00			
				Local 2					0,00			
				Planta baja	65,0	0,00	0,00	0,00	65,00			

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
				Planta primera	575,0	0,00	0,00	0,00	575,00			
Total 01.05										878,00		
01.06	Partida	M2	DESMONTAJE DE MAMPARA									141,90
			Desmontaje de mampara y carpintería de madera existente sin recuperación. incluso desmontaje de vidrios, puertas abatibles, ventanas, visores, retirada de elementos de fijación, herrajes, tapado de agujeros. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido. Medida la superficie realmente desmontada.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja					0,00			
				Control Central	0,0	5,65	0,00	4,00	22,60			
				Locutorio 2	0,0	3,60	0,00	4,00	14,40			
				Local 2					0,00			
				Planta primera					0,00			
				Direccion	0,0	5,40	0,00	2,46	13,28			
				Redacción	0,0	2,40	0,00	2,46	5,90			
					0,0	5,43	0,00	2,46	13,36			
				Habilitado	0,0	5,47	0,00	2,46	13,46			
				Administrador	0,0	1,72	0,00	2,46	4,23			
					0,0	1,10	0,00	2,46	2,71			
					0,0	5,00	0,00	2,46	12,30			
				Administración	0,0	7,10	0,00	2,46	17,47			
				Informativos	0,0	6,37	0,00	2,46	15,67			
					0,0	2,15	0,00	2,46	5,29			
					0,0	0,50	0,00	2,46	1,23			
Total 01.06										141,90		
01.07	Partida	M2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN-YESO O ESCAYOLA									39,75
			Demolición de falso techo continuo de cartón-yeso o plancha lisa de escayola, madera o de									

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			cualquier tipo, i. estructura oculta de cuelgue de acero galvanizado, caña, estopa o de cualquier tipo. Incluso formación de descuelgues, fosos, falsas vigas, formación de conductos, etc. Incluso luminarias integradas en el mismo y todos los elementos e instalaciones que cuelguen del mismo que no vayan a ser reutilizados (instalaciones en desuso, etc). Incluso p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja					0,00			
				Aseos	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75			
				Local 2					0,00			
				Planta primera					0,00			
				Aseos	22,0	0,00	0,00	0,00	22,00			
Total 01.07												39,75
01.08	Partida	M2	DESMONTAJE FALSO TECHO REGISTRABLE i/ PERFLERÍA SIN RECUPERACION									523,15
			Desmontaje de falso techo registrable de cualquier material y sistema de perfilería, por medios manuales, incluso retirada de estructura de primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes registrables. Incluso p.p. de descuelgue y desconexión de todos los elementos e instalaciones que cuelguen del mismo no incluidas en otras partidas. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido. Medida la superficie realmente desmontada.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja					0,00			

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
				Pasillo entrada	0,5	0,00	0,00	0,00	10,00	20		
				Despacho junto a control central	0,5	0,00	0,00	0,00	6,75	13.50		
				Control central	0,75	0,00	0,00	0,00	17,25	23		
				Locutorio 1	0,0	0,00	0,00	0,00	31,70	31.70		
				Locutorio 2	0,75	0,00	0,00	0,00	16,50	22		
				Control 2	0,0	0,00	0,00	0,00	22,90	22.90		
				Aire acondicionado	0,0	0,00	0,00	0,00	14,00	14		
				Pasillo controles-locutorios	0,0	0,00	0,00	0,00	28,00	28		
				Local 2					0,00			
				Planta primera					0,00			
				Dirección	0,0	0,00	0,00	0,00	18,71	18.71		
				Redacción	0,0	0,00	0,00	0,00	39,70	39.70		
				Habilitado	0,0	0,00	0,00	0,00	30,14	30.14		
				Despacho junto a habilitado	0,0	0,00	0,00	0,00	15,63	15.63		
				Despacho junto aseos	0,0	0,00	0,00	0,00	17,04	17.04		
				Emisiones	0,75	0,00	0,00	0,00	15,34	20.45		
				Administrador	0,0	0,00	0,00	0,00	34,40	34.40		
				Administración	0,75	0,00	0,00	0,00	24,75	33		
				Informativos	0,75	0,00	0,00	0,00	49,31	65.75		
				Redactor jefe	0,0	0,00	0,00	0,00	12,93	12.93		
				Pasillo	0,0	0,00	0,00	0,00	110,00	110		
				Cabina 1	0,0	0,00	0,00	0,00	4,20	4.20		
				Cabina 2	0,0	0,00	0,00	0,00	3,90	3.90		
Total 01.08										523,15		
01.09	Partida	UD	DESMONTAJE CARPINTERIA DE MADERA Desmontaje de puertas en tabiques y mamparas incluidos cercos, precercos, hojas, tapajuntas, y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de									36,00

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja					0,00			
				Control central	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
				Armario pasillo	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Armario control 2	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
				Aire acondicionado	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Aseo masculino	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
				Aseo femenino	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
				Local 1					0,00			
				Planta baja					0,00			
				Hueco escalera	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Planta primera					0,00			
				Direccion	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Redaccion	4,0	0,00	0,00	0,00	4,00			
				Habilitado	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Despachos junto a habilitado	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
				Aseo masculino	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
				Aseo femenino	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
				Emisiones	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Administrador	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Adminitracion	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Informativos	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
				Redactor jefe	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Cabina 1	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Cabina 2	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Armarios pasillo	5,0	0,00	0,00	0,00	5,00			
									Total 01.09	36,00		
01.10	Partida	M2	DEMOLICION TABIQUE 1/2 PIE	Demolición de tabique de fabrica de ladrillo de 1/2 pie, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,								392,14

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.									
			Local 1									0,00
			Planta baja									0,00
			Pasillo entrada		0,0	5,72	0,00	4,00				22,88
					0,0	7,87	0,00	4,00				31,48
			Control central		0,0	4,50	0,00	4,00				18,00
			Aseo masculino		0,0	14,45	0,00	4,00				57,80
					0,0	5,80	0,00	4,00				23,20
			Asdeo femenino		0,0	11,35	0,00	4,00				45,40
					0,0	5,70	0,00	4,00				22,80
			Aire acondicionado		0,0	4,13	0,00	4,00				16,52
					0,0	4,00	0,00	4,00				16,00
			Local 2									0,00
			Planta primera									0,00
			Dirección		0,0	3,55	0,00	2,46				8,73
			Redacción		0,0	2,00	0,00	2,46				4,92
					0,0	1,28	0,00	2,46				3,15
					0,0	3,23	0,00	2,86				9,24
			Despacho junto a habilitado		0,0	3,35	0,00	2,86				9,58
					0,0	5,95	0,00	2,86				17,02
					0,0	1,77	0,00	2,86				5,06
					0,0	1,00	0,00	2,86				2,86
					0,0	1,75	0,00	2,86				5,01
			Emisiones		0,0	5,00	0,00	2,86				14,30
					0,0	4,60	0,00	2,86				13,16
					0,0	2,15	0,00	2,86				6,15
					0,0	0,50	0,00	2,86				1,43
			Cabina 1		0,0	1,65	0,00	2,86				4,72
					0,0	2,35	0,00	2,86				6,72
			Cabina 2		0,0	2,10	0,00	2,86				6,01
			*Varios		20,0	0,00	0,00	0,00				20,00
Total 01.10												392,14

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
01.11	Partida	M2	DEMOLICIÓN TABIQUE 1 PIE Demolición de tabique de fabrica de ladrillo de 1 pie, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.									198,00
				Local 1					0,00			0,00
				Planta baja					0,00			0,00
				Locutorio 1	0,0	24,65	0,00	4,00	98,60			98,60
				Locutorio 2	0,0	19,85	0,00	4,00	79,40			79,40
				*Varios	20,0	0,00	0,00	0,00	20,00			20,00
Total 01.11												198,00
01.12	Partida	M2	DEMOLICION SOLADO ASEO Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, la base soporte. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.									39,75
				Local 1					0,00			0,00
				Aseos Planta baja	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75			17,75
				Local 2					0,00			0,00
				Aseos Planta primera	22,0	0,00	0,00	0,00	22,00			22,00
Total 01.12												39,75
01.13	Partida	M2	DESMONTAJE PAVIMENTOS PEGADOS Demolición de pavimento pegado de cualquier tipo y retirada del mismo con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, la base soporte. Incluso limpieza y retirada de									8,10

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.									
				Local 2					0,00			
				Planta primera					0,00			
				Cabina 1	4,2	0,00	0,00	0,00	4,20			
				Cabina 2	3,9	0,00	0,00	0,00	3,90			
									Total 01.13		8,10	
01.14	Partida	M2	DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGON									8,10
			Demolición de solera de hormigón con medios manuales o mecanicos, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, la base soporte. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.									
				Local 2					0,00			
				Planta primera					0,00			
				Cabina 1	4,2	0,00	0,00	0,00	4,20			
				Cabina 2	3,9	0,00	0,00	0,00	3,90			
									Total 01.14		8,10	
01.15	Partida	M2	DEMOLICION REVESTIMIENTOS ACUSTICOS									89,50
			Demolición de revestimientos de cualquier tipo, por medios manuales, en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, remates perimetrales de madera, pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Medido la superficie realmente demolida, descontando todos los huecos.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja					0,00			
				Conrol central	0,0	5,62	0,00	1,50	8,43			
					0,0	7,35	0,00	1,50	11,03			

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
					0,0	4,42	0,00	1,50	6,63			
					0,0	3,43	0,00	1,50	5,15			
				Locutorio 1	0,0	24,62	0,00	1,50	36,93			
				Local 2					0,00			
				Planta primera					0,00			
				Cabina 1	0,0	7,22	0,00	1,50	10,83			
				Cabina 2	0,0	7,00	0,00	1,50	10,50			
Total 01.15										89,50		
01.16	Partida	M2	DEMOLICION ALICATADO ASEO									316,08
			Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja					0,00			
				Aseo masculino	0,0	14,45	0,00	4,00	57,80			
					0,0	5,80	0,00	4,00	23,20			
				Asdeo femenino	0,0	11,35	0,00	4,00	45,40			
					0,0	5,70	0,00	4,00	22,80			
				Local 2					0,00			
				Planta primera					0,00			
				Aseo masculino	0,0	16,90	0,00	4,00	67,60			
					0,0	5,60	0,00	4,00	22,40			
				Aseo femenino	0,0	13,92	0,00	4,00	55,68			
					0,0	5,30	0,00	4,00	21,20			
Total 01.16										316,08		
01.17	Partida	M2	DESMONTAJE DE VISORES Y AISLAMIENTO INTERIOR									7,20
			Desmontaje de visores y aislamiento en interior de los mismos. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto									

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			(saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada. Totalmente desmontado.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja					0,00			
				Control Central- Locutorio 1	0,0	2,10	0,00	1,00	2,10			
				Locutorio 2- Control 2	0,0	1,85	0,00	1,00	1,85			
				Control 2	0,0	3,25	0,00	1,00	3,25			
									Total 01.17		7,20	
01.18	Partida	UD	DESMONTAJE DE PUERTAS ACUSTICAS Y CARPINTERIA METALICA									4,00
			Desmontaje de puertas acusticas y carpintería metálica, incluso herrajes, premarco, estructura y marco inferior. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada. Totalmente desmontado.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja					0,00			
				Control 2	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Locutorio 2	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Locutorio 1	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Control central	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total 01.18		4,00	
01.19	Partida	UD	DESMONTAJE DE PUERTAS DE VIDRIO 2 HOJAS									1,00
			Desmontaje de puerta de vidrio de dos hojas, incluso herrajes y marco o estructura auxiliar.									

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada. Totalmente desmontado.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja					0,00			
				Pasillo	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 01.19											1,00	
01.20	Partida	UD	DESMONTAJE PUERTA ACCESO LOCAL Desmontaje de puerta de acceso a local. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada. Totalmente desmontado.									1,00
				Local 2	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 01.20											1,00	
01.21	Partida	M2	DESMONTAJE DE INSTALACION CLIMATIZACION S/RECUPERACION Repercusión por m2 de desmontaje de instalación de climatización sin recuperación, en paramentos horizontales y verticales, empotradas o en superficie, por medios manuales y / o mecánicos, incluso desconexiones, contemplando todos los elementos tales como difusores de aire, accesorios, sondas, termostatos, etc. incluso retirada de material, carga sobre contenedor, retirada y transporte a vertedero y canon de vertido. limpieza y medios auxiliares.									878,00
				Local 1					0,00			
				Planta baja	238,0	0,00	0,00	0,00	238,00			

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
				Local 2					0,00			
				Planta baja	65,0	0,00	0,00	0,00	65,00			
				Planta alta	575,0	0,00	0,00	0,00	575,00			
Total 01.21										878,00		
01.22	Partida	M2	DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICIDAD S/RECUPERACION									878,00
			Repercusión por m2 de desmontaje de instalación de electricidad sin recuperación, en paramentos horizontales y verticales, empotradas o en superficie, por medios manuales y / o mecánicos, incluso desconexiones, contemplando todos los elementos tales como cableado, entubado, cajas de registro, mecanismos, canaletas, accesorios, luminarias, etc. incluso acopio en obra para su reutilización, retirada de material sobrante a vertedero, carga, retirada y transporte a vertedero y canon de vertido. limpieza y medios auxiliares.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja	238,0	0,00	0,00	0,00	238,00			
				Local 2					0,00			
				Planta baja	65,0	0,00	0,00	0,00	65,00			
				Planta alta	575,0	0,00	0,00	0,00	575,00			
Total 01.22										878,00		
01.23	Partida	M2	DESMONTAJE DE INSTALACION VOZ DATOS/AUDIO S/RECUPERACION									878,00
			Repercusión por m2 de desmontaje de instalación de voz-datos y audio sin recuperación, en paramentos horizontales y verticales, empotradas o en superficie, por medios manuales y / o mecánicos, incluso desconexiones, contemplando todos los elementos tales como cableado, entubado, cajas de registro, mecanismos, canaletas, accesorios, etc. incluso acopio en obra para su									

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			reutilización, retirada de material sobrante a vertedero, carga, retirada y transporte a vertedero y canon de vertido. limpieza y medios auxiliares.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja	238,0	0,00	0,00	0,00	238,00			
				Local 2					0,00			
				Planta baja	65,0	0,00	0,00	0,00	65,00			
				Planta alta	575,0	0,00	0,00	0,00	575,00			
Total 01.23										878,00		
01.24	Partida	M2	DESMONTAJE DE INSTALACION PCI S/RECUPERACION									878,00
			Repercusión por m2 de desmontaje de instalación protección contra incendios sin recuperación, en paramentos horizontales y verticales, empotradas o en superficie, por medios manuales y / o mecánicos, incluso desconexiones, contemplando todos los elementos tales como cableado, entubado, cajas de registro, mecanismos, canaletas, accesorios, etc. incluso acopio en obra para su reutilización, retirada de material sobrante a vertedero, carga, retirada y transporte a vertedero y canon de vertido. limpieza y medios auxiliares.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja	238,0	0,00	0,00	0,00	238,00			
				Local 2					0,00			
				Planta baja	65,0	0,00	0,00	0,00	65,00			
				Planta alta	575,0	0,00	0,00	0,00	575,00			
Total 01.24										878,00		
01.25	Partida	M2	DESMONTAJE INSTALACION FONTANERÍA									39,75
			Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de instalación de tubería de agua caliente y fría, incluso llaves de corte, mecanismos, taponado de las mismas, anulacion de la instalación a									

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			salida de contador, etc. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75			
				Local 2					0,00			
				Planta primera	22,0	0,00	0,00	0,00	22,00			
Total 01.25												39,75
01.26	Partida	M2	DESMONTAJE INSTALACION SANEAMIENTO									39,75
			Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de instalación de saneamiento, incluso desagües de pvc, tuberías, anulacion y tapado de desagües etc. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75			
				Local 2					0,00			
				Planta primera	22,0	0,00	0,00	0,00	22,00			
Total 01.26												39,75
01.27	Partida	UD	DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS I/GRIFERIA									18,00
			Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de aparatos sanitarios, incluso grifería y mecanismos, desagües y desconexión de las redes de agua y de evacuación. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja					0,00			
				Lavabo	4,0	0,00	0,00	0,00	4,00			
				Inodoro	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
				Urinario	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Pileta	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Termo	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Local 2					0,00			
				Planta primera					0,00			
				Lavabo	4,0	0,00	0,00	0,00	4,00			
				Inodoro	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
				Urinario	2,0	0,00	0,00	0,00	2,00			
				Termo	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 01.27												18,00
01.28	Partida	M2	DESMONTAJE DE CUADROS ELECTRICOS									878,00
			Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de cuadros eléctricos, incluso cableado, protecciones y acometida. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja	238,0	0,00	0,00	0,00	238,00			
				Local 2					0,00			
				Planta baja	65,0	0,00	0,00	0,00	65,00			
				Planta alta	575,0	0,00	0,00	0,00	575,00			
Total 01.28												878,00
01.29	Partida	M2	DESMONTAJE DE EQUIPOS CLIMATIZACION									878,00
			Repercusión por m2 de Desmontaje de equipos de climatización, tanto interiores y exteriores, incluyendo la retirada de líneas de alimentación y refrigerante, conexiones, conductos, canalizaciones, etc. Incluso retirada de escombros en sacos o carretillas y evacuación a nivel de calle, por medios manuales o mecánicos, carga sobre camión pequeño o contenedor, con p.p. de servicio de entrega y recogida de contenedor, transporte al vertedero, canon de vertido y medios auxiliares.									

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
				Local 1					0,00			
				Planta baja	238,0	0,00	0,00	0,00	238,00			
				Local 2					0,00			
				Planta baja	65,0	0,00	0,00	0,00	65,00			
				Planta alta	575,0	0,00	0,00	0,00	575,00			
									Total 01.29	878,00		
01.30	Partida	UD	DESMONTAJE ESPEJO Y ACCESORIOS ASEOS									4,00
			Desmontaje y retirada de espejo y accesorios de aseos, incluyendo fijaciones y pequeño material. Incluso retirada de escombros en sacos o carretillas y evacuación a nivel de calle, por medios manuales o mecánicos, carga sobre camión pequeño o contenedor, con p.p. de servicio de entrega y recogida de contenedor, transporte al vertedero, canon de vertido y medios auxiliares.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja					0,00			
				Aseo femenino	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Aseo masculino	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Local 2					0,00			
				Planta primera					0,00			
				Aseo femenino	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Aseo masculino	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
									Total 01.30	4,00		
01.31	Partida	UD	DESMONTAJE ENCIMERA ASEOS									4,00
			Desmontaje de encimera de aseos, incluyendo fijaciones y pequeño material. Incluso retirada de escombros en sacos o carretillas y evacuación a nivel de calle, por medios manuales o mecánicos, carga sobre camión pequeño o contenedor, con p.p. de servicio de entrega y recogida de contenedor, transporte al vertedero, canon de vertido y medios auxiliares.									
				Local 1					0,00			

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
				Planta baja					0,00			
				Aseo femenino	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Aseo masculino	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Local 2					0,00			
				Planta primera					0,00			
				Aseo femenino	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
				Aseo masculino	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 01.31										4,00		
01.32	Partida	M2	LIMPIEZA INTEGRAL DE OBRA									878,00
			Limpieza integral de obra una vez finalizada la demolición. La zona deberá quedar perfectamente limpia sin restos de materiales, ni polvo. Incluso medios auxiliares.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja	238,0	0,00	0,00	0,00	238,00			
				Local 2					0,00			
				Planta baja	65,0	0,00	0,00	0,00	65,00			
				Planta alta	575,0	0,00	0,00	0,00	575,00			
Total 01.32										878,00		
01.33	Partida	M2	APLICACION DE RATICIDA E INSECTICIDA EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES									878,00
			Aplicación de raticida e insecticida en el interior de edificios.La partida incluye materiales, mano de obra, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.									
				Local 1					0,00			
				Planta baja	238,0	0,00	0,00	0,00	238,00			
				Local 2					0,00			
				Planta baja	65,0	0,00	0,00	0,00	65,00			
				Planta alta	575,0	0,00	0,00	0,00	575,00			
Total 01.33										878,00		
Total 01										1		

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
02	Capítulo		DESMONTAJE LAMAS FIBROCEMENTO FACHADA								1	
02.01	Partida	UD	DESMONTAJE Y RETIRADA DE LAMAS DE FIBROCEMENTO Desmontaje y retirada de lamas de fibrocemento/uralita situadas en fachada a modo de persianas pasaroles, sin afectar a la carpintería ni a los elementos constructivos a los cuales se encuentran sujetos. Incluso parte proporcional de medios manuales, canon de vertido y transporte a vertedero. Caseta especial para el riesgo de amianto, EPIS desechables obligatorios y homologados para el personal encargado de su manipulación, almacenaje, paletizado y embolsado en plástico de forma adecuada y homologada según RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Se pedirá documentación de la entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos.		1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00
Total 02.01												1,00
02.02	Partida	UD	VALLADO SECTORIZADO DE LA ZONA DE ACTUACION Suministro y montaje de vallado de sectorización de la zona de actuación.		1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00
Total 02.02												1,00
02.03	Partida	UD	MEDIOS AUXILIARES PARA RETIRADA DE LAMAS Medios auxiliares para poder retirar las lamas de fachada de fibrocemento mediante elevador o similar.		1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00
Total 02.03												1,00

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
02.04	Partida	UD	DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Redacción de documentación admnisitrativa (Plan de Trabajo) y presentación ante la Autoridad Laboral competente del Plan específico para la retirada de amianto, tomas y análisis de muestras ambientales, recuento de partículas por laboratorio autorizado conforme a la normativa vigente R.D. 396/2006 de 31 de Marzo .									1,00
					1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 02.04												1,00
02.05	Partida	UD	DESMONTAJE Y RETIRADA DE ESTRUCTURA METÁLICA Desmontaje y retirada de la estructura metálica que sostiene las lamas de fibrocemento. Incluso medios auxialires y pequeño material									1,00
					1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 02.05												1,00
02.06	Partida	UD	LIMPIEZA PARAMENTO EXTERIOR Limpieza de paramento exterior de fachada una vez desmontadas y retiradas las lamas de fibrocemento y su estructura auxiliar. Incluidos medios auxiliares									1,00
					1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 02.06												1,00
02.07	Partida	UD	REPARACION SUPERFICIAL DE PARAMENTO REVOCADO EXTERIOR, ARRANQUE Y REPICADO DE REVESTIMIENTO Reparación superficial de paramento revocado vertical exterior, con arranque y repicado de revestimientos rebozado existente en mal estado, con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor, enfoscado a buena vista con mortero sin aditivos, mixto 1:2:10 elaborado en obra, con acabado fratasado y pintado con pintura de exterioro de									1,00

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)	
			fachda igual a la existente con 2 capas. La partida incluye medios auxiliares, materiales, mano de obra, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Partida de obra totalmente ejecutada. Alcance: Extrados - Se estima el 30% de la totalidad de la superficie del elemento constructivo.		1,0	0,00	0,00	0,00	1,00				
Total 02.07										1,00			
Total 02										1			
03	Capítulo		ALBAÑILERÍA Y CERRAJERÍA									1	
03.01	Partida	M2	REPARACION ENFOSCADO O ENYESADO EN PARAMENTO VERTICAL U HORIZONTAL Repercusión en m2 de reparación de paramentos con mortero o yeso a buena vista sobre paramento vertical interior, hasta 3,00 m de altura,. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. La medición no descuenta huecos de menos de 2m2. La partida incluye medios auxiliares (andamios, en su caso), materiales, mano de obra, y todos los elementos necesarios para la su correcta ejecución. Partida de obra totalmente ejecutada. Alcance: Se estima el 30% de la totalidad de la superficie de cada local.									878,00	
			Local 1						0,00				
			Planta baja		238,0	0,00	0,00	0,00	238,00				
			Local 2						0,00				
			Planta baja		65,0	0,00	0,00	0,00	65,00				
			Planta primera		575,0	0,00	0,00	0,00	575,00				
Total 03.01										878,00			
03.02	Partida	PA	AYUDAS (*) ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES								1,00	5.000,00	5.000,00
			Trabajos adicionales necesarios para la demolición, restauración de carpintería y										

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			saneado y pintura de paramentos, incluso para reposición de alguna instalación en la zona a intervenir o elementos de cerrajería. Incluida p/p de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos		1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 03.02										1,00		
03.03	Partida	M2	TRASDOSADO CARTON YESO 130/400 70+A+15+15									
			Trasdosado de cartón-yeso Pladur o equivalente de 15 mm. de espesor, a un lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes Pladur o equivalente (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y canales Pladur o equivalente (elementos horizontales), dando un ancho total de trasdosado terminado de 100 mm. Incluso p.p. de materiales PLADUR o equivalente: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo. Incluso banda adhesiva de neopreno en encuentro con paños de vidrio de carpintería exterior como junta y para ocultar interior de tabique a través del vidrio totalmente terminado. Alma con lana de roca de 100 kg/m3 y de 70 a 80 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN, ATEDY y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente terminado. Incluso tratamiento de juntas ejecutado en ambas capas de las dobles placas de cartón yeso. Medida la superficie realmente ejecutada, deduciendo todos los huecos. Resistencia al fuego exigido al sistema EI-120.									30,00

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
				* Varios	30,0	0,00	0,00	0,00	30,00			
Total 03.03										30,00		
03.04	Partida	M2	RECRECIDO MORTERO RAPIDO NIVELACION Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemento de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado con un árido de granulometría máxima de 0,5 mm, aplicado para un espesor de 10 mm, previa imprimación por dispersión con polímero acrílico, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p. de limpieza, medios de elevación y medios auxiliares.									139,75
				Local 1					0,00			
				Planta baja aseos	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75			
				Local 2					0,00			
				Planta primera aseos	22,0	0,00	0,00	0,00	22,00			
				Varios	100,0	0,00	0,00	0,00	100,00			
Total 03.04										139,75		
03.05	Partida	M2	PINTURA PLASTICA AL AGUA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. INTERIORES Suministro y aplicación de dos manos de pintura plastica al agua, mate, para interior, sobre paramentos verticales, lisa color S-500 o color a elegir por la Propiedad, sin disolventes, libre de olores. Incluido la preparación de la superficie y limpieza de la zona de trabajo. Aplicación de una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua si las superficies son muy porosas, aplicación de fondo con pintura plástica diluida, plastecido de desperfectos e imperfecciones, lijado y limpieza del polvillo generado, dos manos de acabado final aplicada con rodillo o pistola. Incluso p.p. de protección o tapado de cualquier elemento o									300,00

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			superficie. Totalmente terminado. Medida la superficie realmente ejecutada. Incluso medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.	Varios	300,0	0,00	0,00	0,00	300,00			
Total 03.05										300,00		
03.06	Partida	M2	TAPADO DE HUECO EN TECHO O PARED Repercusión por m2 de tapado de huecos en techo o fachada de hasta 1 m2 de mortero de cemento o de cerámica y enyesado. La partida incluye medios auxiliares (andamios en su caso). Todo incluido, materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Partida de obra totalmente terminada.									878,00
				Local 1					0,00			
				Planta baja	238,0	0,00	0,00	0,00	238,00			
				Local 2					0,00			
				Planta baja	65,0	0,00	0,00	0,00	65,00			
				Planta primera	575,0	0,00	0,00	0,00	575,00			
Total 03.06										878,00		
03.07	Partida	UD	PUERTA METALICA ACCESO LOCAL Suministro y montaje de puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1640x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, fijo lateral, fijo superior, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra y tapajuntas. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas									1,00

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			perimetrales. Medios auxiliares y pequeño material incluido	Local 2					0,00			
				Planta baja	1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 03.07										1,00		
03.08	Partida	UD	MONTAJE EXTINTORES								1,00	
			Montaje de extintores en zonas indicadas por mantenedor, incluso anclaje y cartelería.		1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 03.08										1,00		
Total 03										1		
04	Capítulo		GESTION DE RESIDUOS								1	
04.01	Partida	UD	GESTION DE RESIDUOS DEMOLICIÓN								1,00	
			Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo:									
			- Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa.									
			- Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales.									
			- Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias.									
			- Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia.									
			- Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento.									
			Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la									

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada		1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 04.01										1,00		
04.02	Partida	UD	GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS Gestión de residuos peligrosos y transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados, cualquiera que sea su distancia y emisión de certificados de transporte. Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. Incluso, limpieza, medios auxiliares, medios de elevación, permisos, autorizaciones, e informe de actuación así como carga y transporte de residuos tóxicos y peligrosos a gestor autorizado o vertedero homologado, cualquiera que sea su distancia, canon de gestión de residuos peligrosos, emisión de certificados de transporte y gestión de residuos peligrosos e impuestos pertinentes.		1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 04.02										1,00		
Total 04										1		
05	Capítulo		SEGURIDAD Y SALUD									1
05.01	Partida	UD	SEGURIDAD Y SALUD Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo:									1,00

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres (***)
			- Instalaciones de bienestar. - Señalización de la obras. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada		1,0	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total 05.01											1,00	
Total 05											1	
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL											1	
Gastos Generales XX % (**)												
Beneficio Industrial YY % (**)												
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA / TOTAL OFERTA												

(*) El importe de la **partida 03.02 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta.**

Si se detallan importes de Gastos Generales (G.G.) y/o Beneficio Industrial (B.I.) en columna ImpPres, la partida 03.02 se ofertará por 5,000,00 €, si no se detallan importes en (a) y (b) 03.02 se ofertará por 5.950,00 €, (13 % G.G. y 6% B.I. incluidos), si en los precios unitarios ofertados se incluyesen % G.G. y B.I. distintos a los indicados, 03.02 se calculará con los mismos porcentajes aplicados al resto de la oferta.

(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial

(***) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos 01 a 05. En caso de incluirse alguna partida con importe cero se considerará ofertada SIN COSTE para CRTVE.

Fdo.: _____

Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.

El documento Anexo I deberá presentarse firmado en formato PDF.

*Nota: CRTVE facilita un fichero como apoyo para la preparación de ofertas, publicado en el portal de contratación junto a los pliegos. Solo se facilita en formato excel, **pero se presentará en pdf y firmado**, CRTVE podrá solicitar el fichero excel empleado para realizar los cálculos de la oferta a fin de facilitar su comprobación.*

ANEXO II. OFERTA ADMINISTRATIVA. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D^a con D.N.I./NIE número

(Nombre y dos apellidos)

actuando en calidad de apoderado de la empresa

(nombre o razón social)

con NIF y domicilio social en,
conforme acredita con Poder.

DECLARA:

No incurrir en ninguna de las causas de prohibición para contratar con el sector público del art. 71 LCSP.

Así mismo, declara **cumplir con todos los requerimientos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional definidos en los pliegos:**

- Su cifra de negocios anual en el ejercicio ____ fue de _____ euros, cantidad que supera los 92.016,08 € euros requeridos en el pliego.
- El número de referencias en trabajos similares cuyo importe **para cada referencia es igual o superior a 30.000,00 € (P.E.M.)** es de __ referencias.

Cuando se trate contratos no sujetos a regulación armonizada y conforme a lo dispuesto en el artículo 90.4 de la LCSP, se exigirá a las empresas de nueva creación, teniendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica que se podrá acreditar por los siguientes medios:

-Declara que cuenta con personal técnico u organismos técnicos con experiencia en el objeto del contrato, integradas o no en la empresa, que participarán en el contrato.

- Inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) según RD 396/2006 del 31 de marzo.
Igualmente será requisito necesario e imprescindible para las empresas subcontratistas de los trabajos de desamiantado que se propongan en las ofertas.
- Declara estar al corriente de sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad Social. En el caso de ser una empresa no residente en España, declara estar al corriente de estas obligaciones en el país donde tiene su domicilio social y acepta expresamente someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las controversias que pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles.
- En el supuesto de concurrir a la licitación varias empresas se compromete a constituirse

formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatario.

- Declara cumplir con la Ley General de Discapacidad y Planes de Igualdad de las Empresas, cuando sean de aplicación. En el caso de que se trate de empresas no obligadas por ley a tener plan de igualdad, el adjudicatario adquiere el compromiso de respetar y garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad entre hombres y mujeres.

Los siguientes datos se solicitan para la firma electrónica del contrato, en caso de resultar adjudicatario, sobre los apoderados que vayan a firmarlo.

Nombre: con DNI/NIE n.º,
con correo electrónico..... apoderado de la citada sociedad
en virtud de la escritura de poder con el n.º de protocolo del notario de.....
D/Dña.

Fdo: _____

ANEXO III. OFERTA TÉCNICA VALORABLE SEGÚN CRITERIOS OBJETIVOS O CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

D./D^a (Nombre y dos apellidos). . . . con D.N.I. /NIE número actuando en calidad de apoderado de la empresa.....(nombre o razón social) con NIF y domicilio social en, conforme acredita con Poder.

Se comprometo a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	PUNTUACIÓN		Valores ofertados	
	Parcial	Total	Cumple indicar (*):	Puntuación por cumplimiento de valores
Criterios de valoración automática – técnicos: (Sobre C)		20		
Experiencia del Jefe de obra arquitecto técnico / ingeniero de la edificación o equivalente): que haya participado como jefe de obra en 4 o más obras de características similares al objeto del contrato. Con importe de las obras superior a 30.000 euros PEM, para cada referencia. (se asignarán dos puntos por cada obra de más hasta un máximo de 10 puntos) <i>(4 obras 2 ptos....8 obras 10 ptos)</i>	10		(*) Indicar número de obras	(*)
Experiencia del encargado de obra: que haya participado como encargado de obra de edificación en 4 o más obras de características similares al objeto del contrato. Con importe de las obras superior a 30.000 euros PEM, para cada referencia. (se asignarán dos puntos por cada obra de más hasta un máximo de 10 puntos) <i>(4 obras 2 ptos....8 obras 10 ptos)</i>	10		(*) Indicar número de obras	(*)

Cumplimentar espacios en azul

(*) indicar n.º total de obras que cumplan criterio y puntuación correspondiente a 4 o más obras según criterio

Fdo: _____

La presentación de este Anexo cumplimentado en sobre **C** es imprescindible, para poder hacer la valoración objetiva de las ofertas. Los criterios no marcados supondrán cero puntos. La NO presentación de este anexo supone la aplicación de cero puntos en los criterios técnicos objetivos.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.

La contratación de las obras que se describen en la cláusula 1ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).

2ª.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación ascienden a las cantidades especificadas en el PCAP cláusula 3ª. En su cálculo se ha tenido en cuenta lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).

El precio aplicable será el que el contratista indique en su oferta económica, de acuerdo con lo previsto en los pliegos.

Cuando así se especifique en el PCAP, cláusula 2ª, el precio aplicable se determinará en función de las unidades efectivamente demandadas y prestadas a conformidad de Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E. (en adelante RTVE), a las que se aplicará, los precios unitarios ofertados. En este caso, no existirá compromiso por parte de RTVE de emitir peticiones ni por todos los conceptos, ni por cantidades determinadas.

El precio del contrato comprende todos los gastos, tasas y arbitrios, y no será revisado por ningún concepto. En todo caso, el precio comprende los gastos de desplazamiento, y dietas, que abonará el adjudicatario a sus empleados. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

3ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será el establecido en el PCAP, cláusula 4ª.

4ª.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA OBRA

El lugar de realización de la obra, objeto de este contrato, se determinará en el PCAP, cláusula 5ª.

5ª.- GARANTÍA PROVISIONAL

Para la presentación de proposiciones se podrá requerir a los licitadores la constitución de una garantía provisional que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del

contrato conforme al artículo 106 de la LCSP, según lo indicado en el PCAP, cláusula 6ª.1.

Esta garantía se constituirá mediante aval o garantía equivalente, solidario, a primer requerimiento de RTVE, con renuncia expresa al beneficio de excusión y de duración indefinida.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la formalización del contrato.

6ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

La presentación de proposiciones se realizará **exclusivamente por medios electrónicos** de acuerdo con lo establecido en el PCAP, cláusula 7ª.

La documentación que podrá formar parte de cada uno de los sobres será la siguiente:

1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

a) Declaración responsable a cumplimentar conforme al Anexo II. Formulario de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), cuando proceda. La información que se aporte mediante el Anexo II no será necesario que se incluya en el DEUC. En caso de división en lotes, si los criterios de solvencia fueran distintos para cada lote, se incluirá un DEUC para cada uno de los lotes. Si concurrieran a la licitación varias empresas en UTE, cada empresa presentará individualmente esta información.

b) Garantía provisional cuando fuera solicitada en el PCAP, cláusula 6ª.1. Si la garantía no fuera electrónica se facilitará una copia como parte de la documentación administrativa incluida en la oferta y se remitirá el original a la atención de la Dirección de Compras, en la Avda. de Radio Televisión, 4 Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

RTVE podrá solicitar en cualquier momento documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones indicadas en el PCAP, así como documentación acreditativa de su personalidad jurídica, de la capacidad de representación de los firmantes, de la constitución en UTE, en su caso, certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, documentación acreditativa de su solvencia, y otra información que estime necesaria para proceder a la adjudicación y formalización del contrato.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) no estarán obligadas a facilitar los datos y documentos que ya figuren registrados en el mismo y estén actualizados, siempre cuando se indique dicha circunstancia por el licitador. En caso, contrario, si no estuviese actualizada la información deberá aportarse.

2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR:

Contendrá la propuesta técnica que realice el licitador cuya valoración esté sujeta a juicios de valor. Incluirán documentación relativa a la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. **Los licitadores se abstendrán de incluir en este sobre**

documentación sobre criterios automáticos o evaluables mediante la utilización de fórmulas.

3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS O EVALUABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS:

Contendrá la propuesta relativa a criterios automáticos distintos de precio, el Anexo III, y la propuesta económica que realice el licitador que se ajustará al modelo del Anexo I.

Cada documento exigido deberá incluirse en el sobre específicamente indicado en el PCAP, cláusula 7ª. En caso contrario, las ofertas serán inadmitidas. Se abrirá y valorará primero el sobre susceptible de valoración sujeta a juicio de valor.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

7ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. El adjudicatario deberá ejecutar el contrato de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas particulares (PCAP), en el presente pliego de condiciones generales, en el pliego de prescripciones técnicas, en el contrato que se formalice con el adjudicatario, y en la oferta adjudicada, documentos que se citan en orden de prelación, así como de acuerdo con las instrucciones que se dicten por RTVE, que se manifestarán por escrito, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). El adjudicatario será responsable de contar con todos los permisos y licencias necesarios para ejecutar el contrato, y del cumplimiento de la normativa que sea de aplicación.

El adjudicatario se compromete, además, a cumplir el Código Ético de RTVE que se encuentra disponible en rtve.es, el cual se encuentra alineado con las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de ética y cumplimiento normativo. El adjudicatario utilizará el canal ético de RTVE (canal.etico@rtve.es, o formulario de denuncia de la web corporativa) para notificar cualquier infracción del Código Ético, o cualquier comportamiento inadecuado por parte de sus administradores, directivos, empleados, o colaboradores, en la medida en que se vea afectada la relación contractual con RTVE, así como cualquier posible conflicto de interés en relación a la ejecución del Contrato. El adjudicatario podrá ser objeto de las medidas de control que RTVE estime pertinentes para garantizar la prevención de riesgos penales y asume el deber de colaborar incondicionalmente con RTVE en el desarrollo de cualquier actividad de investigación de posibles incidentes o incumplimientos que pudieran darse en el seno de la relación contractual que les une.

2. El adjudicatario deberá disponer de entidad real, organización propia y estable, viabilidad económica y se compromete a contar durante la vigencia del contrato con la organización necesaria de personal para que la ejecución del contrato se lleve a cabo por trabajadores con una cualificación profesional y formación adecuadas y con la calidad y celeridad que se precisa en dichos trabajos, así como todos los medios técnicos y materiales que sean necesarios. Asimismo, en su caso, deberá ser titular o tener cedidos a su nombre los derechos incorporeales que fueran precisos para la ejecución del contrato.

3. El adjudicatario deberá contar con el personal preciso para atender sus obligaciones contractuales. La persona física o jurídica que se resulte adjudicataria deberá ejercer ineludiblemente de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, en especial, el control de asistencia de su personal al lugar de trabajo, el cumplimiento de las normas laborales de su empresa, la organización del trabajo, el control y distribución de la jornada laboral, el pago de los salarios, el otorgamiento de permisos, licencias y vacaciones, el ejercicio del poder disciplinario y el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad social.

Estos trabajadores dependerán exclusivamente del adjudicatario, RTVE no será responsable de las obligaciones existentes entre la empresa adjudicataria y sus empleados, aunque estos sean despedidos por el incumplimiento, interpretación o resolución del presente contrato.

El adjudicatario se asegurará de que el personal de la contrata esté identificado como tal, mediante la tarjeta de identificación correspondiente y, en su caso, la uniformidad de la empresa. El personal autónomo también deberá identificarse, en su caso, como personal externo a RTVE.

De igual manera, deberá designar al menos un coordinador de entre sus trabajadores, que será el único encargado de impartir directamente las órdenes e instrucciones de trabajo al resto de trabajadores de su empresa y de comunicar al interlocutor designado por RTVE cualquier incidencia ocurrida respecto de los trabajadores y/o la obra a ejecutar. En el caso de que los trabajos se realicen con presencia de personal del adjudicatario en las instalaciones de RTVE, siempre deberá haber un coordinador presente en dichas instalaciones durante la prestación. En estos casos, el adjudicatario comunicará por escrito a RTVE al inicio de la prestación quiénes ejercerán como coordinador, así como los cambios que se puedan producir en dichas personas durante la ejecución del contrato.

El adjudicatario, mantendrá indemne a RTVE de cualquier obligación o responsabilidad que al adjudicatario o a RTVE pudiera imponérsele en relación con el equipo de trabajo y en particular, pero sin carácter limitativo, de las obligaciones o responsabilidades relativas a salarios, Seguridad Social, medidas de prevención, seguridad e higiene, incluyendo indemnizaciones y compensaciones por despido con independencia de la

causa de tales despidos. A estos efectos el adjudicatario resarcirá a RTVE del importe de dichas obligaciones económicas más sus intereses, recargos y costas. La cantidad resultante deberá de ser reintegrada a RTVE en plazo máximo de 30 días naturales desde que fuese requerido por esta mercantil. En caso de que no fuere satisfecho dicho importe en el plazo indicado, le será incrementado el interés legal del dinero más 2 puntos por cada día natural de retraso, pudiendo RTVE optar por la deducción automática del importe de las facturas presentadas por las obras ejecutadas o de la fianza a constituir por el adjudicatario. Las responsabilidades a la que se hace referencia en este párrafo subsistirán incluso después de finalizado el contrato.

4. El adjudicatario colaborará con RTVE, tal como establece el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
5. El adjudicatario se compromete a remitir los recibos generales de liquidaciones (RLC) y la relación nominal (RNT) de sus trabajadores adscritos a la ejecución del contrato que accedan a las instalaciones, cuando así se establezca en el PCAP, cláusula 15ª, y en todo caso, siempre que acceda a las instalaciones nuevo personal de la contrata.
6. Por cuestiones de seguridad, y a fin de poder tener constancia en todo momento de las personas que se encuentran en las instalaciones de RTVE, tanto el acceso como la salida de las mismas del personal del adjudicatario deberá realizarse únicamente por los puntos autorizados debidamente señalizados. El adjudicatario se compromete a impartir estas instrucciones al personal de su cargo.

RTVE se reserva el derecho de denegar la entrada a sus instalaciones al personal que no cumpla esta obligación, así como a retirarle el documento identificativo de acceso proporcionado por RTVE, en su caso.

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas en RTVE en el uso de equipos y aplicaciones informáticas.

7. En caso de subcontratación, el contratista deberá exigir al subcontratista los mismos compromisos que RTVE exige a aquel. El contratista, remitirá a la CRTVE, **cuando esta lo solicite**, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, **deberán aportar a solicitud la CRTVE** justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.
8. El adjudicatario cumplirá con la normativa en materia de igualdad que resulte de aplicación. Conoce la política de tolerancia cero al acoso sexual y por razón de sexo de

RTVE y se compromete a colaborar en la investigación y adopción de medidas respecto a cualquier supuesto de acoso en el que pudieran estar involucradas sus personas trabajadoras con ocasión de la ejecución de la obra para RTVE.

Tendrán carácter de obligaciones esenciales las obligaciones anteriores, salvo las recogidas en los puntos 4 y 5, así como aquellas que se definan como tales en el PCAP. También tendrán el carácter de obligaciones esenciales las condiciones especiales de ejecución que se establezcan en el PCAP, cláusula 21ª.

8ª.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se acordará por el órgano de contratación utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, o mejor relación coste-eficacia, cuando proceda, con arreglo a los criterios económicos y cualitativos especificados en el PCAP, cláusula 11ª. En el caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP.

La adjudicación, por resolución motivada, se notificará a los licitadores. En el caso de que no se hayan presentado ofertas o las presentadas sean inadecuadas, irregulares o inaceptables el procedimiento se declarará desierto. Las ofertas que no cumplan con lo indicado en los pliegos se considerarán no aptas.

En el caso de que, en el PCAP, cláusula 9ª, se establezca que los licitadores para continuar en el procedimiento de adjudicación, deban obtener al menos un 50 % de la puntuación de los criterios de valoración sujetos a juicio de valor se actuará de acuerdo con lo establecido en dicha cláusula.

Se requerirá al licitador que haya presentado la oferta con mejor relación calidad-precio o coste-eficacia para que, en el plazo legalmente establecido, presente la garantía definitiva, si fuera necesario según el PCAP, cláusula 6ª.2, así como la documentación especificada en la cláusula 6ª.1, si no se hubiera aportado con anterioridad y sin perjuicio de aquella información que se pueda comprobar en el ROLECSP.

Una vez aprobada la adjudicación por el órgano de contratación se hará público y se notificará de acuerdo con la normativa vigente.

9ª.- GARANTÍA DEFINITIVA

Se requerirá una garantía definitiva si así se indica en el PCAP cláusula 6ª.2.

Ésta podrá ser constituida mediante aval, o garantía equivalente, solidario, a primer requerimiento de RTVE, con renuncia expresa al beneficio de excusión y de duración indefinida,

por el importe que se especifique en dicha cláusula. Alternativamente, si así se determinara en dicha cláusula la garantía podrá quedar constituida mediante retención en el precio, que se aplicará sobre el total de las cantidades pendientes de pago hasta completar su importe.

La garantía se aplicará para responder de todas las responsabilidades imputables al contratista en la formalización y ejecución del contrato.

En caso de que la garantía sea utilizada como consecuencia de la aplicación de penalidades o indemnizaciones el contratista vendrá obligado a reponerla. Asimismo, se actualizará la garantía en caso de variación del precio del contrato.

La garantía no se devolverá o cancelará hasta el cumplimiento de las obligaciones del contrato satisfactoriamente y la finalización del plazo de garantía, o hasta que se declare la resolución del contrato sin culpa del contratista.

10ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez aprobada la adjudicación, se formalizará el correspondiente contrato escrito, dentro de los plazos legalmente establecidos y teniendo en cuenta los posibles recursos especiales en materia de contratación, en su caso. Cuando por causas imputables al adjudicatario éste no hubiese formalizado el contrato dentro del plazo que le comunique RTVE, se entenderá que desiste de su formalización, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación en concepto de penalidad. Las posibles prórrogas se formalizarán en documento aparte.

11ª.- CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO

El adjudicatario facturará a través de la plataforma electrónica de facturación de RTVE <https://miacceso.e-factura.net/jsp/RTVE/acceso.jsp> con la periodicidad que se establezca en el PCAP, cláusula 14ª. Las facturas que no se firmen electrónicamente por el adjudicatario, serán firmadas por RTVE en la propia plataforma para garantizar la integridad de las mismas. En las facturas se incluirá una relación de las prestaciones demandados y efectivamente prestados a conformidad de RTVE en dicho período. En su caso, se indicarán en factura los precios unitarios aplicables, y el número unidades, así como el número de pedido.

La factura irá acompañada en el sistema de facturación electrónica de la documentación justificativa que sea necesaria a criterio de RTVE y en particular, la relativa a los RLC y RNT establecida en la cláusula 7ª del presente pliego. RTVE podrá requerir al contratista que aporte documentación adicional.

La conformidad con la obra se efectuará, en su caso, dentro del mes siguiente de haberse producido la prestación de la misma.

RTVE abonará los importes facturados por el proveedor mediante transferencia bancaria dentro de los plazos legalmente establecidos, con un plazo de pago que no superará el establecido en el PCAP, cláusula 13ª. En todo caso, RTVE dispondrá de 30 días para realizar el pago desde la recepción de una factura válida acompañada de la documentación justificativa necesaria.

12ª.- SUBCONTRATACIÓN

La subcontratación se producirá en las condiciones establecidas en el PCAP, cláusula 16ª.

Aunque se produzca la subcontratación a que se refiere el párrafo anterior, se reputará como único contratista a todos los efectos de las obligaciones dimanantes del contrato a la empresa adjudicataria.

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a RTVE, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. RTVE podrá comprobar que se está cumpliendo estrictamente el pago y en caso de no cumplimiento podrá imponer penalidades.

13ª.- CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y siempre que las cualidades técnicas personales o técnicas del cedente no hubieran sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. En todo caso, se requerirá autorización previa por parte de RTVE.

14ª.- PENALIDADES

RTVE podrá imponer penalidades en los términos establecidos en el PCAP, cláusula 18ª.

La aplicación de las citadas penalidades no impedirá a RTVE exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ni excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener derecho como consecuencia del incumplimiento.

El importe de las penalidades por demora se podrá hacer efectivo mediante deducción de las cantidades pendientes de pago.

15ª.- PROTECCIÓN DE DATOS

Los licitadores y el adjudicatario se comprometen al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia de Protección de Datos personales y privacidad, y quedan informados que los datos personales facilitados o proporcionados como consecuencia de la participación en el presente procedimiento de licitación y en el caso del adjudicatario también de la firma del contrato adjudicado, serán tratadas consintiendo expresamente ambas, el tratamiento de los datos facilitados con la finalidad de la adecuada gestión de la relación contractual.

Los datos personales serán tratados por Corporación de Radio y Televisión Española con la

finalidad de realizar la gestión y el mantenimiento de la relación contractual. La base jurídica que legitima el tratamiento es la ejecución del contrato. Sus datos serán conservados durante el tiempo que establezcan las leyes aplicables y no se cederán a terceros salvo obligación legal.

Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su limitación o portabilidad dirigiendo su petición a la dirección: protecciondedatos@rtve.es o dirigiéndose a la Corporación RTVE, por correo postal, en Avenida Radiotelevisión, 4 -28223-Pozuelo de Alarcón (Madrid) acompañando fotocopia de su DNI o pasaporte.

En caso de que la ejecución del contrato implique el acceso a datos de carácter personal por parte del prestador, serán de aplicación las siguientes cláusulas que constituyen las condiciones contractuales para su tratamiento:

1.- RTVE ha encargado a la empresa adjudicataria (en adelante “ENCARGADO”), en cumplimiento del objeto de la presente contratación, facilitando datos o el acceso a determinados sistemas o documentación que contiene datos de carácter personal, tal y como se especifica en el PCPAP, cláusula 20ª.

2.- El ENCARGADO y todo su personal se compromete a:

a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.

b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el Reglamento General de Protección de Datos o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.

c) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:

1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del delegado de protección de datos.

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.

4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:

- La seudonimización y el cifrado de datos personales.
- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
 - El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

e) El ENCARGADO no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales.

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, con una antelación de 10 días, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición. No se podrá en ningún caso, realizar transferencias internacionales de datos fuera del Espacio Económico Europeo. En caso de ser estrictamente necesario el ENCARGADO informará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, con carácter previo al tratamiento, debiendo ser autorizada previamente de manera expresa y por escrito.

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este contrato para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones y medidas de seguridad) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. Más concretamente, el ENCARGADO, será plenamente responsable de las prestaciones que lleve a cabo el subcontratista, debiendo por ello ejercer sobre el mismo una labor de coordinación y supervisión.

f) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido

acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.

g)Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.

h)Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.

i)Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

j)Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección protecciondedatos@rtve.es. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

k)Corresponde al responsable facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de los datos.

l)El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 48 HORAS, y a través de protecciondedatos@rtve.es, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

- Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
- El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
- Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
- Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
- Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la

información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

m) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.

n) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.

o) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.

p) Las medidas de seguridad serán las siguientes:

- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

q) Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable.

r) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación.

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

3.- Obligaciones del responsable del tratamiento

Corresponde al responsable del tratamiento:

- a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere el PCAP de este documento.
- b) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.
- c) Realizar las consultas previas que corresponda.
- d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.
- e) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

16ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

RTVE podrá acordar modificaciones en el contrato por razones de interés público, de acuerdo con lo previsto en el PCAP y, en todo caso, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. En ningún caso las modificaciones acordadas podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial.

En el PCAP, cláusula 19ª se indicará en su caso la posibilidad de modificación del contrato, detallándose, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de ésta por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva, así como el alcance, naturaleza y límites de dichas modificaciones, y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. Se indicará expresamente el porcentaje del precio del contrato al que pueda afectar, (será un máximo del 20% del precio inicial) y se establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el PCAP, cláusula 19ª solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento escrito.

Antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al contratista a los efectos oportunos.

17ª.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

El licitante que resultare adjudicatario se comprometerá al estricto cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), puesto a disposición en la Plataforma de Licitación Electrónica de RTVE <https://licitaciones.rtve.es/>, siendo un requisito obligatorio y previo al inicio de la prestación.

18ª.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución. Serán causa de resolución:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de la LCSP relativo a la sucesión del contratista
2. El mutuo acuerdo entre RTVE y el contratista.
3. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
4. El incumplimiento de la obligación principal del contrato, o de las obligaciones

identificadas como esenciales.

5. Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 LCSP.
6. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en el convenio colectivo que legalmente corresponda, de acuerdo con la LCSP.
7. Las demás admitidas con carácter general en Derecho privado, en especial, el incumplimiento de las obligaciones recogidas en la cláusula 7ª, sin que ello implique que el incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en el pliego no pueda considerarse como grave a estos efectos.

RTVE se reserva el derecho a exigir al contratista la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener derecho y cualesquiera otras responsabilidades a que hubiera lugar como consecuencia de la resolución del contrato imputable al contratista.

Asimismo, en el supuesto de extinción del contrato por incumplimiento del contratista, RTVE podrá retener todos los pagos, procediendo asimismo a la incautación de las garantías prestadas por el contratista, todo ello sin perjuicio de las acciones legales o de otro tipo que estime oportunas para la reclamación de los daños y perjuicios sufridos.

Si la causa de resolución fuere imputable a RTVE ésta vendrá obligada al pago de los perjuicios que fueran consecuencia directa su actuación.

19ª.- PLAZO DE GARANTÍA

Sin perjuicio de las garantías generales establecidas por la Ley, las obras objeto del presente acuerdo gozarán de un plazo de garantía establecido en el PCAP, cláusula 17ª, computado a partir de la conformidad por parte de RTVE.

RTVE, durante el plazo de garantía, tendrá derecho a las actuaciones que sean necesarias por parte del contratista hasta la completa y satisfactoria prestación objeto del contrato.

El contratista, dentro del plazo de garantía, asumirá, bajo su exclusiva responsabilidad, cualquier defecto en la ejecución de la obra, y se compromete a corregirlo.

20ª.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

De conformidad con el artículo 26 de la LCSP, los contratos celebrados por RTVE tienen la consideración de contratos privados, y se regirán por la LCSP en los términos señalados en el Título I del Libro Tercero.

21ª.- CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario acepta que todos los borradores, fórmulas, especificaciones, libros, manuales de instrucciones, informes diarios, libros contables, cuentas, secretos e instrucciones de trabajo

orales o escritas concernientes a la actividad de RTVE, sus métodos, procedimientos, técnicas o equipos, así como cualquier otra información a la que tenga acceso o reciba tienen el carácter de confidencial. Asimismo, se compromete durante la vigencia del contrato resultante del presente expediente de contratación, así como una vez extinguido éste, a no utilizar en detrimento de RTVE, ni a divulgar a terceros, excepto en el ejercicio de sus funciones por virtud del contrato del que resulte adjudicatario cualquier información recibida en virtud del desempeño de su relación comercial o profesional con RTVE o como consecuencia de la misma, sea referida a RTVE u otras sociedades clientes o relacionadas con RTVE. Dicha confidencialidad se preservará por 5 años desde la finalización del plazo de garantía.

Esta cláusula se entiende sin perjuicio de las obligaciones que resulten de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

22ª.- RENUNCIA A LA ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a adjudicar o celebrar un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o desista del procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.

23ª.- SUMISIÓN DE FUERO

Para cualquier duda o discrepancia que pudiera surgir en el cumplimiento o interpretación del presente expediente de contratación y del contrato que finalmente se adjudique, los licitadores y quien resulte adjudicatario se someten a la Jurisdicción Ordinaria de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Jurisdicción contencioso administrativa y de lo dispuesto para el recurso especial en materia de contratación en la LCSP, en su caso.