

Suministro e instalación de estores en oficinas de Sant Cugat

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

1. Objeto
2. Descripción del suministro.
 - 2.1 Alcance del suministro
 - 2.2 Requisitos del suministro
 - 2.3 Devolución de suministros defectuosos.

1. Objeto:

En dos zonas de oficinas del centro de producción de programas de Sant Cugat se requiere la instalación de estores debido al deterioro de los anteriores y para facilitar el trabajo ante la entrada de luz.

2. Descripción del suministro

2.1. Alcance del suministro

Se procederá a suministrar y montar estores con las siguientes características:

- unidades de estor vertical de dimensiones aproximadas de Ancho 200cm X Alto 187cm, con accionamiento acadena y a cordón y con Tejido linea 2000 ash. Cadena distanciadora montada. Instalación a techo. Altura de mandos 177 cm. Recogida lateral. Ubicación Interior. Lama Vertical 89mm Riel color Blanco. Cadena distanciadora Gris.
- 2 unidades de estor vertical de dimensiones aproximadas de Ancho 355cm X Alto 135cm, con accionamiento acadena y a cordón y con Tejido linea 2000 ash. Cadena distanciadora montada. Instalación a techo. Altura de mandos 125 cm. Recogida lateral. Ubicación Interior. Lama Vertical 89mm Riel color Blanco. Cadena distanciadora Gris
- 2 unidades de estor vertical de dimensiones aproximadas de Ancho 460cm X Alto 135cm, con accionamiento acadena y a cordón y con Tejido linea 2000 ash. Cadena distanciadora montada. Instalación a techo. Altura de mandos 125 cm. Recogida lateral. Ubicación Interior. Lama Vertical 89mm Riel color Blanco. Cadena distanciadora Gris.

Se aceptan expresamente los productos EQUIVALENTES. Para ello es obligatorio incluir como parte de la oferta la ficha técnica de producto en la que se incluyan, como mínimo, las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego Técnico.

2.2 Requisitos del suministro

Todos los materiales y equipos ofertados deberán ser nuevos. Deberán ser equipos en producción por parte del fabricante, no descatalogados o con fecha anunciada de fin de producción.

Cualquier prestación adicional necesaria para la entrega del suministro a CRTVE (transporte, seguro, o cualquier actuación complementaria) estará incluida en el precio ofertado.

Contarán con la garantía y soporte técnico post-venta del fabricante. Para asegurar la reparabilidad del equipo o la adquisición de repuestos, el servicio de asistencia técnica oficial estará ubicado en territorio español.

El suministro se entregará en el lugar indicado en el apartado “Características de la contratación” del modelo Solicitud de oferta. Si por circunstancias excepcionales esta entrega hubiera de efectuarse en lugar diferente al indicado, CRTVE lo comunicará por escrito al adjudicatario con anterioridad a la fecha de entrega prevista. El adjudicatario lo asumirá sin coste adicional siempre y cuando la ubicación indicada en el pliego no diste más de 30 KM de la ubicación comunicada.

En la entrega del suministro se incluirá toda la documentación relativa al mismo, especialmente, certificado de garantía, documentación sobre homologación, si procede, y manuales de operación y/o mantenimiento o en su caso, instrucciones de montaje.





2.3 Devolución de suministros defectuosos.

El suministro defectuoso deberá ser retirado por el adjudicatario desde el lugar donde se efectuó la entrega. Antes de la retirada deberá comunicarse a CRTVE el plazo estimado de reposición del producto defectuoso. El plazo máximo de reposición del producto defectuoso será de 30 (días). En caso de vencimiento de este caso, sin motivo justificado por escrito a CRTVE, se aplicarán las penalizaciones indicadas en la solicitud de oferta.

