

MONITORES ULTRA PANORÁMICOS PARA PROTOOLS

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

- Art.1º.- El presente Pliego tiene como objeto establecer las condiciones técnicas para participar en el Concurso de **MONITORES ULTRA PANORÁMICOS PARA PROTOOLS**.
- Art.2º.- Los oferentes, en sus proposiciones técnicas (redactadas en castellano), incluirán una **memoria técnica cuyo texto describa claramente la solución propuesta** con todos los detalles necesarios para la correcta evaluación de dicha propuesta.
- Art.3º.- De todos y cada uno de los equipos ofertados, se deberá adjuntar la información técnica oficial publicada por los fabricantes donde figuren con toda claridad **la marca, el modelo y los valores numéricos de parámetros característicos, funcionalidades o especificaciones** electrónicas, eléctricas, mecánicas u ópticas que sean un requisito técnico del presente pliego. Los licitadores incluirán en su oferta técnica las homologaciones, certificados originales de los fabricantes y cualquier documentación que considere necesaria para una correcta evaluación de las ofertas. Toda la documentación aportada en soporte informático lo será en archivos PDF, Microsoft Office o AutoCAD.
- Art.4º.- Los oferentes, en sus proposiciones técnicas, incluirán una **detallada relación de la composición del suministro, referenciada en ítems**, indicando marca y modelo de todos y cada uno de los equipos ofertados que irán cuantificados en cantidades (sin precios) y que tendrán sus equivalentes con idéntica referencia en la oferta económica.
- Art.5º.- Las características técnicas que deberán cumplir los equipos suministrados serán las del presente Pliego de Condiciones, así como las aportadas por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podrá reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier otra característica técnica que haya sido incluida tanto en la descripción de la composición del suministro ofertado como en la propia oferta.
- Art.6º.- Las pruebas que han de preceder a la recepción, de equipos aislados, consistirán en la comprobación de las características técnicas estipuladas en el **Art.5º.-** del presente Pliego de Condiciones, elevándose el Certificado correspondiente.
- Art.7º.- En el caso que los equipos suministrados no contemplen todas las características ofertadas aunque sean operativos, o no funcionasen correctamente, el suministro

se considerará incorrecto, no elevándose el certificado señalado en el Art.6º.- hasta que todos los equipos suministrados dispongan de las características ofertadas.

La Corporación RTVE se reserva el derecho a utilizar los equipos suministrados si lo creyese oportuno de acuerdo a sus necesidades.

Art.8º.-. El adjudicatario deberá retirar de los almacenes de TVE aquellos equipos que no funcionen correctamente, en un plazo de tiempo de 3 días desde la comunicación, de acuerdo al procedimiento que le indique el Centro Receptor. Los entregará de nuevo cuando todas las anomalías detectadas hayan sido corregidas, sin que esta consideración modifique los plazos de entrega establecidos.

Art.9º.-. El adjudicatario, si **la Corporación RTVE** lo requiere, deberá dar soporte de los equipos adjudicados durante la instalación y puesta en marcha, indicando, cuando se le requiera, los recursos, a disposición de CRTVE, con capacidad técnica adecuada que dará dicho soporte.

Las **Especificaciones Técnicas** y la **Composición** del suministro a adquirir mediante el presente Expediente están desglosadas seguidamente:

DETALLE. - MONITORES ULTRAPANORÁMICOS PARA PROTOOLS

La composición del suministro es la siguiente:

14 Monitores ultra panorámicos con, al menos, las siguientes características:

(a modo de referencia, indicamos el modelo Philips Evnia 5000 34M2C3500L no presuponiendo en ningún caso preferencia de la marca citada sobre otras que pudieran ofrecer el mismo grado solicitado de calidad y operatividad o equivalente).

- 34 pulgadas
- Pantalla con curvatura 1500R
- Resolución WQHD
 - Resol. Máx. DP: 3440x1440 a 180Hz, 8 bits.
 - Resol. Máx. HDMI: 3440x1440 a 100Hz, 8 bits.
- Relación de aspecto de 21:9
- Panel LCD y retroiluminación W-LED
- Brillo de 300 cd/m²
- Relación de contraste 4000:1
- Ángulo de visión 178° (H)/ 178° (V).
- Compatible con HDR 10
- Entradas HDMI 2.0, y DisplayPort 1.4
- HDCP 2.2
- Revestimiento de la pantalla antirreflejos
- Compatibilidad con 1070 millones de colores (10 bits)
- Gama de colores: Adobe RGB: 90 %; DCI-P3: 94 %, sRGB: 125 %, NTSC 105 %