

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES - SUMINISTROS

A continuación, se establecen las cláusulas administrativas particulares aplicables en el presente expediente de contratación que se tramita bajo procedimiento ABIERTO GENERAL sujeto a regulación armonizada (SARA)

1ª.- DESCRIPCIÓN EL OBJETO DEL CONTRATO

Código/s CPV:

31154000-0 *Suministros ininterrumpidos de energía*

31220000-4 *Componentes de circuitos eléctricos*

31440000-2 *Baterías*

50312600-1 *Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología de la información.*

51112000-0 *Servicios de instalación de equipos de distribución y de control de electricidad.*

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones para la contratación del suministro e instalación de baterías y fungibles (condensadores de alterna y/o continua, sean de entrada o salida y ventiladores) para diversas sedes de RTVE a nivel nacional.

Se trata de un contrato mixto al incluir prestaciones de distinta clase: suministros y servicios. Será de aplicación el régimen jurídico de los contratos de suministros, a efectos de cumplimiento y extinción, dado que el suministro es la prestación principal.

La Dirección de Infraestructuras, Servicios y Eficiencia Energética de la CRTVE, será la Dirección responsable del contrato y a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

2ª.- PRECIO DEL CONTRATO

El precio aplicable por la entrega de los suministros será el resultado de multiplicar el número de unidades suministradas por el importe de los precios unitarios que serán, los que resulten de la adjudicación por el órgano de contratación de RTVE, de acuerdo con la oferta económica presentada por el adjudicatario según el Anexo I.

No existirá compromiso por parte de RTVE de emitir peticiones ni por todos los conceptos, ni por cantidades determinadas, de forma que sólo se abonarán los suministros efectivamente demandados y entregados a conformidad de RTVE.

Si durante la ejecución de la prestación variasen el número de unidades sin que ello represente un incremento del gasto superior al 10% del contrato en su conjunto, esto no tendrá la consideración de modificación contractual.

3ª.- VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, PRECIOS MÁXIMOS Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El valor estimado de la contratación es el que se indica en la siguiente tabla, cuyos importes se expresan sin IVA:

DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO
Baterías y fungibles para equipos SAI ABB en sedes CRTVE	217.247,20 €

El presupuesto base de licitación se detalla en la siguiente tabla:

SUMINISTRO	PRESUPUESTO SIN IVA	IVA 21 %	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Baterías y fungibles para equipos SAI ABB en sedes CRTVE	217.247,20 €	45.621,91 €	262.869,11 €

El desglose del presupuesto base de licitación es el siguiente:

Código	Nat	Ud	Resumen	Unidades	Importe Unitario	Valor estimado
01	Capítulo		ELEMENTOS SUSTITUCIÓN SAIs	1	217.247,20	217.247,20
01.01	Partida	UD	UI HUESCA	46,00	105,00	4.830,00
			Sustitución de baterías en equipo CP Classic 1x30kVA con número de serie C1573-M4437:			
			• Suministro y transporte de 46 Baterías Yuasa SWL780V o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.			
01.02	Partida	UD	RTVE ASTURIAS	40,00	300,03	12.001,20
			Sustitución de baterías en equipo CP Maxi 100kVA con número de serie CM2879:			
			• Suministro y transporte de 40 Baterías PowerSafeV 12V70 o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.			
01.03	Partida	UD	RNE CUENCA	50,00	107,00	5.350,00
			Sustitución de baterías en equipo PowerWave33 60kVA con número de serie P1W420:			
			• Suministro y transporte de 50 Baterías Yuasa SWL780V o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.			
01.04	Partida	UD	RNE CATALUÑA Roc Boronat	62,00	245,00	15.190,00
			Sustitución de baterías en equipo SG S1 160kVA con número de serie S1160-1407-0313L:			
			• Suministro y transporte de 62 Baterías DataSafeHX 12HX300 o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.			
01.05	Partida	UD	UI LLEIDA	1,00	1.570,00	1.570,00
			Equipo Upscale St40 1x20kW SN S2U0130-DPA2338:			
			• Maniobras para la desconexión segura del equipo. • Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. • Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. • Sustitución de los condensadores de los filtros de continua degradados. • Maniobras para la conexión segura del equipo. • Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. • Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. • Puesta en servicio definitiva.			
			Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes:			

Código	Nat	Ud	Resumen	Unidades	Importe Unitario	Valor estimado
			Referencia Descripción Cantidad 00-6828 Capacitor 40 µF 450 V (4 Pin) 3 00-9334 Filter capacitor 75 µF 250 VAC (4 Pin) 3 4NWP107069R0001 Capacitor 2200µF 4 00-9389 Fan 24VDC 378m3/h 120x120x38 1			
01.06	Partida	UD	UI PONTEVEDRA	30,00	290,00	8.700,00
			Sustitución de baterías en equipo SitePro S5 15kVA con número de serie A5015-2400-1704: • Suministro y transporte de 30 Baterías Yuasa SWL3300FR o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.			
01.07	Capítulo	UD	DIGITALIZACIÓN PRADO DEL REY	1,00	15.100,00	15.100,00
			Suministro e instalación de kit de mantenimiento de 6 años			
01.07.01	Partida		EQUIPO P1W310	1,00	5.300,00	5.300,00
			Equipo PowerWave 100kVA SN P1W310: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de la fuente de alimentación. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP101109R0001 6-year maintenance kit for PW33 100kVA 1 04-1860 NW22091x Power Supply 1			
01.07.02	Partida		EQUIPO P1W311	1,00	5.300,00	5.300,00
			Equipo PowerWave 100kVA SN P1W311: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de la fuente de alimentación. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP101109R0001 6-year maintenance kit for PW33 100kVA 1 04-1860 NW22091x Power Supply 1			
01.07.03	Partida		EQUIPO P1W253	1,00	4.500,00	4.500,00
			Equipo PowerWave 100kVA SN P1W253: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP101109R0001 6-year maintenance kit for PW33 100kVA 1			
				1,00	15.100,00	15.100,00
01.08	Partida	UD	EDIFICIO TVE PRADO DEL REY	5,00	400,00	2.000,00
			Equipo SG S1 120kVA SN S1120-4815-B730E: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWA1015897 FAN 815MC_230V/50HZ_67W_AXIAL_DIA.208 3 4NWA1020289 FAN 920MC_230V_91W_50HZ_AXIAL_D.220 2			
01.09	Capítulo		CASA DE LA RADIO	1,00	89.730,00	89.730,00
			Suministro e instalación de baterías y kit mantenimiento de 6 años.			
01.09.01	Partida	UD	EQUIPO DPP1405 (BATERIAS)	250,00	97,00	24.250,00

Código	Nat	Ud	Resumen	Unidades	Importe Unitario	Valor estimado
			Sustitución de baterías en equipo DPA D2M 5x50kVA con número de serie DPP1405-D2M1937-D2M7060-D2M7311-D2M6514-D2M6513: • Suministro y transporte de 250 Baterías Yuasa SWL780V o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.			
01.09.02	Partida	UD	EQUIPO DPP1405 (FUNGIBLES)	5,00	3.987,00	19.935,00
			Equipo DPA D2M 5x50kVA SN DPP1405-D2M1937-D2M7060-D2M7311-D2M6514-D2M6513: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP100853R0001 6-year maintenance kit for DPA D2M 50 KVA 5			
01.09.03	Partida	UD	EQUIPO DPP1548 (BATERIAS)	250,00	97,00	24.250,00
			Sustitución de baterías en equipo DPA D2M 5x50kVA con número de serie DPP1548-D2M7298-D2M7297-D2M6512-D2M7310-D2M7309: • Suministro y transporte de 250 Baterías Yuasa SWL780V o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.			
01.09.04	Partida	UD	EQUIPO DPP1548 (FUNGIBLES)	5,00	3.987,00	19.935,00
			Equipo DPA D2M 5x50kVA SN DPP1548-D2M7298-D2M7297-D2M6512-D2M7310-D2M7309: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP100853R0001 6-year maintenance kit for DPA D2M 50 KVA 5			
01.09.05	Partida	UD	EQUIPO U2101	2,00	680,00	1.360,00
			Sustitución de baterías en equipo CP Classic 20kVA con número de serie U2101-M4019-M4018-M4020-U2102-M4021-M4022-M4023-U2103-M2024-M4025-M4026: • Suministro y transporte de 2 Baterías SBS SBSB14 o equivalentes, es sustitución de averiadas. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.			
				1,00	89.730,00	89.730,00
01.10	Capítulo	UD	TORRESPAÑA	1,00	62.776,00	62.776,00
01.10.01	Partida		TORRESPAÑA ED A 1A EQ S3400-4715	1,00	863,00	863,00
			Sustitución de baterías en equipo SG S3 400kVA con número de serie S3400-4715-B177B: • Suministro y transporte de 1 Baterías PowerSafeVF 12V170FS, o equivalente. es sustitución de averiada. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.			
01.10.02	Partida	UD	TORRESPAÑA ED A 1A EQ S3400-4715	1,00	15.196,00	15.196,00
			Equipo SG S3 400kVA SN S3400-4715-B177B: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes:			

Código	Nat	Ud	Resumen	Unidades	Importe Unitario	Valor estimado
			Referencia Descripción Cantidad 4NWA1016711 capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber 18 4NWA1020811 IM0186A DRIVER SSM 1 4NWA1022804 CAPAC.POWER 200UF/330VAC 12 4NWA8600092967P input capacitor upgrade kit 2 4NWA1021977 CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85° 24			
01.10.03	Partida	UD	TORRESAÑA ED A 1B EQ S3400-0216 Equipo SG S3 400kVA SN S3400-0216-B196B: - Maniobras para la desconexión segura del equipo. - Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. - Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. - Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. - Maniobras para la conexión segura del equipo. - Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. - Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. - Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWA1016711 capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber 18 4NWA1020811 IM0186A DRIVER SSM 1 4NWA1022804 CAPAC.POWER 200UF/330VAC 12 4NWA8600092967P input capacitor upgrade kit 2 4NWA1021977 CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85° 24	1,00	15.196,00	15.196,00
01.10.04	Partida	UD	TORRESAÑA ED A 2B EQ S3400-0316 Equipo SG S3 400kVA SN S3400-0316-B198B: - Maniobras para la desconexión segura del equipo. - Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. - Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. - Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. - Maniobras para la conexión segura del equipo. - Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. - Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. - Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWA1016711 capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber 18 4NWA1020811 IM0186A DRIVER SSM 1 4NWA1022804 CAPAC.POWER 200UF/330VAC 12 4NWA8600092967P input capacitor upgrade kit 2 4NWA1021977 CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85° 24	1,00	15.195,00	15.195,00
01.10.05	Partida	UD	TORRESAÑA ED B 1B EQ B6200-3806-1444 Equipo SP S6 200kVA SN B6200-3806-1444: - Maniobras para la desconexión segura del equipo. - Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. - Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. - Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. - Maniobras para la conexión segura del equipo. - Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. - Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. - Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWA1004967 CAPAC.MK_10UF/250VAC_5%_FASTON 4.8 3 4NWA1007511 AC Filter Capacitor 250uF/300Vac UL 12 4NWP108946R0001 Kit fasteners capacitor 150/200/250/300uF 12 4NWA1001286 Electrolytic Capacitor 6800uF/350VDC 10 4NWA1001287 Electrolytic Capacitor 10.000uF/250VDC 10	1,00	8.163,00	8.163,00
01.10.06	Partida	UD	TORRESAÑA ED B 2B EQ B6200-3806-1445 Equipo SP S6 200kVA SN B6200-3806-1445: - Maniobras para la desconexión segura del equipo. - Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. - Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. - Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. - Maniobras para la conexión segura del equipo. - Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. - Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. - Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWA1004967 CAPAC.MK_10UF/250VAC_5%_FASTON 4.8 3 4NWA1007511 AC Filter Capacitor 250uF/300Vac UL 12 4NWP108946R0001 Kit fasteners capacitor 150/200/250/300uF 12 4NWA1001286 Electrolytic Capacitor 6800uF/350VDC 10 4NWA1001287 Electrolytic Capacitor 10.000uF/250VDC 10	1,00	8.163,00	8.163,00
				1,00	62.776,00	62.776,00
			TOTAL VALOR ESTIMADO	1	217.247,20	217.247,20

Los precios y número de unidades indicados en la tabla anterior son una estimación y sólo deben considerarse a efectos de determinar el valor estimado de la contratación, sin que represente un compromiso de compra por parte de RTVE ni un número máximo de unidades.

Encontrándose incluidos en esta valoración la totalidad de tasas, costes, cuotas, gastos, desplazamientos, medios auxiliares y elementos necesarios.

4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo de entrega los suministros e instalación será de 3 meses, desde el siguiente indicado en la formalización del contrato. Si el adjudicatario incluye en su oferta una propuesta de mejora en el plazo de entrega, éste será considerado como plazo máximo de entrega a todos los efectos.

5ª.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO

La entrega se realizará una vez instalados y puestos en marcha los suministros en las siguientes ubicaciones:

RTVE Unidad Informativa HUESCA	Aragón	C/ Jose Gil Cávez nº1
RTVE ASTURIAS OVIEDO	Asturias	C/ San Esteban de las Cruces, 92
RNE CUENCA	Castilla la Mancha	Avda. de Radio Nacional de España, 2
RNE CATALUÑA ROC BORONAT	Cataluña	C/ Roc Boronat, 127, Barcelona,
RNE LERIDA	Cataluña	Lluís Companys, 1 (Edificio EUROFORUM) 9ª Planta
RTVE Unidad Informativa Pontevedra	Galicia	C/ Lepanto 7 Bajo
PRADO DEL REY Edificio Digitalización	Madrid	Avenida Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
PRADO DEL REY Edificio TVE	Madrid	Avenida Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
RNE CASA DE LA RADIO EMISIONES I	Madrid	Avenida Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
RTVE TORRESPAÑA	Madrid	Calle del Alcalde Sáinz de Baranda, 92, 28007 Madrid

6ª.- GARANTÍAS

6.1 Garantía Provisional:

Exigible: No.

6.2 Garantía Definitiva:

Exigible: Si

Importe: 5% del importe ofertado. Para contratos con precios unitarios se calculará sobre el presupuesto base de licitación (IVA excluido).

En el caso de que la oferta adjudicada, resultara inicialmente incurso en presunción de anormalidad, se exigirá una garantía complementaria, de un 5% del precio final ofertado por el licitador, que deberá prestarse en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 108.

Se admite garantía definitiva mediante retención sobre el precio.

El adjudicatario podrá presentar una garantía definitiva alternativa prevista en el artículo 108 de la LCSP. A partir de ese momento RTVE dejará de aplicar la retención sobre el precio.

7ª. - PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

No se realizará visita previa a la presentación de ofertas. En los Anexos del Pliego Técnico se incluye un detalle exhaustivo con la completa identificación de los equipos y trabajos a realizar en cada uno de ellos, esta información es suficiente para elaborar la oferta en igualdad de condiciones.

Las proposiciones se presentarán antes de la fecha y hora indicadas en la Plataforma de Licitación Electrónica de RTVE <https://licitaciones.rtve.es/>. Todo el proceso de licitación junto con las notificaciones y comunicaciones a los licitadores, se harán exclusivamente por medios electrónicos a través de la Plataforma.

Toda la documentación que se incluya en las proposiciones se presentará redactada en español.

La apertura de sobres, que deberán estar firmados electrónicamente por el licitador o representante legal, se realizará exclusivamente a través de medios electrónicos. La documentación se presentará preferentemente en formato pdf.

Los licitadores indicarán en la propuesta técnica, en su caso, qué datos o partes de su propuesta deben ser tratados por RTVE como confidenciales, sin que resulten admisibles declaraciones genéricas de confidencialidad.

A continuación, se indica el contenido que debe introducirse en cada uno de los sobres electrónicos independientes, en función del tipo de procedimiento indicado en el primer párrafo del presente PCAP.

PROCEDIMIENTO ABIERTO GENERAL

SOBRE ELECTRÓNICO A - Documentación administrativa.

SOBRE ELECTRÓNICO B – Documentación relativa a la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. **Los licitadores se abstendrán de incluir en este sobre documentación** sobre criterios automáticos o evaluables mediante la utilización de fórmulas.

SOBRE ELECTRÓNICO C – Documentación, relativa a los criterios automáticos o evaluables mediante la utilización de fórmulas, incluirán el Anexo III cumplimentado y la proposición Económica según el Anexo I.

8ª.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, TÉCNICA O PROFESIONAL

Los licitadores en el momento de presentar su oferta, deberán:

Solvencia económica:

1. Tener un volumen anual de negocios, referido a alguno de los tres últimos ejercicios disponibles igual o superior al valor estimado del contrato **(217.247,20 €)**. Esto se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales auditadas y depositadas en el Registro Mercantil, o documento equivalente. En el caso de que se trate de empresas no obligadas a presentar las cuentas en registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Solvencia técnica:

2. Contar al menos con 3 referencias de trabajos similares al objeto del contrato, realizados en los últimos tres años cuyo importe, **para cada referencia**, sea igual o superior al valor estimado del contrato **(217.247,20 €)**, que se acreditarán mediante certificación emitida por el cliente. Si el cliente es una entidad del sector público las certificaciones estarán expedidas por el Órgano competente. Si el destinatario es un sujeto privado, se aceptará un certificado expedido por éste o a falta de este certificado, una declaración responsable emitida por el ofertante acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Sólo se considerarán trabajos similares aquellos de suministros de baterías y repuestos en equipos de sistemas de alimentación ininterrumpida de características similares a las descritas en el objeto del contrato.

Aquellos licitadores **que justifiquen su condición de empresa de nueva creación**, según el criterio de la LCSP, y no puedan acreditar el cumplimiento de este medio de solvencia técnica, acreditará la misma únicamente mediante el o los siguientes medios de solvencia técnica y/o profesional:

- Deberá disponer de personal técnico o de las unidades técnicas, con experiencia en el objeto del contrato, integradas o no en la empresa, que participarán en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad y acompañará los documentos acreditativos cuando sean requeridos.
- Deberá contar con muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar cuya autenticidad pueda certificarse.

9ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

En primer lugar, se valorarán los criterios sujetos a juicio de valor, a continuación, se procederá a la valoración de los criterios automáticos, adjudicándose el contrato al licitador que obtenga la mejor puntuación total.

No se valorarán ofertas desestimadas o inadmitidas.

10ª.- PROCEDIMIENTO ANTE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Si se identifican una o varias proposiciones cuya valoración total supere en más de 25 puntos la puntuación media del resto de las ofertas valoradas, se considerará que presentan valores anormales o desproporcionados. En estos casos RTVE actuará según lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.

Las ofertas anormalmente bajas sólo podrán ser excluidas o admitidas previa tramitación del siguiente procedimiento:

1. Se requerirá a licitador o licitadores que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de precios, o de costes o cualquier otro parámetro, mediante la presentación de información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. El plazo para presentar esta información será de 3 días hábiles.
2. La mesa de contratación, evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y, elevará de forma motivada **la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo** al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa de contratación en este sentido esté debidamente motivada.
3. La evaluación realizada por la mesa de contratación se hará pública para todos los licitadores, cuando se proceda a la adjudicación del expediente.

11ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas técnicas se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios.

Criterios de valoración sujetos a juicio de valor	30 puntos
Criterios de valoración automática – técnicos	20 puntos
Criterios de valoración automática – precio	50 puntos

A continuación, se desarrollan con mayor detalle los criterios de adjudicación:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Criterios de valoración sujetos a juicio de valor: (Sobre B)	30
3.1.1: Definición técnica de los suministros (Fichas Técnicas)	0-30
Definición técnica de los elementos a suministrar, acorde a lo definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. Si se propusieran materiales equivalentes no podrán ser de características o calidades inferiores y en todo caso se deberá acreditar la equivalencia. MUY IMPORTANTE No se admite como oferta técnica ningún enlace a páginas web, cualquier documentación, ficha técnica o información complementaria que no esté incluida en la oferta presentada (sobre B) no será evaluada. Tampoco se admite como oferta declaración de conformidad con P.T., debe presentarse documentación requerida para puntuar.	
Criterios de valoración automática - técnicos (Sobre C)	20
3.2.1 Reducción del plazo de suministro e instalación.	

Reducción de plazo de suministro e instalación, en un plazo igual o inferior a 40 días desde notificación por parte de RTVE.	
Criterios de valoración automática - precio: (Sobre C) (*)	50
Total puntuación:	100

(*) La valoración de los puntos asignados al precio, se repartirán conforme a la siguiente fórmula:

Puntos oferta X= PM (Oferta más baja/Oferta X)

Siendo PM la puntuación asignada a las condiciones económicas.

12ª.- VARIANTES

Exigible: No

13ª.- CONDICIONES DE PAGO

En un plazo de 60 días desde la recepción de conformidad de los suministros entregados según lo indicado en el presente pliego y la legislación aplicable.

14ª.- PERIODICIDAD DE LA FACTURACIÓN

Factura única por cada sede, a la finalización de la/s entrega/s, previa certificación por RTVE. La empresa adjudicataria facturará cuando el equipamiento suministrado esté instalado y en funcionamiento. No se facturarán entregas parciales según avancen los trabajos, ni en el momento de la llegada de los equipos a las instalaciones de RTVE.

Al menos con carácter anual y junto con la última factura, el contratista aportará a través de la plataforma de facturación electrónica de RTVE, una declaración responsable según el modelo publicado en: <https://licitaciones.rtve.es/resources/normativa/facturacion/Anexo.pdf>, en relación al cumplimiento de determinadas obligaciones en materia de: protección de datos personales, medio ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, cumplimiento de los convenios colectivos de aplicación y condiciones especiales de ejecución.

15ª.- REMISIÓN DEL RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES (RLC) Y DE LA RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES (RNT)

Exigible: Sí.

Los certificados (RLC y RNT) se remitirán a través del sistema de facturación electrónica junto con cada una de las facturas.

16ª.- SUBCONTRATACIÓN

El contratista deberá indicar en su oferta qué parte de la prestación tiene previsto subcontratar.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

17ª.- PLAZO DE GARANTÍA

A los efectos de lo dispuesto en la cláusula 19ª de las Condiciones Generales, el plazo de garantía será de 24 meses, desde la conformidad de RTVE por los suministros entregados.

18ª.- PENALIDADES

Cada penalización debe ser proporcional a la gravedad del incumplimiento y no podrá ser superior al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del contrato.

- Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto del plazo total o respecto de los plazos parciales que se determinen en el presente pliego o en el de prescripciones técnicas. En este caso RTVE procederá a la imposición una penalización de hasta un 2 % semanal, calculada día a día, sobre el importe total de los suministros cuya entrega se ha retrasado.

En ningún caso, la constitución en mora del contratista requerirá interpelación o intimación previa por parte de RTVE.

- Se penalizará el incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios, hasta con un 5 % del importe total del contrato.
- En caso de que la adjudicataria incumpla las condiciones especiales de ejecución descritas en la cláusula 21ª de este pliego, será objeto de una penalización de hasta el 10% del precio del contrato.
- Si el contratista incumple las condiciones relativas a los criterios de adjudicación técnicos automáticos descritos en estos pliegos, si hubiese obtenido puntuación, RTVE podrá imponer una penalización de hasta un 5% sobre el importe total del contrato.

Para todos los supuestos anteriores, el pago de la penalidad no sustituirá el resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento del adjudicatario ni le eximirá de cumplir con las obligaciones contractuales, pudiendo CRTVE exigir, conjuntamente, el cumplimiento de dichas obligaciones y el resarcimiento de la penalidad estipulada, que se imputará a factura y/o fianza, sin perjuicio de que CRTVE pueda optar por la resolución del contrato y la reclamación de daños y perjuicios al adjudicatario.

19ª.- CONDICIONES, ALCANCE Y LÍMITE DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

No se contemplan.

20ª.-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA ACCEDER A INFORMACIÓN ASOCIADA A LA LICITACIÓN

NO.

21ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

- En el caso en que la ejecución implique la cesión de datos por parte de CRTVE al contratista, el contratista debe someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, advirtiéndose además al contratista de que esta obligación tiene el carácter de **obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.**
- La empresa adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.

22ª.- SUBROGACION EN LAS RELACIONES LABORALES

NO APLICA.

ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./D^a con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)

actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)

con NIF y domicilio social en,

conforme acredita con Poder.

Se compromete a suministrar e instalar (si procede) con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:

A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es de _____ €.

Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato, incluyendo los años de posibles prórrogas, en su caso.

Las proposiciones económicas no podrán incluir precios unitarios superiores a los indicados en el PCAP cláusula 3ª, que tendrán la condición de máximos.

Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimaré la oferta.

En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación anual, prevalecerá el importe del precio unitario de cada unidad, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.

DESCRIPCIÓN	TOTAL OFERTADO
Baterías y fungibles para equipos SAI ABB en sedes CRTVE	

B. Desglose Precio

(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

Fdo: _____

Código	Nat	Ud	Resumen	Unidades	Importe Unitario	Total ofertado															
01	Capítulo		ELEMENTOS SUSTITUCIÓN SAIS	1	217.247,20	217.247,20															
01.01	Partida	UD	UI HUESCA	46,00																	
			Sustitución de baterías en equipo CP Classic 1x30kVA con número de serie C1573-M4437: • Suministro y transporte de 46 Baterías Yuasa SWL780V o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.																		
01.02	Partida	UD	RTVE ASTURIAS	40,00																	
			Sustitución de baterías en equipo CP Maxi 100kVA con número de serie CM2879: • Suministro y transporte de 40 Baterías PowerSafeV 12V70 o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.																		
01.03	Partida	UD	RNE CUENCA	50,00																	
			Sustitución de baterías en equipo PowerWave33 60kVA con número de serie P1W420: • Suministro y transporte de 50 Baterías Yuasa SWL780V o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.																		
01.04	Partida	UD	RNE CATALUÑA Roc Boronat	62,00																	
			Sustitución de baterías en equipo SG S1 160kVA con número de serie S1160-1407-0313L: • Suministro y transporte de 62 Baterías DataSafeHX 12HX300 o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.																		
01.05	Partida	UD	UI LLEIDA	1,00																	
			Equipo Upscale St40 1x20kW SN S2U0130-DPA2338: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: <table><tr><td>Referencia</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr><tr><td>00-6828</td><td>Capacitor 40 µF 450 V (4 Pin)</td><td>3</td></tr><tr><td>00-9334</td><td>Filter capacitor 75 µF 250 VAC (4 Pin)</td><td>3</td></tr><tr><td>4NWP107069R0001</td><td>Capacitor 2200µF</td><td>4</td></tr><tr><td>00-9389</td><td>Fan 24VDC 378m3/h 120x120x38</td><td>1</td></tr></table>	Referencia	Descripción	Cantidad	00-6828	Capacitor 40 µF 450 V (4 Pin)	3	00-9334	Filter capacitor 75 µF 250 VAC (4 Pin)	3	4NWP107069R0001	Capacitor 2200µF	4	00-9389	Fan 24VDC 378m3/h 120x120x38	1			
Referencia	Descripción	Cantidad																			
00-6828	Capacitor 40 µF 450 V (4 Pin)	3																			
00-9334	Filter capacitor 75 µF 250 VAC (4 Pin)	3																			
4NWP107069R0001	Capacitor 2200µF	4																			
00-9389	Fan 24VDC 378m3/h 120x120x38	1																			
01.06	Partida	UD	UI PONTEVEDRA	30,00																	
			Sustitución de baterías en equipo SitePro S5 15kVA con número de serie A5015-2400-1704: • Suministro y transporte de 30 Baterías Yuasa SWL3300FR o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.																		
01.07	Capítulo	UD	DIGITALIZACIÓN PRADO DEL REY	1,00																	
			Suministro e instalación de kit de mantenimiento de 6 años																		
01.07.01	Partida		EQUIPO P1W310	1,00																	
			Equipo PowerWave 100kVA SN P1W310: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de la fuente de alimentación. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: <table><tr><td>Referencia</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr><tr><td>4NWP101109R0001</td><td>6-year maintenance kit for PW33 100kVA</td><td>1</td></tr><tr><td>04-1860</td><td>NW22091x Power Supply</td><td>1</td></tr></table>	Referencia	Descripción	Cantidad	4NWP101109R0001	6-year maintenance kit for PW33 100kVA	1	04-1860	NW22091x Power Supply	1									
Referencia	Descripción	Cantidad																			
4NWP101109R0001	6-year maintenance kit for PW33 100kVA	1																			
04-1860	NW22091x Power Supply	1																			
01.07.02	Partida		EQUIPO P1W311	1,00																	

Código	Nat	Ud	Resumen	Unidades	Importe Unitario	Total ofertado
			Equipo PowerWave 100kVA SN P1W311: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de la fuente de alimentación. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP101109R0001 6-year maintenance kit for PW33 100kVA 1 04-1860 NW22091x Power Supply 1			
01.07.03	Partida		EQUIPO P1W253	1,00		
			Equipo PowerWave 100kVA SN P1W253: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP101109R0001 6-year maintenance kit for PW33 100kVA 1			
				1,00		
01.08	Partida	UD	EDIFICIO TVE PRADO DEL REY	5,00		
			Equipo SG S1 120kVA SN S1120-4815-B730E: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWA1015897 FAN 815MC_230V/50HZ_67W_AXIAL_DIA.208 3 4NWA1020289 FAN 920MC_230V_91W_50HZ_AXIAL_D.220 2			
01.09	Capítulo		CASA DE LA RADIO	1,00		
			Suministro e instalación de baterías y kit mantenimiento de 6 años.			
01.09.01	Partida	UD	EQUIPO DPP1405 (BATERIAS)	250,00		
			Sustitución de baterías en equipo DPA D2M 5x50kVA con número de serie DPP1405-D2M1937-D2M7060-D2M7311-D2M6514-D2M6513: • Suministro y transporte de 250 Baterías Yuasa SWL780V o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.			
01.09.02	Partida	UD	EQUIPO DPP1405 (FUNGIBLES)	5,00		
			Equipo DPA D2M 5x50kVA SN DPP1405-D2M1937-D2M7060-D2M7311-D2M6514-D2M6513: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP100853R0001 6-year maintenance kit for DPA D2M 50 KVA 5			
01.09.03	Partida	UD	EQUIPO DPP1548 (BATERIAS)	250,00		
			Sustitución de baterías en equipo DPA D2M 5x50kVA con número de serie DPP1548-D2M7298-D2M7297-D2M6512-D2M7310-D2M7309: • Suministro y transporte de 250 Baterías Yuasa SWL780V o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado.			

Código	Nat	Ud	Resumen	Unidades	Importe Unitario	Total ofertado																		
			• Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.																					
01.09.04	Partida	UD	EQUIPO DPP1548 (FUNGIBLES)	5,00																				
			Equipo DPA D2M 5x50kVA SN DPP1548-D2M7298-D2M7297-D2M6512-D2M7310-D2M7309: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: <table><tr><td>Referencia</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr><tr><td>4NWP100853R0001</td><td>6-year maintenance kit for DPA D2M 50 KVA</td><td>5</td></tr></table>	Referencia	Descripción	Cantidad	4NWP100853R0001	6-year maintenance kit for DPA D2M 50 KVA	5															
Referencia	Descripción	Cantidad																						
4NWP100853R0001	6-year maintenance kit for DPA D2M 50 KVA	5																						
01.09.05	Partida	UD	EQUIPO U2101	2,00																				
			Sustitución de baterías en equipo CP Classic 20kVA con número de serie U2101-M4019-M4018-M4020-U2102-M4021-M4022-M4023-U2103-M2024-M4025-M4026: • Suministro y transporte de 2 Baterías SBS SBSB14 o equivalentes, es sustitución de averiadas. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.																					
				1,00																				
01.10	Capítulo	UD	TORRESPAÑA	1,00																				
01.10.01	Partida		TORRESPAÑA ED A 1A EQ S3400-4715	1,00																				
			Sustitución de baterías en equipo SG S3 400kVA con número de serie S3400-4715-B177B: • Suministro y transporte de 1 Baterías PowerSafeVF 12V170FS, o equivalente. es sustitución de averiada. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.																					
01.10.02	Partida	UD	TORRESPAÑA ED A 1A EQ S3400-4715	1,00																				
			Equipo SG S3 400kVA SN S3400-4715-B177B: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: <table><tr><td>Referencia</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr><tr><td>4NWA1016711</td><td>capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber</td><td>18</td></tr><tr><td>4NWA1020811</td><td>IM0186A DRIVER SSM</td><td>1</td></tr><tr><td>4NWA1022804</td><td>CAPAC.POWER 200UF/330VAC</td><td>12</td></tr><tr><td>4NWA8600092967P</td><td>input capacitor upgrade kit</td><td>2</td></tr><tr><td>4NWA1021977</td><td>CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85°</td><td>24</td></tr></table>	Referencia	Descripción	Cantidad	4NWA1016711	capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber	18	4NWA1020811	IM0186A DRIVER SSM	1	4NWA1022804	CAPAC.POWER 200UF/330VAC	12	4NWA8600092967P	input capacitor upgrade kit	2	4NWA1021977	CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85°	24			
Referencia	Descripción	Cantidad																						
4NWA1016711	capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber	18																						
4NWA1020811	IM0186A DRIVER SSM	1																						
4NWA1022804	CAPAC.POWER 200UF/330VAC	12																						
4NWA8600092967P	input capacitor upgrade kit	2																						
4NWA1021977	CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85°	24																						
01.10.03	Partida	UD	TORRESPAÑA ED A 1B EQ S3400-0216	1,00																				
			Equipo SG S3 400kVA SN S3400-0216-B196B: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: <table><tr><td>Referencia</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td></tr><tr><td>4NWA1016711</td><td>capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber</td><td>18</td></tr><tr><td>4NWA1020811</td><td>IM0186A DRIVER SSM</td><td>1</td></tr><tr><td>4NWA1022804</td><td>CAPAC.POWER 200UF/330VAC</td><td>12</td></tr><tr><td>4NWA8600092967P</td><td>input capacitor upgrade kit</td><td>2</td></tr><tr><td>4NWA1021977</td><td>CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85°</td><td>24</td></tr></table>	Referencia	Descripción	Cantidad	4NWA1016711	capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber	18	4NWA1020811	IM0186A DRIVER SSM	1	4NWA1022804	CAPAC.POWER 200UF/330VAC	12	4NWA8600092967P	input capacitor upgrade kit	2	4NWA1021977	CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85°	24			
Referencia	Descripción	Cantidad																						
4NWA1016711	capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber	18																						
4NWA1020811	IM0186A DRIVER SSM	1																						
4NWA1022804	CAPAC.POWER 200UF/330VAC	12																						
4NWA8600092967P	input capacitor upgrade kit	2																						
4NWA1021977	CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85°	24																						
01.10.04	Partida	UD	TORRESPAÑA ED A 2B EQ S3400-0316	1,00																				
			Equipo SG S3 400kVA SN S3400-0316-B198B: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados.																					

Código	Nat	Ud	Resumen	Unidades	Importe Unitario	Total ofertado																		
			· Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: <table><tr><th>Referencia</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>4NWA1016711</td><td>capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber</td><td>18</td></tr><tr><td>4NWA1020811</td><td>IM0186A DRIVER SSM</td><td>1</td></tr><tr><td>4NWA1022804</td><td>CAPAC.POWER 200UF/330VAC</td><td>12</td></tr><tr><td>4NWA8600092967P</td><td>input capacitor upgrade kit</td><td>2</td></tr><tr><td>4NWA1021977</td><td>CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85°</td><td>24</td></tr></table>	Referencia	Descripción	Cantidad	4NWA1016711	capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber	18	4NWA1020811	IM0186A DRIVER SSM	1	4NWA1022804	CAPAC.POWER 200UF/330VAC	12	4NWA8600092967P	input capacitor upgrade kit	2	4NWA1021977	CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85°	24			
Referencia	Descripción	Cantidad																						
4NWA1016711	capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber	18																						
4NWA1020811	IM0186A DRIVER SSM	1																						
4NWA1022804	CAPAC.POWER 200UF/330VAC	12																						
4NWA8600092967P	input capacitor upgrade kit	2																						
4NWA1021977	CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85°	24																						
01.10.05	Partida	UD	TORRESPAÑA ED B 1B EQ B6200-3806-1444	1,00																				
			Equipo SP S6 200kVA SN B6200-3806-1444: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: <table><tr><th>Referencia</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>4NWA1004967</td><td>CAPAC.MK_10UF/250VAC_5%_FASTON 4.8</td><td>3</td></tr><tr><td>4NWA1007511</td><td>AC Filter Capacitor 250uF/300Vac UL</td><td>12</td></tr><tr><td>4NWP108946R0001</td><td>Kit fasteners capacitor 150/200/250/300uF</td><td>12</td></tr><tr><td>4NWA1001286</td><td>Electrolytic Capacitor 6800uF/350VDC</td><td>10</td></tr><tr><td>4NWA1001287</td><td>Electrolytic Capacitor 10.000uF/250VDC</td><td>10</td></tr></table>	Referencia	Descripción	Cantidad	4NWA1004967	CAPAC.MK_10UF/250VAC_5%_FASTON 4.8	3	4NWA1007511	AC Filter Capacitor 250uF/300Vac UL	12	4NWP108946R0001	Kit fasteners capacitor 150/200/250/300uF	12	4NWA1001286	Electrolytic Capacitor 6800uF/350VDC	10	4NWA1001287	Electrolytic Capacitor 10.000uF/250VDC	10			
Referencia	Descripción	Cantidad																						
4NWA1004967	CAPAC.MK_10UF/250VAC_5%_FASTON 4.8	3																						
4NWA1007511	AC Filter Capacitor 250uF/300Vac UL	12																						
4NWP108946R0001	Kit fasteners capacitor 150/200/250/300uF	12																						
4NWA1001286	Electrolytic Capacitor 6800uF/350VDC	10																						
4NWA1001287	Electrolytic Capacitor 10.000uF/250VDC	10																						
01.10.06	Partida	UD	TORRESPAÑA ED B 2B EQ B6200-3806-1445	1,00																				
			Equipo SP S6 200kVA SN B6200-3806-1445: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: <table><tr><th>Referencia</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>4NWA1004967</td><td>CAPAC.MK_10UF/250VAC_5%_FASTON 4.8</td><td>3</td></tr><tr><td>4NWA1007511</td><td>AC Filter Capacitor 250uF/300Vac UL</td><td>12</td></tr><tr><td>4NWP108946R0001</td><td>Kit fasteners capacitor 150/200/250/300uF</td><td>12</td></tr><tr><td>4NWA1001286</td><td>Electrolytic Capacitor 6800uF/350VDC</td><td>10</td></tr><tr><td>4NWA1001287</td><td>Electrolytic Capacitor 10.000uF/250VDC</td><td>10</td></tr></table>	Referencia	Descripción	Cantidad	4NWA1004967	CAPAC.MK_10UF/250VAC_5%_FASTON 4.8	3	4NWA1007511	AC Filter Capacitor 250uF/300Vac UL	12	4NWP108946R0001	Kit fasteners capacitor 150/200/250/300uF	12	4NWA1001286	Electrolytic Capacitor 6800uF/350VDC	10	4NWA1001287	Electrolytic Capacitor 10.000uF/250VDC	10			
Referencia	Descripción	Cantidad																						
4NWA1004967	CAPAC.MK_10UF/250VAC_5%_FASTON 4.8	3																						
4NWA1007511	AC Filter Capacitor 250uF/300Vac UL	12																						
4NWP108946R0001	Kit fasteners capacitor 150/200/250/300uF	12																						
4NWA1001286	Electrolytic Capacitor 6800uF/350VDC	10																						
4NWA1001287	Electrolytic Capacitor 10.000uF/250VDC	10																						
				1,00																				
			TOTAL OFERTA (*)	1																				

Fdo: _____

(*) Deberán presupuestarse todas las partidas. En caso de incluirse alguna partida con importe cero se considerará ofertada SIN COSTE para CRTVE.

Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada (num. unidades, nombre y descripción de componentes, etc) correspondan exactamente con la información contenida en el Anexo “Detalle de componentes” de pliego técnico.

El documento Anexo I deberá presentarse firmado en formato PDF.

ANEXO II. OFERTA ADMINISTRATIVA.MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D^a con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)

actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)

con NIF y domicilio social en,

conforme acredita con Poder.

DECLARA:

No incurrir en ninguna de las causas de prohibición para contratar con el sector público del art. 71 LCSP.

Así mismo, declara **cumplir con todos los requerimientos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional definidos en los pliegos:**

- Su cifra de negocios anual en el ejercicio _____ fue de _____ euros, cantidad que supera los 217.247.20 euros requeridos en el pliego.
- El número de referencias en trabajos similares cuyo importe, para cada referencia, es igual o superior a 217.247,20 € es de _ referencias.
- Es empresa de nueva creación (marcar con una X): Sí__ No__. En caso afirmativo: Declara que cuenta con personal técnico o de las unidades técnicas, con experiencia en el objeto del contrato y que cuenta con muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar cuya autenticidad pueda certificarse.
- Declara estar al corriente de sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad Social. En el caso de ser una empresa no residente en España, declara estar al corriente de estas obligaciones en el país donde tiene su domicilio social y acepta expresamente someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las controversias que pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles.
- En el supuesto de concurrir a la licitación varias empresas se compromete a constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatario.
- Declara cumplir con la Ley General de Discapacidad y Planes de Igualdad de las Empresas, cuando sean de aplicación. El plan de Igualdad deberá estar inscrito en el Registro Laboral correspondiente.
- En el caso de que se trate de empresas no obligadas por ley a tener plan de igualdad, el adjudicatario adquiere el compromiso de respetar y garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad entre hombres y mujeres.

Los siguientes datos se solicitan para la firma electrónica del contrato, en caso de resultar adjudicatario, sobre los apoderados que vayan a firmarlo.

Nombre: con DNI/NIE n.º,
con correo electrónico..... apoderado de la citada
sociedad en virtud de la escritura de poder con el n.º de protocolo del notario
de D/Dña.

Fdo: _____

ANEXO III. OFERTA TÉCNICA VALORABLE SEGÚN CRITERIOS OBJETIVOS O CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

D./D^a con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)

actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)

con NIF y domicilio social en,

conforme acredita con Poder.

Se comprometo a suministrar e instalar (si procede) con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:

Criterios de adjudicación		Puntuación	Valores ofertados	
			Cumple indicar: SI/NO	Puntuación por cumplimiento de valores
Criterios de valoración automática - técnicos (Sobre C)		20		
3.2.1. Reducción de plazo de suministro e instalación, en un plazo igual o inferior a 40 días desde notificación por parte de RTVE.	20		(*)	(*)

(*) cumplimentar campos en azul

Fdo: _____

La presentación de este Anexo en sobre **C** es obligatoria e imprescindible, para poder hacer la valoración objetiva de las ofertas. Los criterios no marcados supondrán cero puntos. La no presentación de este anexo supone la aplicación de cero puntos en los criterios técnicos objetivos.

ANEXO IV. INFORMACIÓN DEL PERSONAL SUBROGABLE

NO APLICA.

ANEXO V. ACUERDO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

NO APLICA

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.

La contratación de suministros y, en su caso, instalación que se describen en la cláusula 1ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).

2ª.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación ascienden a las cantidades especificadas en el PCAP cláusula 3ª. En su cálculo se ha tenido en cuenta lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).

El precio aplicable será el que el contratista indique en su oferta económica, de acuerdo con lo previsto en los pliegos.

Cuando así se especifique en el PCAP, cláusula 2ª, el precio aplicable se determinará en función de las unidades efectivamente demandadas y prestadas a conformidad de Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E. (en adelante RTVE), a las que se aplicará, los precios unitarios ofertados. En este caso, no existirá compromiso por parte de RTVE de emitir peticiones ni por todos los conceptos, ni por cantidades determinadas.

El precio del contrato comprende todos los gastos, tasas y arbitrios, y no será revisado por ningún concepto. En todo caso, el precio comprende los gastos de desplazamiento, y dietas, que abonará el adjudicatario a sus empleados. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

3ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA

El plazo de ejecución y entrega será el establecido en el PCAP, cláusula 4ª. Las posibles prórrogas se acordarán por el órgano de contratación y serán obligatorias para el adjudicatario según lo establecido en el artículo 29 de la LCSP.

Cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, se podrá prorrogar hasta que comience la ejecución del nuevo y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, de conformidad con lo establecido en la LCSP.

4ª.- CONDICIONES DE ENTREGA

El lugar de entrega se determinará en el PCAP, cláusula 5ª.

La entrega se realizará conforme a las condiciones de las Cláusulas Incoterms de Comercio Internacional DDP (entrega derechos pagados):

- A)** La entrega del material se efectuará acompañada de un albarán en el que se reflejarán los siguientes datos:
- ❖ Número de albarán.
 - ❖ Número de expediente.
 - ❖ Unidad de Destino de los bienes y lugar de entrega.
 - ❖ Nombre comercial y C.I.F. o N.I.F. del proveedor.
 - ❖ Suministro real que se efectúa con expresión clara de los siguientes datos: nº de unidades, descripción, marca, modelo y número de serie (si lo tiene), su referencia y la valoración -sin IVA- de cada elemento, así como cualquier descuento a efectuar en la base imponible.
 - ❖ Fecha de entrega.
- B)** En cada bulto se indicará el contenido cuantitativo del mismo.
- C)** La firma del albarán de entrega del material no implica la aceptación del mismo, ni en cantidad ni en calidad. El material quedará en depósito y sólo se considerará aceptado una vez efectuada la correspondiente inspección técnica con resultado positivo. El material defectuoso será devuelto al proveedor con portes a su cargo.

La recepción o conformidad del suministro, cuando se encuentre en buen estado, se efectuará dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega de aquel.

5ª.- GARANTÍA PROVISIONAL

Para la presentación de proposiciones se podrá requerir a los licitadores la constitución de una garantía provisional que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato conforme al artículo 106 de la LCSP, según lo indicado en el PCAP, cláusula 6ª.1.

Esta garantía se constituirá mediante aval o garantía equivalente, solidario, a primer requerimiento de RTVE, con renuncia expresa al beneficio de excusión y de duración indefinida.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la formalización del contrato.

6ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

La presentación de proposiciones se realizará **exclusivamente por medios electrónicos** de acuerdo con lo establecido en el PCAP, cláusula 7ª.

La documentación que podrá formar parte de cada uno de los sobres será la siguiente:

1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

- a) Declaración responsable** a cumplimentar conforme al Anexo II. Formulario de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), cuando proceda. La información que se aporte mediante el Anexo II no será necesario que se incluya en el DEUC. En caso de división en lotes, si los criterios de solvencia fueran distintos para cada lote, se

incluirá un DEUC para cada uno de los lotes. Si concurrieran a la licitación varias empresas en UTE, cada empresa presentará individualmente esta información.

b) Garantía provisional cuando fuera solicitada en el PCAP, cláusula 6ª.1. Si la garantía no fuera electrónica se facilitará una copia como parte de la documentación administrativa incluida en la oferta y se remitirá el original a la atención de la Dirección de Compras, en la Avda. de Radio Televisión, 4 Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

RTVE podrá solicitar en cualquier momento documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones indicadas en el Anexo II, así como documentación acreditativa de su personalidad jurídica, de la capacidad de representación de los firmantes, de la constitución en UTE, en su caso, certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, documentación acreditativa de su solvencia, y otra información que estime necesaria para proceder a la adjudicación y formalización del contrato.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) no estarán obligadas a facilitar los datos y documentos que ya figuren registrados en el mismo y estén actualizados, siempre cuando se indique dicha circunstancia por el licitador. En caso, contrario, si no estuviese actualizada la información deberá aportarse.

2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR:

Contendrá la propuesta técnica que realice el licitador cuya valoración esté sujeta a juicios de valor. Incluirán documentación relativa a la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. **Los licitadores se abstendrán de incluir en este sobre documentación** sobre criterios automáticos o evaluables mediante la utilización de fórmulas.

3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS O EVALUABLES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS:

Contendrá la propuesta relativa a criterios automáticos distintos de precio, el Anexo III, y la propuesta económica que realice el licitador que se ajustará al modelo del Anexo I.

Cada documento exigido deberá incluirse en el sobre específicamente indicado en el PCAP, cláusula 7ª. En caso contrario, las ofertas serán inadmitidas. Se abrirá y valorará primero el sobre susceptible de valoración sujeta a juicio de valor.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

7ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- 1.** El adjudicatario deberá ejecutar el contrato de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas particulares (PCAP), en el presente pliego de condiciones generales, en el pliego de prescripciones técnicas, en el contrato que se formalice con el adjudicatario, y en la oferta adjudicada, documentos que se citan en orden de prelación, así como de acuerdo con las instrucciones que se dicten por RTVE, que se manifestarán por escrito, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). El adjudicatario será responsable de contar con todos los permisos y licencias necesarios para ejecutar el contrato, y del cumplimiento de la normativa que sea de aplicación.

El adjudicatario se compromete, además, a cumplir el Código Ético de RTVE que se encuentra disponible en rtve.es, el cual se encuentra alineado con las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de ética y cumplimiento normativo. El adjudicatario utilizará el canal ético de RTVE (<https://www.rtve.es/corporacion/canal-etico/>) para notificar cualquier infracción del Código Ético, o cualquier comportamiento inadecuado por parte de sus administradores, directivos, empleados, o colaboradores, en la medida en que se vea afectada la relación contractual con RTVE, así como cualquier posible conflicto de interés en relación a la ejecución del Contrato. El adjudicatario podrá ser objeto de las medidas de control que RTVE estime pertinentes para garantizar la prevención de riesgos penales y asume el deber de colaborar incondicionalmente con RTVE en el desarrollo de cualquier actividad de investigación de posibles incidentes o incumplimientos que pudieran darse en el seno de la relación contractual que les une.

- 2.** El adjudicatario deberá disponer de entidad real, organización propia y estable, viabilidad económica y se compromete a contar durante la vigencia del contrato con la organización necesaria de personal para que la ejecución del contrato se lleve a cabo por trabajadores con una cualificación profesional y formación adecuadas y con la calidad y celeridad que se precisa en dichos trabajos, así como todos los medios técnicos y materiales que sean necesarios. Asimismo, en su caso, deberá ser titular o tener cedidos a su nombre los derechos incorporeales que fueran precisos para la ejecución del contrato.

- 3.** El adjudicatario deberá contar con el personal preciso para atender sus obligaciones contractuales. La persona física o jurídica que se resulte adjudicataria deberá ejercer ineludiblemente de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, en especial, el control de asistencia de su personal al lugar de trabajo, el cumplimiento de las normas laborales de su empresa, la organización del trabajo, el control y distribución de la jornada laboral, el pago de los salarios, el otorgamiento de permisos, licencias y vacaciones, el ejercicio del poder disciplinario y el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad social.

Estos trabajadores dependerán exclusivamente del adjudicatario, RTVE no será responsable de las obligaciones existentes entre la empresa adjudicataria y sus empleados, aunque estos sean despedidos por el incumplimiento, interpretación o

resolución del presente contrato.

El adjudicatario se asegurará de que el personal de la contrata esté identificado como tal, mediante la tarjeta de identificación correspondiente y, en su caso, la uniformidad de la empresa. El personal autónomo también deberá identificarse, en su caso, como personal externo a RTVE.

De igual manera, deberá designar al menos un coordinador de entre sus trabajadores, que será el único encargado de impartir directamente las órdenes e instrucciones de trabajo al resto de trabajadores de su empresa y de comunicar al interlocutor designado por RTVE cualquier incidencia ocurrida respecto de los trabajadores y/o el servicio a prestar (si procede). En el caso de que los trabajos se realicen con presencia de personal del adjudicatario en las instalaciones de RTVE, siempre deberá haber un coordinador presente en dichas instalaciones durante la prestación. En estos casos, el adjudicatario comunicará por escrito a RTVE al inicio de la prestación quiénes ejercerán como coordinador, así como los cambios que se puedan producir en dichas personas durante la ejecución del contrato.

El adjudicatario, mantendrá indemne a RTVE de cualquier obligación o responsabilidad que al adjudicatario o a RTVE pudiera imponérsele en relación con el equipo de trabajo y en particular, pero sin carácter limitativo, de las obligaciones o responsabilidades relativas a salarios, Seguridad Social, medidas de prevención, seguridad e higiene, incluyendo indemnizaciones y compensaciones por despido con independencia de la causa de tales despidos. A estos efectos el adjudicatario resarcirá a RTVE del importe de dichas obligaciones económicas más sus intereses, recargos y costas. La cantidad resultante deberá de ser reintegrada a RTVE en plazo máximo de 30 días naturales desde que fuese requerido por esta mercantil. En caso de que no fuere satisfecho dicho importe en el plazo indicado, le será incrementado el interés legal del dinero más 2 puntos por cada día natural de retraso, pudiendo RTVE optar por la deducción automática del importe de las facturas presentadas por los suministros entregados o de la fianza a constituir por el adjudicatario. Las responsabilidades a la que se hace referencia en este párrafo subsistirán incluso después de finalizado el contrato.

4. El adjudicatario colaborará con RTVE, tal como establece el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
5. El adjudicatario se compromete a remitir los recibos generales de liquidaciones (RLC) y la relación nominal (RNT) de sus trabajadores adscritos a la ejecución del contrato que accedan a las instalaciones, cuando así se establezca en el PCAP, cláusula 15ª, y en todo caso, siempre que acceda a las instalaciones nuevo personal de la contrata.
6. Por cuestiones de seguridad, y a fin de poder tener constancia en todo momento de las personas que se encuentran en las instalaciones de RTVE, tanto el acceso como la salida de las mismas del personal del adjudicatario deberá realizarse únicamente por los puntos autorizados debidamente señalizados. El adjudicatario se compromete a impartir estas instrucciones al personal de su cargo.

RTVE se reserva el derecho de denegar la entrada a sus instalaciones al personal que no cumpla esta obligación, así como a retirarle el documento identificativo de acceso proporcionado por RTVE, en su caso.

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas en RTVE en el uso de equipos y aplicaciones informáticas.

- 7.** En caso de subcontratación, el contratista deberá exigir al subcontratista los mismos compromisos que RTVE exige a aquel. El contratista, remitirá a la CRTVE, **cuando ésta lo solicite**, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, **deberán aportar a solicitud la CRTVE** justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.
- 8.** El adjudicatario cumplirá con la normativa en materia de igualdad que resulte de aplicación. Conoce la política de tolerancia cero al acoso sexual y por razón de sexo de RTVE y se compromete a colaborar en la investigación y adopción de medidas respecto a cualquier supuesto de acoso en el que pudieran estar involucradas sus personas trabajadoras con ocasión de la prestación de para RTVE.

Tendrán carácter de obligaciones esenciales las obligaciones anteriores, salvo las recogidas en los puntos 3 y 4, así como aquellas que se definan como tales en el PCAP.

También tendrán el carácter de obligaciones esenciales las condiciones especiales de ejecución que se establezcan en el PCAP, cláusula 22ª.

8ª.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se acordará por el órgano de contratación utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, o mejor relación coste-eficacia, cuando proceda, con arreglo a los criterios económicos y cualitativos especificados en el PCAP, cláusula 11ª. En el caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP.

La adjudicación, por resolución motivada, se notificará a los licitadores. En el caso de que no se hayan presentado ofertas o las presentadas sean inadecuadas, irregulares o inaceptables el procedimiento se declarará desierto. Las ofertas que no cumplan con lo indicado en los pliegos se considerarán no aptas.

En el caso de que, en el PCAP, cláusula 9ª, se establezca que los licitadores para continuar en el procedimiento de adjudicación, deban obtener al menos un 50 % de la puntuación de los criterios de valoración sujetos a juicio de valor se actuará de acuerdo con lo establecido en dicha cláusula.

Se requerirá al licitador que haya presentado la oferta con mejor relación calidad-precio o coste-eficacia para que, en el plazo legalmente establecido, presente la garantía definitiva, si fuera necesario según el PCAP, cláusula 6ª.2, así como la documentación especificada en la cláusula 6ª.1, si no se hubiera aportado con anterioridad y sin perjuicio de aquella información que se pueda comprobar en el ROLECSP.

Una vez aprobada la adjudicación por el órgano de contratación se hará público y se notificará de acuerdo con la normativa vigente.

9ª.- GARANTÍA DEFINITIVA

Se requerirá una garantía definitiva si así se indica en el PCAP cláusula 6ª.2.

Ésta podrá ser constituida mediante aval, o garantía equivalente, solidario, a primer requerimiento de RTVE, con renuncia expresa al beneficio de excusión y de duración indefinida, por el importe que se especifique en dicha cláusula. Alternativamente, si así se determinara en dicha cláusula la garantía podrá quedar constituida mediante retención en el precio, que se aplicará sobre el total de las cantidades pendientes de pago hasta completar su importe.

La garantía se aplicará para responder de todas las responsabilidades imputables al contratista en la formalización y ejecución del contrato.

En caso de que la garantía sea utilizada como consecuencia de la aplicación de penalidades o indemnizaciones el contratista vendrá obligado a reponerla. Asimismo, se actualizará la garantía en caso de variación del precio del contrato.

La garantía no se devolverá o cancelará hasta el cumplimiento de las obligaciones del contrato satisfactoriamente y la finalización del plazo de garantía, o hasta que se declare la resolución del contrato sin culpa del contratista.

10ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez aprobada la adjudicación, se formalizará el correspondiente contrato escrito, dentro de los plazos legalmente establecidos y teniendo en cuenta los posibles recursos especiales en materia de contratación, en su caso. Cuando por causas imputables al adjudicatario éste no hubiese formalizado el contrato dentro del plazo que le comunique RTVE, se entenderá que desiste de su formalización, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación en concepto de penalidad. Las posibles prórrogas se formalizarán en documento aparte.

11ª.- CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO

El adjudicatario facturará a través de la plataforma electrónica de facturación de RTVE

<https://app.seresnet.com/rtve/login> con la periodicidad que se establezca en el PCAP, cláusula 14ª. Las facturas que no se firmen electrónicamente por el adjudicatario, serán firmadas por RTVE en la propia plataforma para garantizar la integridad de las mismas. En las facturas se incluirá una relación de los suministros demandados y efectivamente prestados a conformidad de RTVE en dicho período. En su caso, se indicarán en factura los precios unitarios aplicables, y el número unidades, así como el número de pedido.

La factura irá acompañada en el sistema de facturación electrónica de la documentación justificativa que sea necesaria a criterio de RTVE y en particular, la relativa a los RLC y RNT establecida en la cláusula 7ª del presente pliego. RTVE podrá requerir al contratista que aporte documentación adicional.

La conformidad con el suministro se efectuará, en su caso, dentro del mes siguiente de haberse producido la prestación del mismo.

RTVE abonará los importes facturados por el proveedor mediante transferencia bancaria dentro de los plazos legalmente establecidos, con un plazo de pago que no superará el establecido en el PCAP, cláusula 13ª. En todo caso, RTVE dispondrá de 30 días para realizar el pago desde la recepción de una factura válida acompañada de la documentación justificativa necesaria.

12ª.- SUBCONTRATACIÓN

La subcontratación se producirá en las condiciones establecidas en el PCAP, cláusula 16ª.

Aunque se produzca la subcontratación a que se refiere el párrafo anterior, se reputará como único contratista a todos los efectos de las obligaciones dimanantes del contrato a la empresa adjudicataria.

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a RTVE, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. RTVE podrá comprobar que se está cumpliendo estrictamente el pago y en caso de no cumplimiento podrá imponer penalidades.

13ª.- CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y siempre que las cualidades técnicas personales o técnicas del cedente no hubieran sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. En todo caso, se requerirá autorización previa por parte de RTVE.

14ª.- PENALIDADES

RTVE podrá imponer penalidades en los términos establecidos en el PCAP, cláusula 18ª.

La aplicación de las citadas penalidades no impedirá a RTVE exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ni excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener derecho como consecuencia del incumplimiento.

El importe de las penalidades por demora se podrá hacer efectivo mediante deducción de las cantidades pendientes de pago.

15ª.- PROTECCIÓN DE DATOS

Los licitadores y el adjudicatario se comprometen al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia de Protección de Datos personales y privacidad, y quedan informados que los datos personales facilitados o proporcionados como consecuencia de la participación en el presente procedimiento de licitación y en el caso del adjudicatario también de la firma del contrato adjudicado, serán tratadas consintiendo expresamente ambas, el tratamiento de los datos facilitados con la finalidad de la adecuada gestión de la relación contractual.

Si en la prestación del servicio los servidores del adjudicatario gestionan datos personales el adjudicatario presentará antes de la formalización del contrato una declaración indicando la ubicación de los servidores, así como cualquier cambio de ubicación que se produzca durante la ejecución del contrato. Asimismo, los licitadores deberán indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, relacionando nombre, perfil empresarial y solvencias de dichos subcontratistas.

Los datos personales serán tratados por RTVE con la finalidad de realizar la gestión y el mantenimiento de la relación contractual. La base jurídica que legitima el tratamiento es la ejecución del contrato. Sus datos serán conservados durante el tiempo que establezcan las leyes aplicables y no se cederán a terceros salvo obligación legal.

Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su limitación o portabilidad dirigiendo su petición a la dirección: protecciondedatos@rtve.es o dirigiéndose a RTVE, por correo postal, en Avenida Radiotelevisión, 4 -28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid)

En caso de que la ejecución del contrato implique un encargo tratamiento de datos de carácter personal por parte del prestador, serán de aplicación las condiciones recogidas en el Anexo V.

16ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

RTVE podrá acordar modificaciones en el contrato por razones de interés público, de acuerdo con lo previsto en el PCAP y, en todo caso, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. En ningún caso las modificaciones acordadas podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial.

En el PCAP, cláusula 19ª se indicará en su caso la posibilidad de modificación del contrato,

detallándose, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de ésta por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva, así como el alcance, naturaleza y límites de dichas modificaciones, y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. Se indicará expresamente el porcentaje del precio del contrato al que pueda afectar, (será un máximo del 20% del precio inicial) y se establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el PCAP, cláusula 19ª solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento escrito.

Antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al contratista a los efectos oportunos.

17ª.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

El licitante que resultare adjudicatario se comprometerá al estricto cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), puesto a disposición en la Plataforma de Licitación Electrónica de RTVE <https://licitaciones.rtve.es/>, siendo un requisito obligatorio y previo al inicio de la prestación.

18ª.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución. Serán causa de resolución:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de la LCSP relativo a la sucesión del contratista
2. El mutuo acuerdo entre RTVE y el contratista.
3. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
4. El incumplimiento de la obligación principal del contrato, o de las obligaciones identificadas como esenciales.
5. Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 LCSP.
6. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en el convenio colectivo que legalmente corresponda, de acuerdo con la LCSP.

7. Las demás admitidas con carácter general en Derecho privado, en especial, el incumplimiento de las obligaciones recogidas en la cláusula 7ª, sin que ello implique que el incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en el pliego no pueda considerarse como grave a estos efectos.

RTVE se reserva el derecho a exigir al contratista la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener derecho y cualesquiera otras responsabilidades a que hubiera lugar como consecuencia de la resolución del contrato imputable al contratista.

Asimismo, en el supuesto de extinción del contrato por incumplimiento del contratista, RTVE podrá retener todos los pagos, procediendo asimismo a la incautación de las garantías prestadas por el contratista, todo ello sin perjuicio de las acciones legales o de otro tipo que estime oportunas para la reclamación de los daños y perjuicios sufridos.

Si la causa de resolución fuere imputable a RTVE ésta vendrá obligada al pago de los perjuicios que fueran consecuencia directa su actuación.

19ª.- PLAZO DE GARANTÍA

Sin perjuicio de las garantías generales establecidas por la Ley, los suministros objeto del presente acuerdo gozarán de un plazo de garantía establecido en el PCAP, cláusula 17ª, computado a partir de la conformidad por parte de RTVE.

RTVE, durante el plazo de garantía, tendrá derecho a las actuaciones que sean necesarias por parte del contratista hasta la completa y satisfactoria prestación del objeto del contrato.

El contratista, dentro del plazo de garantía, asumirá, bajo su exclusiva responsabilidad, cualquier defecto en la ejecución del contrato, y se compromete a corregirlo.

20ª.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

De conformidad con el artículo 26 de la LCSP, los contratos celebrados por RTVE tienen la consideración de contratos privados, y se regirán por la LCSP en los términos señalados en el Título I del Libro Tercero.

21ª.- CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario acepta que todos los borradores, fórmulas, especificaciones, libros, manuales de instrucciones, informes diarios, libros contables, cuentas, secretos e instrucciones de trabajo orales o escritas concernientes a la actividad de RTVE, sus métodos, procedimientos, técnicas o equipos, así como cualquier otra información a la que tenga acceso o reciba tienen el carácter de confidencial. Asimismo, se compromete durante la vigencia del contrato resultante del presente expediente de contratación, así como una vez extinguido éste, a no utilizar en detrimento de RTVE, ni a divulgar a terceros, excepto en el ejercicio de sus funciones por virtud del contrato del que resulte adjudicatario cualquier información recibida en virtud del desempeño de su relación comercial o profesional con RTVE o como consecuencia de la misma, sea referida a RTVE u otras sociedades clientes o relacionadas con RTVE. Dicha confidencialidad se preservará por 5 años desde la finalización del plazo de garantía.

Esta cláusula se entiende sin perjuicio de las obligaciones que resulten de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

22ª.- RENUNCIA A LA ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a adjudicar o celebrar un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o desista del procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.

23ª.- SUMISIÓN DE FUERO

Para cualquier duda o discrepancia que pudiera surgir en el cumplimiento o interpretación del presente expediente de contratación y del contrato que finalmente se adjudique, los licitadores y quien resulte adjudicatario se someten a la Jurisdicción Ordinaria de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Jurisdicción contencioso administrativa y de lo dispuesto para el recurso especial en materia de contratación en la LCSP, en su caso.