

La Corporación de Radio y Televisión Española S.A., S.M.E. está interesada en la siguiente contratación:

EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MÁXIMO (I.V.A. no incluido)
S-03855-2026	Adecuación acceso CPP Sant Cugat del Vallés	16.790,90 €

ENVÍO DE PROPUESTAS Y CONSULTAS

Las proposiciones se presentarán **antes de la fecha y hora** indicados en el anuncio de licitación a través de la plataforma de contratación de RTVE. <https://licitaciones.rtve.es/>. Todo el proceso de licitación junto con las notificaciones y comunicaciones a los licitadores, se harán exclusivamente por medios electrónicos a través de

la Plataforma.

Se adjunta “Pliego especificaciones técnicas” y “Modelo de proposición económica” (Anexo 1).

Serán rechazadas las ofertas que superen el importe de licitación.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

1) Objeto de la contratación: Contratación de los trabajos de instalación de módulo prefabricado para control de acceso en CP de Sant Cugat del Vallés.

2) Precio: El precio máximo aplicable por el suministro será el que resulte de la adjudicación por el Órgano de Contratación de RTVE, de acuerdo con la oferta económica, realizada según el Anexo I presentado por el adjudicatario.

VALOR ESTIMADO CONTRATO
16.790,90

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	Importe unit. estimado	Total
01	Capítulo		ADECUACIÓN GARITA			
01.01	Partida	u	DESMONTAJE	1,00	1.000,00	1.000,00
			Ud. Demontaje de elementos necesarios la la realización de la adecuación de la garita: cubierta, vidrio...Incluso traslado a vertedero.			
01.02	Partida	u	ADECUACIÓN GARITA	1,00	7.500,00	7.500,00

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	Importe unit. estimado	Total
			Ud. Adecuación garita existente que consistirá en: - Suministro e instalación de nueva cubierta plana de medidas aproximadas 2,4 x 2,2 m. Cerramiento machihembrado de cubierta en panel sándwich grecado en 30mm de espesor, de espuma de polisocianurato (PIR). Reacción al fuego Bs1d0. Doble cubierta en chapa trapezoidal de espesor 0,6mm en acabado galvanizado (no en voladizos). - Aislamiento de cubierta en módulo (no en voladizos): manta de lana de roca, de 50mm de espesor, modelo Knauf Tabik R o similar, colocada entre el panel de cubierta y la doble cubierta. Resistencia Térmica 1,35 m².K/W. Reacción al fuego A1. - Suministro e instalación de 2 voladizos en cubierta de medidas aproximadas 2,20 x 0.80 m. - Sustitución de vidrio roto, de medidas aproximadas 2,3 x 1,5 m, de iguales características al existente. Mecanizado para necesidades de la garita (sistema videointerfonía...). - Ajuste de resto de vidrios de la caseta. - Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado tipo split de 2,5 kW aproximadamente, de la marca LG o similar. - Instalación de láminas de exterior capaz de rechazar eficazmente los excesos de calor (72% TSER), aportando un notable ahorro en climatización, confortabilidad a los ocupantes y protegiendo los interiores de los rayos UV. Tipo SolarchekSentinel Plus Stainless Steel 25 (tono metalizado acero medio). Instalación en todos los vidrios, por el exterior (puerta y ventanas). Superficie aproximada de 15 m2. - Sustitución de encimera en forma de U, debido a deterioro y reubicación de elementos de instalaciones en caso de necesidad (pulsadores de control de tornos y portillos, equipamiento informático, sistema de videointerfonía). - Acabado exterior: saneado y pintado del murete de la garita, pintado de vigas... Pintado en su totalidad. Rotulación de la garita con logo de RTVE. Pintado interior de la garita tanto del murete como de aquello que lo requiera. - Incluso transporte, descarga e intalación de elementos indicados. Fijaciones, ajustes, y todo aquello que sea necesario para que la garita quede funcional. Incluso mano de obra y pequeño material.			
01.03	Partida	u	INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES	1,00	800,00	800,00
			PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.			
01.04	Partida	UD	ADECUACIÓN Y PINTURA PUERTA ACCESO RECINTO	1	4000	4000
			Ud. Preparación de superficies metálicas mediante chorreado abrasivo hasta grado Sa 2½ o decapado mecánico hasta grado St 2, eliminando óxido, pintura deteriorada y contaminantes, incluyendo limpieza de sales solubles hasta alcanzar un contenido máximo de cloruros de 20 mg/m² y obtención de rugosidad adecuada para el anclaje del sistema de pintura. Aplicación de la imprimación en un plazo máximo de tres horas desde la preparación superficial. Posteriormente, reposición del sistema de protección anticorrosiva mediante una capa de imprimación epoxi rica en zinc (60-80 µm), una capa intermedia de epoxi de alto espesor (120-200 µm) y una capa de acabado de poliuretano alifático (50-80 µm), aplicadas conforme a las especificaciones del fabricante y respetando los tiempos de repintado. Incluye refuerzo adicional (stripe coat) en bordes, aristas, soldaduras y tornillería, así como mano de obra, materiales, equipos, medios auxiliares, limpieza final y gestión de residuos. Se admite la aplicación sobre pintura existente únicamente cuando los ensayos de adherencia determinen su idoneidad como soporte. Incluye p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Nota: INCLUYE P.P. DE PLACAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA			
TOTAL CAPÍTULO 1						13.300,00
02	Capítulo		GESTION DE RESIDUOS			

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	Importe unit. estimado	Total
02.01	Partida	UD	GESTION RESIDUOS	1,00	324,00	324,00
			Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada.			
TOTAL CAPÍTULO 2						324,00
03	Capítulo		CONTROL DE CALIDAD			
03.01	Partida	UD	CONTROL CALIDAD	1,00	243,00	243,00
			En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.			
TOTAL CAPÍTULO 3						243,00
04	Capítulo		SEGURIDAD Y SALUD			
04.01	Partida		SEGURIDAD Y SALUD	1,00	243,00	243,00
			Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.			
TOTAL CAPÍTULO 4						243,00
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL						14.110,00
Gastos Generales xx % (a)				13,00%		1.834,30
Beneficio Industrial yy % (b)				6,00%		846,60
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO						16.790,90

3) Duración y plazo de ejecución:

El plazo de entrega será de no más de tres (3) meses desde la comunicación del número de pedido.

4) Lugar de ejecución Las obras se realizarán en el centro de producción de RTVE de Sant Cugat del Vallés, Carrer de Mercé Vilaret, 1, 08174 Barcelona.

5) Criterios de adjudicación del expediente.

La adjudicación del contrato se acordará en base a la propuesta más económica, de entre aquellas ofertas técnicas que resulten aptas, de acuerdo con a los siguientes criterios de valoración:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Criterios de valoración automática - precio:	100

La valoración de los puntos asignados al precio, se repartirán conforme a la siguiente fórmula:

$$\text{Puntos oferta X} = \text{PM (Oferta más baja/Oferta X)}$$

Siendo PM la puntuación asignada a las condiciones económicas.

6) Régimen de pagos: mediante transferencia bancaria, en un solo pago, tras la emisión por el proveedor de la correspondiente factura, y una vez RTVE haya certificado la correcta ejecución de la contratación, todo ello de conformidad con los plazos legalmente establecidos y en un plazo de 60 días.

7) Penalidades: si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto del plazo total o respecto de los plazos parciales, RTVE podrá imponer una penalización de un 2 % semanal, calculada día a día, sobre el importe de los servicios retrasados.

En ningún caso, la constitución en mora del contratista requerirá interpelación o intimación previa por parte de RTVE. En caso de tener que aplicarse las penalizaciones, el importe de las mismas será directamente descontado de la factura pendiente de pago.

8) Documentación administrativa: En el supuesto de que la propuesta fuera objeto de adjudicación, se le requerirá para que, en el plazo de 5 días, presente la siguiente documentación:

- **Certificaciones** oficiales de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la **Agencia Tributaria** y la **Seguridad Social**.

9) Procedimiento CAE: Tanto el adjudicatario como cualquier subcontrata que pudiera intervenir en este obra como requisito previo e imprescindible al inicio de la ejecución de la prestación del servicio, deberá cumplir con el Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) de RTVE publicado en [Portal de Licitación Electrónica de Radio y Televisión Española \(rtve.es\)](https://portal.licitacion.rtve.es)

10) Confidencialidad: El adjudicatario acepta que todos los borradores, fórmulas, especificaciones, libros,

manuales de instrucciones, informes diarios, libros contables, cuentas, secretos e instrucciones de trabajo orales o escritas concernientes a la actividad de RTVE, sus métodos, procedimientos, técnicas o equipos, así como cualquier otra información a la que tengan acceso o reciban tienen el carácter de confidencial. Asimismo, se compromete durante la vigencia del contrato resultante del presente expediente de contratación, así como una vez extinguido éste, a no utilizar en detrimento de RTVE, ni a divulgar a terceros, excepto en el ejercicio de sus funciones por virtud del presente contrato, cualquier información recibida en virtud del desempeño de su relación comercial o profesional con RTVE o como consecuencia de la misma, sea referida a RTVE u otras sociedades clientes o relacionadas con RTVE.

Esta cláusula se entiende sin perjuicio de las obligaciones que resulten de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

11) Condiciones Generales de Contratación: se especifican en la página Web de RTVE [Condiciones Generales Contratación 2024](#).

Se ruega acuse de recibo

Anexo I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./D^a

 (Nombre y dos apellidos)

provisto de D.N.I. número, expedido con fecha y domiciliado en
 calle/plaza
, CP, en calidad de de la empresa

 (cargo que ocupa) (nombre o razón social)

con NIF y domicilio social en CP
 número, calle/plaza número,
 enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el expediente **S-03855-2026 - Adecuación
 acceso CPP Sant Cugat del Vallés.**

**A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que
 se contienen en esta Petición de Oferta, que ha examinado y expresamente acepta, señalando como
 características de su proposición las siguientes:**

A. Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes:

Expediente	IMPORTE OFERTADO (IVA no incluido)
Adecuación acceso CPP Sant Cugat del Vallés	_____ €

B. Desglose Precio

Se incluirá, como apéndice a la proposición económica, la desagregación del precio y/o los precios unitarios utilizados para determinar el precio de la oferta.

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	Imp UniOfert	Total ofertado
01	Capítulo		ADECUACIÓN GARITA			
01.01	Partida	u	DESMONTAJE	1,00		0,00
			Ud. Demontaje de elementos necesarios la realización de la adecuación de la garita: cubierta, vidrio...Incluso traslado a vertedero.			
01.02	Partida	u	ADECUACIÓN GARITA	1,00		0,00

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	Imp UniOfert	Total ofertado
			Ud. Adecuación garita existente que consistirá en: - Suministro e instalación de nueva cubierta plana de medidas aproximadas 2,4 x 2,2 m. Cerramiento machihembrado de cubierta en panel sándwich grecado en 30mm de espesor, de espuma de polisocianurato (PIR). Reacción al fuego Bs1d0. Doble cubierta en chapa trapezoidal de espesor 0,6mm en acabado galvanizado (no en voladizos). - Aislamiento de cubierta en módulo (no en voladizos): manta de lana de roca, de 50mm de espesor, modelo Knauf Tabik R o similar, colocada entre el panel de cubierta y la doble cubierta. Resistencia Térmica 1,35 m².K/W. Reacción al fuego A1. - Suministro e instalación de 2 voladizos en cubierta de medidas aproximadas 2,20 x 0.80 m. - Sustitución de vidrio roto, de medidas aproximadas 2,3 x 1,5 m, de iguales características al existente. Mecanizado para necesidades de la garita (sistema videointerfonía...). - Ajuste de resto de vidrios de la caseta. - Suministro y montaje de equipo de aire acondicionado tipo split de 2,5 kW aproximadamente, de la marca LG o similar. - Instalación de láminas de exterior capaz de rechazar eficazmente los excesos de calor (72% TSER), aportando un notable ahorro en climatización, confortabilidad a los ocupantes y protegiendo los interiores de los rayos UV. Tipo SolarchekSentinel Plus Statinless Steel 25 (tono metalizado acero medio). - Instalación en todos los vidrios, por el exterior (puerta y ventanas). Superficie aproximada de 15 m2. - Sustitución de encimera en forma de U, debido a deterioro y reubicación de elementos de instalaciones en caso de necesidad (pulsadores de control de tornos y portillos, equipamiento informático, sistema de videointerfonía). - Acabado exterior: saneado y pintado del murete de la garita, pintado de vigas... Pintado en su totalidad. Rotulación de la garita con logo de RTVE. Pintado interior de la garita tanto del murete como de aquello que lo requiera. - Incluso transporte, descarga e instalación de elementos indicados. Fijaciones, ajustes, y todo aquello que sea necesario para que la garita quede funcional. Incluso mano de obra y pequeño material.			
01.03	Partida	u	INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES	1,00		0,00
			PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.			
01.04	Partida	UD	ADECUACIÓN Y PINTURA PUERTA ACCESO RECINTO	1		0
			Ud. Preparación de superficies metálicas mediante chorreado abrasivo hasta grado Sa 2½ o decapado mecánico hasta grado St 2, eliminando óxido, pintura deteriorada y contaminantes, incluyendo limpieza de sales solubles hasta alcanzar un contenido máximo de cloruros de 20 mg/m² y obtención de rugosidad adecuada para el anclaje del sistema de pintura. Aplicación de la imprimación en un plazo máximo de tres horas desde la preparación superficial. Posteriormente, reposición del sistema de protección anticorrosiva mediante una capa de imprimación epoxi rica en zinc (60-80 µm), una capa intermedia de epoxi de alto espesor (120-200 µm) y una capa de acabado de poliuretano alifático (50-80 µm), aplicadas conforme a las especificaciones del fabricante y respetando los tiempos de repintado. Incluye refuerzo adicional (stripe coat) en bordes, aristas, soldaduras y tornillería, así como mano de obra, materiales, equipos, medios auxiliares, limpieza final y gestión de residuos. Se admite la aplicación sobre pintura existente únicamente cuando los ensayos de adherencia determinen su idoneidad como soporte. Incluye p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Nota: INCLUYE P.P. DE PLACAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA			
TOTAL CAPÍTULO 1						0,00
02	Capítulo		GESTION DE RESIDUOS			
02.01	Partida	UD	GESTION RESIDUOS	1,00		0,00

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	Imp UniOfert	Total ofertado
			Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada.			
TOTAL CAPÍTULO 2						0,00
03	Capítulo		CONTROL DE CALIDAD			
03.01	Partida	UD	CONTROL CALIDAD	1,00		0,00
			En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.			
TOTAL CAPÍTULO 3						0,00
04	Capítulo		SEGURIDAD Y SALUD			
04.01	Partida		SEGURIDAD Y SALUD	1,00		0,00
			Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.			
TOTAL CAPÍTULO 4						0,00
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL						0,00
Gastos Generales xx % (a)						
Beneficio Industrial yy % (b)						
TOTAL OFERTADO						hay partidas sin ofertar

..... a, de de 2026

- FIRMA - (Obligatoria)

NOTA:

*Debe presentarse como oferta el Anexo I incluido en las págs. **6 a 8** de esta solicitud de oferta. La propuesta incluirá el texto íntegro indicado, sin omisiones ni alteraciones y con todos los datos requeridos en el mismo. RTVE podrá publicar un fichero en Excel para la preparación de la oferta. En cualquier caso, deberá presentarse siempre en PDF y firmado por el apoderado de la empresa o por licitador (en el caso de autónomos). La falta de datos requeridos o la modificación del contenido del texto pueden suponer que la oferta sea considerada no **APTA***