IMPRESORAS PARA ETIQUETAS DE CABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación, se especifica las características técnicas que deben cumplir las ofertas que se presenten a **IMPRESORAS PARA ETIQUETAS DE CABLE.**

Las características técnicas que deberán cumplir los equipos suministrados serán las que se especifican en el presente documento, así como las aportadas por el fabricante en sus informaciones técnicas. Podrá reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier otra característica técnica que haya sido incluida tanto en la descripción de la composición del suministro ofertado, como en la propia oferta.

Los oferentes, incluirán **información técnica** suficiente, de los equipos ofrecidos, que permita una correcta evaluación de los mismos. Incluirán una memoria técnica claramente descriptiva de la solución aportada. Presentarán una detallada composición de suministro, **referenciada en ítems**, que irán cuantificados en cantidades ofertadas. Indicarán **marca** y **modelo del equipo ofertado**, adjuntando un catálogo del fabricante, que permita una correcta evaluación de los mismos, en sus aspectos mecánicos, eléctricos, electrónicos y ópticos.

Todos los materiales ofertados deberán ser **nuevos, no-descatalogados** y de **calidad profesional**, cumpliendo las características técnicas que se requieren en este documento. Deberán incluir los cables de alimentación, con clavija de red europea con toma de tierra. Aquellos equipos que dispongan de fuente de alimentación redundante, tendrán toma de corriente independiente para cada una de las fuentes, y deberán seguir siendo operativos ante el fallo de cualquiera de ellas, sin necesidad de realizar ningún tipo de actuación operativa. Así mismo, deberán tener el correspondiente soporte técnico post-venta.

La recepción de equipos aislados consistirá en la comprobación de las características técnicas estipuladas en el presente documento, elevándose el Certificado correspondiente, momento en el que comenzará a computar el plazo de garantía del equipo suministrado.

Las **Especificaciones Técnicas** y la **Composición** del suministro a adquirir, mediante el presente documento, están desglosadas seguidamente:

DETALLE. – IMPRESORAS PARA ETIQUETAS DE CABLE

La composición del suministro es la siguiente:

2 **Impresora para etiquetas de cable,** con, al menos, las siguientes características técnicas:

- Impresión de etiquetas tipo tubetti para cableado coaxial, audio, datos, etc. Tipo Broadcast.
- Sistema de rotulación láser.
- Diseño portátil, y que incluya maleta de transporte.
- Configuración desde un PC remoto por software, compatible con el SO Windows 11, y conexión USB.
- Software incluido en la oferta.
- Posibilidad de conexión a través de ethernet.
- Fuente de alimentación interna 100 – 240 V AC 50/60Hz.
- Temperatura de servicio: mín. 15 °C / máx. 35 °C
- Longitud de onda de emisión del láser: 1064 nm.
- Láser de Clase 1.
- Potencia del láser: 2 W.
- Refrigeración por aire, con ventilador incorporado.
- Superficie de rotulación: 120 x 120 mm.
- Peso: 7,5 kg.

1 **Kit de consumibles,** compuesto por:

8.000 **Etiqueta** para cables**,** con las siguientes características:

- Longitud de la etiqueta: 18 mm.
- Color blanco.
- Material: Policarbonato
- Compatible con las impresoras ofertadas.

3.000 **Etiqueta** para cables**,** con las siguientes características:

- Longitud de la etiqueta: 23 mm.
- Color blanco.
- Material: Policarbonato
- Compatible con las impresoras ofertadas.

5.000 **Funda de identificación** para cables**,** con las siguientes características:

- Longitud del manguito 18 mm.
- Válido para cables de entre 4,00 y 6,50 mm de diámetro.
- Válido para cables con sección de conductor de entre 2,50 y 6,00 mm^2.
- Compatible con las etiquetas ofertadas.

1.000 **Funda de identificación** para cables**,** con las siguientes características:

- Longitud del manguito 18 mm.
- Válido para cables de entre 6,00 y 10,00 mm de diámetro.
- Válido para cables con sección de conductor de entre 10,00 y 25,00 mm^2.
- Compatible con las etiquetas ofertadas.

5.000 **Funda de identificación** para cables**,** con las siguientes características:

- Longitud del manguito 23 mm.
- Válido para cables de entre 4,00 y 6,50 mm de diámetro.
- Válido para cables con sección de conductor de entre 2,50 y 6,00 mm^2.
- Compatible con las etiquetas ofertadas.

1.000 **Funda de identificación** para cables**,** con las siguientes características:

- Longitud del manguito 23 mm.
- Válido para cables de entre 6,00 y 10,00 mm de diámetro.
- Válido para cables con sección de conductor de entre 10,00 y 25,00 mm^2.
- Compatible con las etiquetas ofertadas.

5.000 **Funda de identificación** para cables**,** con las siguientes características:

- Longitud del manguito 23 mm.
- Válido para cables de entre 3,30 y 4,80 mm de diámetro.
- Válido para cables con sección de conductor de entre 2,50 y 4,00 mm^2.
- Compatible con las etiquetas ofertadas.

528 **Etiqueta rectangular,** con las siguientes características:

- Aluminio revestido que resulta adecuado para el grabado láser.
- Medidas: 8x25 mm.
- Color plateado.
- Adhesiva.
- Compatible con las impresoras ofertadas.