

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

EXPEDIENTE S-03340-20190416

“Subsanación deficiencias de prevención de riesgos laborales en Las Palmas”

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.

La contratación de las obras que se describen en el Anexo II (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

2ª.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación ascienden a las cantidades especificadas en el Anexo II. En su cálculo se ha tenido en cuenta lo dispuesto en los artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

El precio máximo aplicable será el que el contratista indique en su oferta económica, que se presentará según el Anexo I.

Cuando así se especifique en el Anexo II, el precio aplicable se determinará en función de las unidades efectivamente demandadas y prestadas a conformidad de Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E., en adelante RTVE, a las que se aplicará, como máximo, los precios unitarios ofertados. En este caso, no existirá compromiso por parte de RTVE de emitir peticiones ni por todos los conceptos, ni por cantidades determinadas.

El precio del contrato comprende todos los gastos, tasas y arbitrios, y no será revisado por ningún concepto. En todo caso, el precio comprende los gastos de desplazamiento, y dietas, que abonará el adjudicatario a sus empleados. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

3ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra será el establecido en el Anexo II.

Cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, se podrá prorrogar hasta que comience la ejecución del nuevo y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, de conformidad con lo establecido en la LCSP.

4ª.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA OBRA

El lugar de realización la obra, objeto de este contrato, se determinará en el Anexo II.

5ª.- GARANTÍA PROVISIONAL

Para la presentación de proposiciones se podrá requerir a los licitadores la constitución de una garantía provisional que responda del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 106 de la LCSP según lo indicado en el Anexo II que dependerá del tipo de procedimiento que corresponda.

Esta garantía se constituirá mediante aval (incluyendo la posibilidad de aval digital) o garantía equivalente, solidario, a primer requerimiento de RTVE, con renuncia expresa al beneficio de excusión y de duración indefinida.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la formalización del contrato.

6ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

La presentación de proposiciones se realizará **exclusivamente por medios electrónicos** de acuerdo con lo establecido en el Anexo II.

La documentación que podrá formar parte de cada uno de los sobres será la siguiente:

1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

a) Declaración responsable preferiblemente a cumplimentar conforme al Anexo III o, en su defecto, declaración del formulario de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) con idéntico contenido. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, en UTE cada empresa individualmente presentará esta declaración responsable o el DEUC.

b) Garantía provisional cuando fuera solicitada en el Anexo II. Si la garantía no fuera electrónica se facilitará una copia como parte de la documentación administrativa incluida en la oferta y se remitirá el original a la atención de la Dirección de Compras, en la Avda. de Radio Televisión, 4 Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

RTVE podrá solicitar en cualquier momento documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones indicadas en el Anexo III, así como documentación acreditativa de su personalidad jurídica, de la capacidad de representación de los firmantes, de la constitución en UTE, en su caso, certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, documentación acreditativa de su solvencia, y otra información que estime necesaria para proceder a la adjudicación y formalización del contrato.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del

Estado (ROLECE) no estarán obligadas a facilitar los datos y documentos que ya figuren registrados en el mismo y estén actualizados, siempre cuando se indique dicha circunstancia por el licitador. En caso, contrario, si no estuviese actualizada la información deberá aportarse.

2. OFERTA TÉCNICA. Contendrá la propuesta técnica que realice el licitador, así como toda la documentación relativa a los aspectos técnicos referentes a la negociación.

3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Incluirá la propuesta económica que realice el licitador que se ajustará al modelo del Anexo I. Se estará a lo establecido en el Anexo II para cada tipo de procedimiento.

Cada documento exigido deberá incluirse en el sobre específicamente indicado en el Anexo II, en caso contrario, las ofertas serán inadmitidas.

7ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- 1.** El adjudicatario deberá ejecutar el contrato de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas particulares (Anexo II de este documento), en el presente pliego de condiciones generales, en el pliego de prescripciones técnicas, en el contrato que se formalice con el adjudicatario, y en la oferta adjudicada (y en su caso mejora de oferta), documentos que se citan en orden de prelación, así como de acuerdo con las instrucciones que se dicten por RTVE, que se manifestarán por escrito, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). El adjudicatario será responsable de contar con todos los permisos y licencias necesarios para ejecutar el contrato, y del cumplimiento de la normativa que sea de aplicación.
- 2.** La presentación de la oferta supone la aceptación incondicionada del presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas. Cualquier condición que el licitador incluya en su oferta y se aparte de los mismos se tendrá por no puesta.
- 3.** El adjudicatario deberá disponer de entidad real, organización propia y estable, viabilidad económica y se compromete a contar durante la vigencia del contrato con la organización necesaria de personal para que la ejecución del contrato se lleve a cabo por trabajadores con una cualificación profesional y formación adecuadas y con la calidad y celeridad que se precisa en dichos trabajos, así como todos los medios técnicos y materiales que sean necesarios. Asimismo, en su caso, deberá ser titular o tener cedidos a su nombre los derechos incorporales que fueran precisos para la ejecución del contrato.

En caso de que RTVE ceda equipos o material por razón de una mayor eficacia se hará en el Anexo II del presente pliego.

El adjudicatario deberá contar con el personal preciso para atender sus obligaciones contractuales. La persona física o jurídica que se resulte adjudicataria deberá ejercer

ineludiblemente de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, en especial, el control de asistencia de su personal al lugar de trabajo, el cumplimiento de las normas laborales de su empresa, la organización del trabajo, el control y distribución de la jornada laboral, el pago de los salarios, el otorgamiento de permisos, licencias y vacaciones, el ejercicio del poder disciplinario y el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad social.

Estos trabajadores dependerán exclusivamente del adjudicatario, sin que en ningún momento pueda alegarse derecho alguno por parte de los mismos en relación con RTVE, ni exigirse a ésta responsabilidad de cualquier clase como consecuencia de las obligaciones existentes entre la empresa adjudicataria y sus empleados, aún en el supuesto de que el despido que adopte se base en el incumplimiento, interpretación o resolución del presente contrato.

El personal de la contrata estará identificado como tal, mediante la tarjeta de identificación correspondiente y, en su caso, la uniformidad de la empresa. El personal autónomo también deberá identificarse, en su caso, como personal externo a RTVE.

De igual manera, se comprometerá a designar, al menos, a un coordinador, perteneciente a su plantilla, que será el único encargado de impartir directamente las órdenes e instrucciones de trabajo al resto de trabajadores de su empresa y de comunicar a RTVE cualquier incidencia ocurrida respecto de los trabajadores y/o el servicio a prestar.

4. El adjudicatario colaborará con RTVE, tal como establece el artículo 24 de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
5. El adjudicatario se compromete a remitir los recibos generales de liquidaciones (RLC) y la relación nominal (RNT) de sus trabajadores adscritos a la ejecución del contrato que accedan a las instalaciones, cuando así se establezca en el Anexo II, trimestralmente y, en todo caso, siempre que acceda a las instalaciones nuevo personal de la contrata.
6. Por cuestiones de seguridad, y a fin de poder tener constancia en todo momento de las personas que se encuentran en las instalaciones de RTVE, tanto el acceso como la salida de las mismas del personal del adjudicatario deberá realizarse únicamente por los puntos autorizados debidamente señalizados. El adjudicatario se compromete a impartir estas instrucciones al personal de su cargo.

RTVE se reserva el derecho de denegar la entrada a sus instalaciones al personal que no cumpla esta obligación, así como a retirarle el documento identificativo de acceso proporcionado por RTVE, en su caso.

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas en RTVE en el uso de equipos y aplicaciones informáticas.

7. En caso de que se permita la subcontratación, el contratista deberá exigir al subcontratista los mismos compromisos que RTVE exige a aquel.
8. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de protección jurídica de los programas de ordenador, los contratistas aceptan expresamente que:
 - a. Todos los derechos de explotación de los sistemas informáticos y de los trabajos desarrollados al amparo del presente contrato corresponden únicamente a RTVE, con exclusividad y a todos los efectos.
 - b. Todo el código fuente generado a partir de los trabajos realizados al amparo del presente pliego corresponden únicamente y con exclusividad a RTVE.
9. En caso de tratarse de servicios con obligación de subrogación del personal, el adjudicatario deberá proporcionar la información sobre las condiciones del personal subrogado a la finalización del contrato. Se podrán aplicar las penalizaciones indicadas en el anexo II en el caso de no aportar estos datos.
10. El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por un nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último.

8ª.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se acordará por el órgano de contratación utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio con arreglo a los criterios económicos y cualitativos especificados en el Anexo II. En el caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP.

La adjudicación, por resolución motivada, se notificará a los licitadores. En el caso de que no se hayan presentado ofertas o las presentadas sean inadecuadas, irregulares o inaceptables el procedimiento se declarará desierto. Las ofertas que no cumplan con lo indicado en los pliegos se considerarán no aptas. En el caso de que en el Anexo II se establezca un procedimiento de adjudicación en dos fases, las empresas seleccionadas en la primera fase podrán mejorar su propuesta económica en la segunda fase, de acuerdo con lo establecido en dicho anexo.

El órgano de contratación requerirá al licitador que tenga la oferta con mejor relación calidad-precio para que en el plazo legalmente establecido presente la garantía definitiva que se establece en el presente pliego en su Anexo II. Si no la aportara, se entenderá que opta por la retención del precio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 11ª, salvo que RTVE le indique que es precisa la constitución de esta, en cuyo caso, de no aportarla se entenderá que ha retirado su oferta.

El órgano de contratación podrá solicitar la documentación especificada en el apartado 6.1 o hará la comprobación en ROLECE conforme a lo establecido en dicho apartado.

Una vez aprobada la adjudicación por el órgano de contratación se hará público de acuerdo con la normativa vigente y se notificará al destinatario a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de RTVE.

9ª.- GARANTÍA DEFINITIVA

Dependiendo de cada procedimiento, y si así se indica en el Anexo II, se podrá requerir al adjudicatario un aval (incluyendo la posibilidad de aval digital), o garantía equivalente, solidario, a primer requerimiento de RTVE, con renuncia expresa al beneficio de excusión y de duración indefinida, por el importe que se especifique en dicho Anexo. Alternativamente, si no se hubiera producido la recepción y aceptación de esta garantía, RTVE podrá retener dicho importe de las cantidades pendientes de pago al adjudicatario derivadas del contrato adjudicado al amparo del presente procedimiento. La garantía se aplicará al pago de todas las responsabilidades imputables al contratista en la ejecución del contrato.

En el caso de incumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones, RTVE, una vez constatado el incumplimiento podrá retener todos los pagos que por cualquier concepto se hallen pendientes de realizar al adjudicatario, en cuantía suficiente para salvaguardar las responsabilidades que se pudieran derivar de dicho incumplimiento.

Cuando se hicieran efectivos a costa de la garantía los conceptos anteriores, el contratista vendrá obligado a reponerla en cualquiera de las formas establecidas para su constitución.

RTVE podrá retener el importe total de la garantía, hasta la fecha en que se extinga el contrato por cumplimiento, incluidos los períodos de garantía que fueran de aplicación o que se dicte sentencia firme de la Autoridad judicial competente por la que quede el contratista liberado del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

10ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez aprobada la adjudicación, se formalizará el correspondiente contrato escrito, dentro de los plazos legalmente establecidos. Cuando por causas imputables al adjudicatario éste no hubiese

formalizado el contrato dentro del plazo que le comunique RTVE, se entenderá que desiste de su formalización. Las posibles prórrogas se formalizarán en documento aparte.

11ª.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO

El adjudicatario facturará a través de la plataforma electrónica de facturación de RTVE <https://miacceso.e-factura.net/jsp/RTVE/acceso.jsp> con la periodicidad que se establezca en el Anexo II. Las facturas que no se firmen electrónicamente por el adjudicatario, serán firmadas por RTVE en la propia plataforma para garantizar la integridad de las mismas. En las facturas se incluirá una relación de los trabajos demandados y efectivamente entregados a conformidad de RTVE en dicho período. En su caso, se indicarán en factura los precios unitarios aplicables, y el número unidades, así como el número de pedido.

La factura irá acompañada en el sistema de facturación electrónica de la documentación justificativa que sea necesaria a criterio de RTVE y en particular, la relativa a los RLC y RNT establecida en la cláusula 7ª del presente pliego. RTVE podrá requerir al contratista que aporte documentación adicional.

La conformidad con el servicio se efectuará, en su caso, dentro del mes siguiente de haberse producido la prestación del mismo.

RTVE abonará los importes facturados por el proveedor mediante transferencia bancaria dentro de los plazos legalmente establecidos, con un plazo de pago que no superará el establecido en el Anexo II. En todo caso, RTVE dispondrá de 30 días para realizar el pago desde la recepción de una factura válida acompañada de la documentación justificativa necesaria.

12ª.- SUBCONTRATACIÓN

La subcontratación se producirá en las condiciones establecidas en el Anexo II.

Aunque se produzca la subcontratación a que se refiere el párrafo anterior, se reputará como único contratista a todos los efectos de las obligaciones dimanantes del contrato a la empresa adjudicataria.

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a RTVE, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. RTVE podrá comprobar que se está cumpliendo estrictamente el pago y en caso de no cumplimiento podrá imponer penalidades.

13ª.- CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, siempre que las cualidades técnicas personales o técnicas del cedente no hubieran sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. En todo caso, se requerirá autorización previa por parte de RTVE.

14ª.- PENALIDADES

RTVE podrá imponer penalidades en los términos establecidos en el Anexo II.

La aplicación de las citadas penalidades no impedirá a RTVE exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ni excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener derecho como consecuencia del incumplimiento.

El importe de las penalidades por demora se podrá hacer efectivo mediante deducción de las cantidades pendientes de pago.

15ª.- PROTECCIÓN DE DATOS

Los licitadores y el adjudicatario se comprometen al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia de Protección de Datos personales y privacidad, y quedan informados que los datos personales facilitados o proporcionados como consecuencia de la participación en el presente procedimiento de licitación y en el caso del adjudicatario también de la firma del contrato adjudicado, serán tratadas consintiendo expresamente ambas, el tratamiento de los datos facilitados con la finalidad de la adecuada gestión de la relación contractual.

Los datos personales serán tratados por Corporación de Radio y Televisión Española con la finalidad de realizar la gestión y el mantenimiento de la relación contractual. La base jurídica que legitima el tratamiento es la ejecución del contrato. Sus datos serán conservados durante el tiempo que establezcan las leyes aplicables y no se cederán a terceros salvo obligación legal.

Puede acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y solicitar su limitación o portabilidad dirigiendo su petición a la dirección: protecciondedatos@rtve.es o dirigiéndose a la Corporación RTVE, por correo postal, en Avenida Radiotelevisión, 4 -28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid) acompañando fotocopia de su DNI o pasaporte.

En caso de que la ejecución del contrato implique el acceso a datos de carácter personal por parte del prestador, serán de aplicación las siguientes cláusulas que constituyen las condiciones contractuales para su tratamiento:

1.- RTVE ha encargado a la empresa adjudicataria (en adelante “ENCARGADO”), en cumplimiento del

objeto de la presente contratación, facilitando datos o el acceso a determinados sistemas o documentación que contiene datos de carácter personal, tal y como se especifica en el apartado correspondiente del anexo II del presente Pliego de Condiciones Generales.

2.- El ENCARGADO y todo su personal se compromete a:

- a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
- b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el Reglamento General de Protección de Datos o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.
- c) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:
 1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del delegado de protección de datos.
 2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
 3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.
 4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
 - La seudonimización y el cifrado de datos personales.
 - La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
 - La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
 - El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable

identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

- e) El ENCARGADO no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales.

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, con una antelación de 10 días, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición. No se podrá en ningún caso, realizar transferencias internacionales de datos fuera del Espacio Económico Europeo. En caso de ser estrictamente necesario el ENCARGADO informará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, con carácter previo al tratamiento, debiendo ser autorizada previamente de manera expresa y por escrito.

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este contrato para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones y medidas de seguridad) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. Más concretamente, el ENCARGADO, será plenamente responsable de las prestaciones que lleve a cabo el subcontratista, debiendo por ello ejercer sobre el mismo una labor de coordinación y supervisión.

- f) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
- g) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.
- h) Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.
- i) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

- j) Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección protecciondedatos@rtve.es. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.
- k) Corresponde al responsable facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de los datos.
- l) El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 48 HORAS, y a través de protecciondedatos@rtve.es, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.
- No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.
- Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
- Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
 - El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
 - Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
 - Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
 - Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
- m) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
- n) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.
- o) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.
- p) Las medidas de seguridad serán las siguientes:

- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
 - Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
 - Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
 - Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
- q) Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable.
- r) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

3.- Obligaciones del responsable del tratamiento

Corresponde al responsable del tratamiento:

- a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere el anexo II de este documento.
- b) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.
- c) Realizar las consultas previas que corresponda.
- d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.
- e) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

16ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

RTVE podrá acordar modificaciones en el contrato por razones de interés público. En ningún caso las modificaciones acordadas podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial.

En el Anexo II del presente pliego se indicará en su caso la posibilidad de modificación del contrato, detallándose, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de esta por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva, así como el alcance, naturaleza y límites de dichas modificaciones, y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. Se indicará expresamente el porcentaje del precio del contrato al que pueda afectar, (será un máximo del 20% del precio inicial) y se establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el Anexo II solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento escrito.

Antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al contratista a los efectos oportunos. Toda modificación y ampliación del contrato, cualquiera que sea su importe y clase de procedimiento, deberá aprobarse por el órgano de contratación que adjudique el contrato, siendo preceptivo el informe vinculante de la Asesoría Jurídica de RTVE.

17ª.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y NORMATIVA LABORAL.

El licitante que resultare adjudicatario se comprometerá al estricto cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), puesto a disposición en la Plataforma de Licitación Electrónica de RTVE <https://licitaciones.rtve.es/>, siendo un requisito obligatorio y previo al inicio de la prestación.

18ª.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución. Serán causa de resolución:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de la LCSP relativo a la sucesión del contratista
2. El mutuo acuerdo entre RTVE y el contratista.
3. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento del contratista.
4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
5. El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
6. Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 LCSP.
7. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en el convenio colectivo que legalmente corresponda, de acuerdo con la LCSP.
8. Las demás admitidas con carácter general en Derecho privado, en especial, el incumplimiento de las obligaciones recogidas en la cláusula 7ª, sin que ello implique que el incumplimiento de

cualquier otra obligación prevista en el pliego no pueda considerarse como grave a estos efectos.

9. Las indicadas en el art. 245 LCSP.

RTVE se reserva el derecho a exigir al contratista la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener derecho y cualesquiera otras responsabilidades a que hubiera lugar como consecuencia de la resolución del contrato imputable al contratista.

Asimismo, en el supuesto de extinción del contrato por incumplimiento del contratista, RTVE podrá retener todos los pagos en los términos establecidos en la cláusula 11ª, procediendo asimismo a la incautación de las garantías prestadas por el contratista, todo ello sin perjuicio de las acciones legales o de otro tipo que estime oportunas para la reclamación de los daños y perjuicios sufridos.

Si la causa de resolución fuere imputable a RTVE ésta vendrá obligada al pago de los perjuicios que fueran consecuencia directa su actuación.

19ª.- PLAZO DE GARANTÍA

Sin perjuicio de las garantías generales establecidas por la Ley, las obras objeto del presente acuerdo gozarán de un plazo de garantía establecido en el Anexo II, computado a partir de la recepción positiva por parte de RTVE.

RTVE, durante el plazo de garantía, tendrá derecho a las actuaciones que sean necesarias por parte del contratista hasta la completa y satisfactoria prestación del servicio objeto del contrato.

El contratista, dentro del plazo de garantía, asumirá, bajo su exclusiva responsabilidad, cualquier defecto en la ejecución del servicio prestado, y se compromete a corregirlo.

20ª.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

De conformidad con el artículo 26 de la LCSP, los contratos celebrados por RTVE tienen la consideración de contratos privados, y se regirán por la LCSP en los términos señalados en el Título I del Libro Tercero.

21ª.- CONFIDENCIALIDAD

El licitador que finalmente resulte adjudicatario acepta que todos los borradores, fórmulas, especificaciones, libros, manuales de instrucciones, informes diarios, libros contables, cuentas, secretos e instrucciones de trabajo orales o escritas concernientes a la actividad de RTVE, sus métodos, procedimientos, técnicas o equipos, así como cualquier otra información a la que tenga acceso o reciba tienen el carácter de confidencial. Asimismo, se compromete durante la vigencia del contrato resultante del presente expediente de contratación, así como una vez extinguido éste, a no

utilizar en detrimento de RTVE, ni a divulgar a terceros, excepto en el ejercicio de sus funciones por virtud del contrato del que resulte adjudicatario cualquier información recibida en virtud del desempeño de su relación comercial o profesional con RTVE o como consecuencia de la misma, sea referida a RTVE u otras sociedades clientes o relacionadas con RTVE.

Esta cláusula se entiende sin perjuicio de las obligaciones que resulten de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

22ª.- RENUNCIA A LA ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a adjudicar o celebrar un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o desista del procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.
3. Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación con el mismo objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación con el mismo objeto.

23ª.- SUMISIÓN DE FUERO

Para cualquier duda o discrepancia que pudiera surgir en el cumplimiento o interpretación del presente expediente de contratación y del contrato que finalmente se adjudique, los licitadores y quien resulte adjudicatario se someten a la Jurisdicción Ordinaria de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Jurisdicción contencioso administrativa y de lo dispuesto para el recurso especial en materia de contratación en la LCSP.

ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./D^a _____ provisto de DNI nº _____
(Nombre y dos apellidos)

en calidad de _____ de la empresa _____
(cargo que ocupa) (nombre o razón social)

con NIF _____ y domicilio social en _____ DP número _____
 calle/plaza _____ número _____

conforme acredita con Poder.

A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:

A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes es de:

IMPORTE OFERTADO
€

B. Desglose Precio

Codigo	Descripción	uds	Largo	Ancho	Alto	Parciales	Cant.	precio	importe
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS									
01.01	Ud. DESPEJE, DESPLAZAMIENTO Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO, PROTECCIÓN DEL PAVIMENTO, CIERRE PROVISIONAL DE ZONA DE TRABAJOS Consistente en: - Despeje y retirada temporal de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales. - Suministro y colocación de protector de pavimento, - Cierre provisional de accesos durante las obras con montaje y desmontaje de todo el conjunto cuando no sea necesario según fases de obra o necesidades de producción de RTVE. Incluido la posterior recuperación para posterior entrega a CRTVE de los elementos reutilizables, incluso traslado a depósito en almacén de CRTVE- Las Palmas o traslado a vertedero. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.								
	Varias zonas y dependencias	1					1,00		
							1,00		
TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS									
CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES									
02.01	m2 DESMONTAJE DE FALSOS TECHOS - PLACAS CARTÓN YESO 15 FOC +LR Consistente en: Desmontaje del Falso Techo dañado formado por placas Pladur tipo FOC de 15 mm. de espesor, soportes y estructuras montantes. Totalmente desmontado. Incluso transporte a vertedero, medios auxiliares y limpieza. incluso p.p. de andamios a cualquier altura.								
	BLOQUE ESTUDIOS								
	Doble altura sobre estudios - Planta Primera	1	1,60	1,50			2,40		
							2,40		
TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES									
CAPÍTULO 03 FALSOS TECHOS									

03.01	m2 SANEADO DE PLACAS CARTÓN YESO 15+LR 40 kg/m3 Saneado de zonas afectas por la humedad en Placas Pladur tipo N de 15 mm. de espesor, Incluso p.p. de materiales PLADUR® o equivalente, necesario para realizar las mejoras: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. Alma con lana de roca de 40 kg/m3 y de 60 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN, ATEDY y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente terminado. Incluso medios auxiliares y limpieza, Incluso des- carga, acarreo y distribución del material a las salas donde se ha de realizar el montaje; incluso p.p. de andamios a cualquier altura, medios auxiliares y limpieza, s/NTE-RTP-17. Totalmente montado y terminado.								
	BLOQUE ESTUDIOS								
	Sala VIP	1	5,27	5,10		26,88			
	camerino 1	1	5,30	2,00		10,60			
	Vestuario 2	1	5,30	4,70		24,91			
	Zonas pasillo	2	1,50	1,50		4,50			
	BLOQUE TÉCNICO ADMINISTRATIVO								
	Bloque de escaleras - P2	1	6,80	3,60		24,48			
		1	6,80	2,80		19,04			
	Vestíbulo P2	1	17,00	0,60		10,20			
							120,61		
03.02	UD PLACAS CARTÓN YESO 15+LR 40 kg/m3 Suministro y colocación en altura de Placas Pladur tipo FOC de 15 mm. de espesor. Incluso p.p. de materiales PLADUR® o equivalente: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. Alma con lana de roca de 40 kg/m3 y de 60 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN, ATEDY y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente terminado. Medida la superficie realmente ejecutada, en un tramo estimado de 1,60 x 1,50m. Incluso medios auxiliares y limpieza. Incluso descarga, acarreo y distribución del material a las salas donde se ha de realizar el montaje; incluso p.p. de andamios a cualquier altura, medios auxiliares y limpieza, s/NTE-RTP-17. Totalmente montado y terminado.								
	BLOQUE ESTUDIOS								
	Doble altura pasillo - Planta Primera	1				1,00			
							1,00		
	TOTAL CAPÍTULO 03 FALSOS TECHOS								
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS METÁLICAS									

04.01	UD Recrecido de Pavimento de rejilla electrosoldada hasta 1 m² - Tipo Tramex							
	Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 30x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para meseta de escalera.							
	Escaleras emergencias - Planta cubierta	2				2,00		
							2,00	
04.02	ml de Pletina metálica de acero de 80 x 5mm rodapié							
	Pletina metálica de acero para refuerzo inferior de barandilla (rodapié) de escaleras, de 80mm de altura x 5mm de espesor, 3,3 Kg/m, acero S275JR, soldada a barandilla existente, incluso material para unión en soldadura. Incluido Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.							
	Escalera emergencia derecha (bloque estudios)							
	tramo 1	1	6,60			6,60		
		1	2,20			2,20		
	tramo 2	1	5,30			5,30		
		1	2,50			2,50		
		1	7,00			7,00		
	Escalera emergencia izquierda (bloque estudios)							
	tramo 1	1	6,60			6,60		
		1	2,20			2,20		
	tramo 2	1	5,30			5,30		
		1	2,50			2,50		
		1	7,00			7,00		
							47,20	

04.03	m² Limpieza de perfiles metálicos (estructuras chapa lagrimada) Limpieza superficial de perfiles metálicos en estructuras de acero, en chapa lagrimada, con lijado de material abrasivo sobre perfiles metálicos en zonas defectuosas hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio) y pintado con acabado de 2 capas. Incluido Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.							
	Escalera emergencia derecha (bloque estudios)							
	tramo 1	1	6,60	1,00		6,60		
	rellano 1	1	3,05	2,65		8,08		
	tramo 2	1	6,60	1,00		6,60		
	Escalera emergencia izquierda (bloque estudios)							
	tramo 1	1	6,60	1,00		6,60		
	rellano 1	1	3,05	2,65		8,08		
	tramo 2	1	6,60	1,00		6,60		
							42,57	
04.04	ml Limpieza de perfiles metálicos en estructuras de zancas, vigas y barandillas Limpieza superficial de perfiles metálicos en estructuras de acero de las zancas, vigas y barandillas de escaleras de evacuación, con lijado de material abrasivo sobre perfiles metálicos en zonas defectuosas hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio) y pintado con acabado de 2 capas. Incluido Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.							
	Escalera emergencia derecha (bloque estudios)	1	25,80			25,80		
	Escalera emergencia izquierda (bloque estudios)	1	25,80			25,80		
	*Varios	1	10,00			10,00		
							61,60	

04.05	Ud Limpieza superficial de perfiles metálicos en estructuras de acero. Limpieza superficial de perfiles metálicos en estructuras de acero en las 2 vigas de 10,20m de longitud y barandillas de pasarela de conexión entre edificios, con lijado de material abrasivo sobre perfiles metálicos en zonas defectuosas hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio) y pintado con acabado de 2 capas. Incluido Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.							
	Pasarela de conexión entre edificios	1			1,00			
						1,00		
04.06	ml Limpieza superficial de perfiles metálicos en estructuras de acero del lucernario de la sala - VESTUARIO 2 Limpieza superficial de perfiles metálicos en estructuras de acero del lucernario de la sala - VESTUARIO 2 con lijado de material abrasivo sobre perfiles metálicos en zonas defectuosas hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio) y pintado con acabado de 2 capas Incluido andamios y medios auxiliares.							
	Vestuario 2 - Bloque estudios - P1	2	5,10		10,20			
		2	2,00		4,00			
						14,20		
04.07	Ud Saneado y Limpieza superficial de puertas metálicas Saneado y Limpieza superficial de puertas metálicas (lamas de armarios para instalaciones) con lijado y tratamiento de la superficie hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una (no incluida en este precio), acabado con pintura plástica con textura lisa, color a elegir, con toda la superficie en buen estado, de metal, lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, aplicación de dos manos de acabado con pintura (rendimiento: 0,25 l/m ² cada mano).							
	armario instalaciones junto a pared exterior - Bloque administrativo	1			1,00			
	Puerta de salida en cubierta - Bloque administrativo	1			1,00			
						2,00		

04.08	ml Pasamanos continuo de escaleras Suministro e instalación de pasamanos continuo a base de tubular y pletinas metálicas de acero. Pasamanos continuo conformado por tubular de 50mm y pletinas metálica de acero de 40 x 5mm de sujeción a pared, colocado en el lado cerrado de la escalera y separado de la pared, acero S275JR, fijada al paramento vertical, totalmente terminado y pintado, incluso material para unión en soldadura.							
	Escalera estudio 1	1	6,00			6,00		
	Escalera estudio 2	1	8,25			8,25		
	Escalera de acceso UU MM	4	7,00			28,00		
							14,25	
04.09	ml Barandilla continua Barandilla continua conformado por tubular de 50mm y montantes de pletinas metálica de acero de 40 x 5mm cada metro, fijada a la estructura de escalera existente, colocado en el lado cerrado de la escalera y separado de la pared sobre el recrecido del revestimiento destinado a tapar el hueco en la escalera de dos tramos de acceso a planta 1ª. Acero S275JR ,totalmente terminado y pintado, incluso material para unión en soldadura.							
	Sobre el recrecido de Escalera de acceso a planta 1ª	1	8,40			8,40		
							8,40	
TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS METÁLICAS								
CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO								
05.01	ud CANALÓN VISTO DE PIEZAS PREFORMADAS. Suministro y montaje de canalón circular de PVC, con junta, de desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con patillas especiales de sujeción, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. Incluido transporte y puesta en obra.							
	Cubierta (Bloque estudios)	2	6,80			13,60		
	Cubierta (Bloque administrativo)	2	6,80			13,60		
							27,20	
TOTAL CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO								
CAPÍTULO 06 PINTURAS Y ACABADOS								
06.01	m² Pintura paramentos verticales y horizontales Pintura plástica bl lisa mate int./ext, de acabado mate, Emuldis o equivalente, aplicada a dos manos, a rodillo, sobre paramentos horizontales y verticales de planchas de Pladur, interiores, color blanco, incluso preparación de los paramentos con levantado previo de recubrimientos existentes, empastado de juntas y recrecido mediante refilo de espesor de plaquetas, aplicación de imprimación con fondo fijador.							

	BLOQUE ESTUDIOS								
	Sala VIP techo	1	5,27	5,10		26,88			
	Sala VIP paramentos	2	5,27	2,80		29,51			
		2	5,10	2,80		28,56			
	camerino 1 techo	1	5,30	2,00		10,60			
	camerino 1 paramento	2	5,30	2,80		29,68			
		2	2,00	2,80		11,20			
	Vestuario 2 techo	1	5,30	4,70		24,91			
		2	5,30		1,00	10,60			
		2	2,00		1,00	4,00			
	Vestuario 2 paramentos	2	5,30	2,80		29,68			
		2	4,70	2,80		26,32			
	Zonas pasillo	2	20,00	2,50		100,00			
	BLOQUE TÉCNICO ADMINISTRATIVO								
	Bloque de escaleras - P2	2	6,80	3,60		48,96			
			6,80	2,80		19,04			
	Vestíbulo P2	1	17,00	0,60		10,20			
	Hall de ascensores P51	1	4,40	1,80		7,92			
	Doble altura sobre estudios - Planta Primera	1	1,60	1,50		2,40			
	*Varios	20				20,00			
							440,46		
06.02	m² Pintura plástica acrílica sobre paramento exterior. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica acrílica de 1ª marca Barpikril o similar, color blanco, acabado mate, textura lisa; El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluido montaje de andamio hasta 4m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento.								
	Muro exterior de entrada - frontal	1	36,40	3,00		109,20			
	Muro exterior de entrada - trasera	1	22,00	0,50		11,00			
	Muro exterior de entrada - trasera bajada escalera	1	14,40	2,00		28,80			
							149,00		

06.03	ml Sellado de las juntas entre la carpintería exterior y los muros de obra. Ejecución de sellado exterior de la junta entre la carpintería exterior y la obra de 5 mm de anchura y 5 mm de profundidad, con sellador adhesivo elástico monocomponente a base de silicona líquida, creando cordón de espesor mínimo de 0,8 mm, estanco al aire. Incluso p/p de preparación previa de la junta, eliminación de restos, limpieza de la junta, imprimación de la superficie a sellar; remate del encuentro del revestimiento interior con el perímetro de la carpintería con materiales similares a los existentes y limpieza final. Incluido montaje de andamio hasta 6m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento . Totalmente terminado.							
	Vestuario 2 - Estructura metálica de lucernario con carpintería exterior							
	6 paños de 2x2m	6	4,00			24,00		
	2 paños laterales de 2x2m	2	4,00			8,00		
	Cuartos de cubierta - Bloque administrativo							
	Cerramiento con carpintería de lamas de aluminio							
		8	6,80			54,40		
		8	0,80			6,40		
							92,80	
06.04	m² Pintura esmalte antioxidante en chapa lagrimada Pintado con esmalte antioxidante de alta calidad y decoración a base de resinas acrílicas con características especiales y pigmentos de alta solidez Clasificación categoría i) de Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente, sobre superficie metálica en chapa lagrimada, color a elegir, acabado satinado, sobre soporte, aplicación de dos manos. Incluido Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.							
	Escalera emergencia derecha (bloque estudios)							
	tramo 1	1	6,60	1,00		6,60		
	rellano 1	1	3,05	2,65		8,08		
	Escalera emergencia izquierda (bloque estudios)							
	tramo 1	1	6,60	1,00		6,60		
	rellano 1	1	3,05	2,65		8,08		
							29,37	

06.05	ml Pintura esmalte antioxidante en zancas, vigas y barandillas Pintado con esmalte antioxidante de alta calidad y decoración a base de resinas alcídicas con características especiales y pigmentos de alta solidez sobre superficie metálica de las <i>zancas, vigas y barandillas de escaleras de evacuación</i> . Incluido alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.							
	Escalera emergencia derecha (bloque estudios)	1	25,80			25,80		
	Escalera emergencia izquierda (bloque estudios)	1	25,80			25,80		
	Viga metálica cubierta - bloque unidades móviles	1	37,00			37,00		
							88,60	
06.06	ml Pintura esmalte antioxidante zancas, vigas y barandillas de pasarela de conexión Pintado con esmalte antioxidante de alta calidad y decoración a base de resinas alcídicas con características especiales y pigmentos de alta solidez sobre superficie metálica de las <i>zancas, vigas y barandillas de pasarela de conexión</i> . Incluido alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.							
	Pasarela de conexión entre edificios	2	10,20			20,40		
							20,40	
06.07	m² Tratamiento protección elementos de acero chapa lagrimada Tratamiento superficial de protección para elementos de acero con imprimación convertidora de óxido a base de resinas especiales en medio acuoso y sustancias activas que, en contacto con el óxido, forman un complejo químico estable de color negro, creando una capa protectora neutra que evita que el óxido evolucione. Se estima el 50% del total de la superficie.							
	Escalera emergencia derecha (bloque estudios)							
	tramo 1	0,5	6,60	1,00		3,30		
	rellano 1	0,5	3,05	2,65		4,04		
	Escalera emergencia izquierda (bloque estudios)							
	tramo 1	0,5	6,60	1,00		3,30		
	rellano 1	0,5	3,05	2,65		4,04		
							14,68	

06.08	ml Tratamiento protección elementos de acero zancas, vigas y barandillas Tratamiento superficial de protección para elementos de acero con imprimación convertidora de óxido a base de resinas especiales en medio acuoso y sustancias activas que, en contacto con el óxido, forman un complejo químico estable de color negro, creando una capa protectora neutra que evita que el óxido evolucione. Se estima el 50% del total de la superficie.							
	Escalera emergencia derecha (bloque estudios)	0,5	25,80			12,90		
	Escalera emergencia izquierda (bloque estudios)	0,5	25,80			12,90		
	Viga metálica cubierta - bloque unidades móviles	0,5	37,00			18,50		
	Pasarela de conexión entre edificios	1	10,20			10,20		
							54,50	
06.09	m² Pintura antideslizante chapa lagrimada Pintado con imprimación especial antideslizante a base de resinas alquídicas y partículas metálicas, modificadas y pigmentos de alta solidez, anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente, color gris acero, según norma UNE 48613:2014 y UNE 48316:2014/1M:2015, sobre superficie metálica en chapa lagrimada, creando alfombras antideslizantes por tramos en aplicación de dos manos.							
	Escalera emergencia derecha (bloque estudios)							
	tramo 1	1	6,60	1,00		6,60		
	rellano 1	1	3,05	2,65		8,08		
	Escalera emergencia izquierda (bloque estudios)							
	tramo 1	1	6,60	1,00		6,60		
	rellano 1	1	3,05	2,65		8,08		
							29,37	
TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURAS Y ACABADOS								
CAPÍTULO 07 VARIOS								
07.01	m² Reparación superficial pavimento hormigón Reparación superficial de pavimento de hormigón de escalera principal. Compuesta por: Saneado de superficies fracturadas y/o agrietadas, limpieza y preparación de las superficies, mejora de la adherencia, aplicación de geomortero de alta resistencia y baja retractabilidad, conformando peldaños en una capa mínima de 1,5 cms, fratazado y posterior aplicación de barniz protector.							
	Planta escalera principal de acceso	1	8,00	2,30		18,40		

	Contrahuellas escalera principal de acceso	17	0,18	2,30		7,04		
							25,44	
07.02	PA. Remates e imprevistos							
	Partida alzada a justificar por los trabajos de remates e imprevistos que puedan surgir durante la obra							
							1,00	
TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS								4.849,06 €
CAPÍTULO 08 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS								
08.01	ml Pintura de conductos contra incendios							
	Formación de capa de pintura epoxi color rojo RAL 3000 con textura lisa, acabado mate, sobre soporte de metal, mediante aplicación de una mano de imprimación con pintura, con un espesor mínimo de película seca de 50 micras (rendimiento: 0,25 l/m ²) y dos manos de acabado con pintura a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos, con un espesor mínimo de película seca de 50 micras por mano (rendimiento: 0,25 l/m ² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía al 10%, aclarado y secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado.							
	BIE - Cubierta (Bloque estudios)	1	2,00			2,00		
	BIE - (Bloque unidades móviles)	1	16,00			16,00		
		2	4,00			8,00		
		1	2,50			2,50		
	Pasillo P. Primera (Bloque estudios) - Conducto PCI	1	29,20			29,20		
	Pasillo - conducto adosado a pared	1	8,00			8,00		
							65,70	
08.02	Ud. Alquiler plataforma							
	Alquiler de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento, transporte y seguro de responsabilidad civil.							
	ud 08.02 conductos BIEs- (Bloque unidades móviles)							
	ud 03.02 Pasillo - conducto adosado a pared							
							1,00	
08.02	Ud. Armario BIE							
	Sustitución de armario BIE igual que el existente, incluso desconexión y conexión, medios auxiliares y pequeño material							
							1,00	
TOTAL CAPÍTULO 08 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS								
CAPÍTULO 9 REPARACIÓN TORRETA - Antenas								

09.01	Ud Puerta 1hoja aluminio Suministro y montaje de contrapuerta de salida, de una hoja, de aproximadamente 1x1,m aluminio lacado color blanco, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, Incluso p/p de herrajes de colgar y de cierre, tornillería de acero inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Totalmente montada.							
	Contrapuerta de salida a cubierta	1				1,00		
							1,00	
09.02	Ud. Adecuación pavimento rejilla Tramex Suministro e instalación de elementos de fijación del pavimento de rejilla electrosoldada. - Tipo Tramex con acabado galvanizado, realizada mediante abrazaderas realizadas con pletinas metálicas para la unión entre tramos de tramex, sujecciones fijadas a la estructura metálica portante existente y con la posibilidad de dejar registrables las planchas de tramex.							
	Cubierta torreta	1				1,00		
							1,00	
09.03	Ud. Sellado de huecos en cerramiento torre cubierta Cierre de huecos de las ondas della chapa del encofrado perdido, realizado mediante espuma rígida de poliuretano proyectado de espesor variable hasta completar los huecos, aplicado directamente en los huecos libres que quedan en la parte inferior del forjado mediante proyección mecánica. Hasta una longitud max. de 10 ml.							
	Parte inferior forjado torreta	1				1,00		
							1,00	
09.04	Ud. Saneado chapas encofrado perdido Saneado de chapas de encofrados perdidos compuesta por: Limpieza superficial de perfiles metálicos en estructuras de acero, en chapa plegada, con lijado de material abrasivo sobre perfiles metálicos en zonas defectuosas hasta alcanzar, eliminando los restos deteriorados y de óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante y pintado con acabado de 2 capas con esmalte antioxido.							
	chapa plegada forjado	1				1,00		
							1,00	
09.05	Ud. Pintura esmalte antioxidante en zancas, vigas y barandillas de escaleras de acceso antenas. Pintado con esmalte antioxidante de alta calidad y decoración a base de resinas alcídicas con características especiales y pigmentos de alta solidez sobre superficie metálica de las <i>zancas, vigas y barandillas de escaleras de acceso antenas.</i>							

	escalera de acceso a cubierta	1				1,00			
							1,00		
CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD									
10.01	Ud. Control de calidad								
	<p>En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.</p>								
		1							
TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD									
CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS									
11.01	Ud. Gestión residuos								
	Importe de gestión de residuos.								
		1							
TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS									
CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD									
12.01	Ud. Seguridad y salud								
	Importe de Seguridad y Salud según estimación para un proyecto básico y de ejecución, conforme al RD1627/1997.								
		1							
TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD									

	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL						
						XX % Gastos generales	
						XX % Beneficio Industrial	
	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO						

Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato.

Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas. El contenido de la oferta presentada debe corresponder exactamente con las mediciones del Proyecto.

ANEXO II. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

A continuación, se establecen las cláusulas administrativas particulares aplicables en el presente expediente de contratación que se tramita bajo procedimiento SIMPLIFICADO ABREVIADO.

1ª.- DESCRIPCIÓN EL OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es la realización de una obra que subsane las deficiencias de prevención de riesgos laborales en el C.P.P. RTVE Las Palmas de Gran Canaria.

A lo largo del año 2017 y 2018 se llevó a cabo la reparación de diversas cubiertas del CP RTVE Las Palmas. Una vez realizada la prueba de estanqueidad y comprobado que no existen filtraciones; es necesario reparar varios techos deteriorados debido a la entrada de agua que se produjo, para garantizar unas condiciones mínimas de salubridad y un estado óptimo del edificio para su explotación.

Debido a la situación del Centro de Producción y a su exposición a un ambiente marino, los elementos metálicos exteriores se encuentran oxidados; siendo necesario realizar un tratamiento en los mismos y posterior pintado, para devolverlos al estado original y prolongar su vida útil.

Además, está previsto llevar a cabo medidas preventivas de seguridad y salud indicadas por el departamento de Prevención de Riesgos Laborales en la última evaluación de riesgos, consistentes en la instalación de barandillas, pasamanos, etc, en escaleras de estudios y de emergencia.

2ª.- PRECIO DEL CONTRATO

El precio aplicable por la realización de las obras será el que resulte de la adjudicación por el órgano de contratación de RTVE, de acuerdo con la oferta económica, realizada según el Anexo 1, presentado por el adjudicatario.

3ª.- VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, PRECIOS MÁXIMOS Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El valor estimado de la contratación es el que se indica en la siguiente tabla, cuyos importes se expresan sin IVA:

VALOR ESTIMADO
69.749,85 euros

En la tabla anterior también puede identificarse el Presupuesto Base de licitación, que incluye los importes indicados, excepto los que corresponden a modificaciones, más el IVA o impuesto equivalente que sea de aplicación.

Resumen por capítulos		
Capítulo	Resumen	Importe
01	TRABAJOS PREVIOS	450,00 €
02	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	78,43 €
03	FALSOS TECHOS	3.595,57 €
04	ESTRUCTURAS METÁLICAS	13.220,03 €
05	SANEAMIENTO	1.224,00 €
06	PINTURAS Y ACABADOS	28.014,44 €
07	VARIOS	4.849,06 €
08	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1.544,80 €
09	REPARACIÓN TORRETA	3.055,00 €
10	CONTROL DE CALIDAD	750,00 €
11	GESTIÓN DE RESIDUOS	832,00 €
12	SEGURIDAD Y SALUD	1.000,00 €
	Importe ejecución material	58.613,32 €
	Gastos generales 13%	7.619,73 €
	Beneficio industrial 6%	3.516,80 €
	Total presupuesto contrata	69.749,85 €

Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato.

4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución de las actuaciones planteadas en el contrato de obras se establece en 3 meses, y será computado desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, que deberá efectuarse a requerimiento de RTVE en un plazo inferior a veinte días desde la fecha de formalización del contrato.

5ª.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se realizará en el CP RTVE Las Palmas de Gran Canarias, situado en Avenida Escaleritas

6ª.- GARANTÍA PROVISIONAL

No se exige.

7ª. - PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La visita previa a las instalaciones objeto de esta intervención será obligatoria y excluyente, y deberá realizarse el miércoles día 8 de mayo de 2019 a las 10:00 horas en la sede de RTVE Las Palmas, sita en la Avenida Escaleritas.

Para asistir a ella deberán enviar un correo electrónico a mantenimiento@rtve.es indicando el nombre y apellidos, D.N.I y empresa con un máximo de 2 asistentes por compañía.

Las proposiciones se presentarán **antes de las 14:00 horas del día 14 de mayo de 2019** a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de RTVE <https://licitaciones.rtve.es/>. Todo el proceso de licitación junto con las notificaciones y comunicaciones a los licitadores, se harán exclusivamente por medios electrónicos a través de la Plataforma.

La apertura de sobres, que deberán estar firmados electrónicamente por el licitador o representante legal, se realizará exclusivamente a través de medios electrónicos, preferentemente en formato pdf.

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

La documentación a presentar se incluirá en un **ÚNICO SOBRE** con la siguiente información:

APARTADO A: La documentación administrativa (según modelo Anexo III de este pliego).

APARTADO C: Oferta técnica objetiva, (su contenido debe ajustarse a lo requerido en el punto 3 del Pliego de Condiciones Técnicas) **y la proposición económica** (según modelo Anexo I de este pliego).

8ª.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, TÉCNICA O PROFESIONAL

De acuerdo con el art. 159.6. b) LCSP no se incluyen requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

9ª.- FASES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El procedimiento de adjudicación se realizará en una única fase. Se seleccionarán aquellas propuestas que resulten técnicamente aptas, adjudicándose el contrato al licitador que obtenga la mejor puntuación total.

10ª.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Ofertas con valores anormales o desproporcionados: si se identifican una o varias proposiciones cuya valoración total supere en más de 25 puntos la puntuación media del resto de las ofertas valoradas, se considerará que presentan valores anormales o desproporcionados. En estos casos RTVE actuará según lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.

Se valorarán únicamente las ofertas técnicas que resulten aptas, de acuerdo con los siguientes criterios.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	PUNTUACIÓN
Condiciones económicas:	100 PUNTOS

La valoración de los puntos asignados al precio, se repartirán conforme a la siguiente fórmula:

$$\text{Puntos oferta X} = \text{PPMM} (2 - \text{Oferta X} / \text{Oferta más baja})$$

Siendo PPMM la puntuación asignada a las condiciones económicas.

Siempre que la fórmula arroje resultados negativos la puntuación asignada a la oferta será cero puntos. Si la oferta mínima fuese negativa, por suponer la ejecución del contrato un ingreso neto para RTVE, la puntuación será directamente proporcional al ingreso neto, asignando 100 puntos a la mejor oferta y cero puntos a aquella que supusiera un ingreso neto de cero euros.

11ª.- GARANTÍA DEFINITIVA

No aplica.

12ª.- VARIANTES

No se admiten.

13ª.- CONDICIONES DE PAGO

En un plazo de 60 días, y de conformidad con lo indicado en el presente pliego y la legislación aplicable.

14ª.- PERIODICIDAD DE LA FACTURACIÓN

Mensual, previa certificación de los trabajos.

15ª.- REMISIÓN DEL RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES (RLC) Y DE LA RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES (RNT)

Los certificados (RLC y RNT) se remitirán a través del sistema de facturación electrónica junto con cada una de las facturas.

16ª.- SUBCONTRATACIÓN

El contratista deberá indicar en su oferta qué parte de la prestación tiene previsto subcontratar.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

17ª.- CESION

El contratista puede ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, previa autorización expresa de RTVE, siempre y cuando se cumplan los requisitos del art. 214.2 de la LCSP.

18ª.- PLAZO DE GARANTÍA

A los efectos de lo dispuesto en la cláusula 19ª de las Condiciones Generales, el plazo de garantía será de 24 meses.

19ª.- PENALIDADES

- Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto del plazo total o respecto de los plazos parciales que se determinen en el presente pliego o en el de prescripciones técnicas. En este caso RTVE podrá imponer una penalización de un 2 % semanal, calculada día a día, sobre el importe total del contrato.

En ningún caso, la constitución en mora del contratista requerirá interpelación o intimación previa por parte de RTVE.

20ª.- CONDICIONES, ALCANCE Y LÍMITE DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

No está prevista la modificación.

21ª.- ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En caso de que la ejecución del contrato implique el acceso a datos de carácter personal, privada o confidencial, el adjudicatario (encargado del tratamiento) cumplirá con las obligaciones establecidas en la cláusula 15 del presente pliego de Condiciones Generales.

22ª.-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

No se requiere.

23ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.

ANEXO III. OFERTA ADMINISTRATIVA. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D^a _____ provisto de
D.N.I. número _____ en calidad de _____ de la empresa _____
(carga que ocupa) (nombre o razón social)
con NIF _____ y domicilio social en _____ DP número _____,
calle/plaza _____ número _____ conforme
acredita con Poder.

DECLARA:

No incurrir en ninguna de las causas de prohibición para contratar con el sector público del art. 71 LCSP.

- En caso de ser es una empresa no residente en España declara estar al corriente de sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad Social en el país donde tiene su domicilio social y en España y acepta expresamente someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las controversias que pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles.
- En el supuesto de concurrir a la licitación varias empresas se compromete a constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatario.

Los siguientes datos se solicitan para la firma electrónica del contrato, en caso de resultar adjudicatario, sobre los apoderados que vayan a firmarlo. Si disponen de certificado digital no será necesario aportar el número de móvil para la firma del contrato.

Nombre: _____, con DNI nº _____
con correo electrónico _____ y número de móvil _____,
apoderado de la citada sociedad en virtud de la escritura de poder con el nº _____ de protocolo
del notario de _____ D/Dña. _____.